

effe

PERFECT WELLNESS
BY EFFEGIBI

Perfect Wellness

Интегрированные Решения
Сауна - Acqua

+12%
С 01.12.22

ПРАЙС-ЛИСТ-А
2022

Integrated System

BodyLove

4	BodyLove Collection
6	BodyLove
9	BodyLove SH
21	BodyLove S
27	BodyLove H
32	Буазери
37	Аксессуары

Logica

40	Logica Collection
42	Logica SPA
46	Logica SH
50	Mid
54	Logica S
58	One S
62	Logica H
66	One H

Logica Filo

70	Logica Filo Collection
72	Logica SPA Filo
76	Logica SH Filo
80	Mid Filo
84	Logica S Filo
88	One S Filo
96	One H Filo

H

102	H
105	H Large
109	H Medium

Yoku SPA

112	Yoku SPA Collection
114	Yoku SPA Shelf
118	Yoku SPA Door
122	Yoku SPA Glass

Yoku SH

128	Yoku SH Collection
130	Yoku SH Shelf
134	Yoku SH Door
138	Yoku SH Glass

Yoku S

144	Yoku S Shelf
148	Yoku S Glass

Yoku H

154	Yoku H Collection
156	Yoku H Shelf
160	Yoku H Glass

Ауны / Био-Саунас

166	Yoku S Shelf
176	Yoku S Door
186	Yoku S Glass
198	Air
212	Sky Corner
224	Sky
238	Auki Hemlock
248	Auki Abete
260	Easy
264	Idea

Idea IR

269	Idea IR
273	Аксессуары

Acqua

277	WaterDream
283	WaterSuite

289	Общие Условия Продажи Effegibi Srl
-----	------------------------------------

effe

PERFECT WELLNESS
BY EFFEGIBI

Via Gallo, 769
47522 Cesena (FC)
Italy

ph. + 39 0547 372881
fax +39 0547 372924

www.efe.it
info@effegibi.it


BodyLove Collection

Design Rodolfo Dordoni c Michele Angelini



Отделка сауны

Потолок	Внутренние стены и предметы интерьера	Столешница под каменку	Потолок	Внутренние стены и предметы интерьера	Столешница под каменку
Фарфоровый керамогранит белый	Канадский Хемлок	Фарфоровый керамогранит Champagne	Фарфоровый керамогранит белый	Heat-treated wood	Фарфоровый керамогранит Champagne



Плинтус
Окрашенный алюминий Bronzo

Отделка хаммам

ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



Потолок	Облицовка стен	Предметы интерьера
Фарфоровый керамогранит белый	Фарфоровый керамогранит Champagne	Corian Bone



Плинтус
Окрашенный алюминий Bronzo

СТЕКЛО


Потолок	Облицовка стен	Предметы интерьера	Потолок	Облицовка стен	Предметы интерьера
Фарфоровый керамогранит белый	Гладкое стекло	Corian Bone	Фарфоровый керамогранит белый	Трубчатое стекло (Flutes)	Corian Bone




Плинтус
Окрашенный алюминий Bronzo

BodyLove


12 **BodyLove SH Front**
cm 393 x 176 x 221 h




16 **BodyLove SH Side**
cm 366 x 203 x 221 h



21 **BodyLove S**
cm 200 x 176 x 221 h



27 **BodyLove H**
cm 200 x 176 x 221 h




32 **Panelling буазери**
cm 215 h


34 **BodyLove нестандартное исполнение**

37 **Аксессуары BodyLove**

BodyLove SH




- 12 **BodyLove SH Front**
Канадский Хемлок
- 14 **BodyLove SH Front**
Термообработанная древесина



- 16 **BodyLove SH Side**
Канадский Хемлок
- 18 **BodyLove SH Side**
Термообработанная древесина


Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

САУНА
ПАРОГЕНЕРАТОРЫ NUVOLA SMART POWER

ПРОДУКТ
СЕРТИФИЦИРОВАН 

Примечание: BODYLOVE SH должна быть установлена прямо на пол и к готовым стенам.


Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и международными стандартами CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, наличие сифона на сливном трубопроводе, соответствующий автоматический дифференциальный выключатель на линии электропитания, и т.д.) и соответствуют технической схеме. Использовать резьбовые соединения трубопроводов (в случае необходимости извлечения парогенератора при техническом обслуживании).

Продукция Effe изготовлена и испытана в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивает максимальную безопасность пользователя.


(A)

Минимальное пространство, необходимое для монтажа сауны. В случае, если располагаемое пространство меньше указанного, свяжитесь с заводом-изготовителем.

* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ





BODYLOVE SH - ФРОНТАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ



BODYLOVE SH - БОКОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

BODYLOVE SH 3-4



В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Для индивидуального заказа системы BodyLove SH:
см. бланк на стр. +34

или свяжитесь с клиентской службой компании Effe:
тел. +39 0547 372881
info@effegibi.it

ГАБАРИТЫ ФРОНТАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
см 393 x 176 x 220 выс.

РАЗМЕРЫ БОКОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ
см 365 x 202 x 220 выс.

МОЩНОСТЬ

15 кВт макс.
230 В одна фаза - 400 В три фазы

ОТДЕЛКА

Доступная отделка для сауны:

- › Канадский Хемлок
- › Термообработанная древесина

Доступная отделка для хаммама:

- › Фарфоровый керамогранит Champagne
- › Гладкое стекло
- › Трубочатое стекло (Flutes)
- › Отделка за счет заказчика

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка сауны: дерево
Отделка хаммам: Фарфоровый керамогранит
Сиденья хаммам: Corian Bone
Внутренняя отделка потолка: Фарфоровый керамогранит
Двери из экстрасветлого закаленного стекла 10 мм
Внешний корпус каменки: Эмалированная керамика

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оснащение сауны:

- › Деревянные скамейки
- › Каменка с камнями
- › Защитная решетка для каменки
- › Панель управления, отделка сталь шлифованная
- › Автоматическая функция энергосбережения
- › Канальная система электроснабжения
- › Светильник на светодиодах с хромотерапией
белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла
- › Ведерко и ковшik деревянные
- › Часы песочные


Оснащение хаммам:

- › Парогенератор Nuvola Smart Power с внешним люком для обслуживания
- › Источник с чашей из стали с медной отделкой
- › Сиденья из Corian Bone
- › Светильник на светодиодах с хромотерапией
белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла
- › Прогрессивный смеситель
- › Душевая лейка потолочной фиксации с функцией
антиизвесткового налёта



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

 более подробная информация

+12%
C 01.12.22

Фронтальная конфигурация с сауной из канадского хемлока

BODYLOVE SH FRONT - НИША

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (А) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (В) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (С)			
	Керамогранит Champagne -	BL 40 11 0001	€ 53.150,00
Хемлок	Гладкое стекло -	BL 40 13 0001	€ 55.620,00
	Трубчатое стекло(Flutes) -	BL 40 14 0001	€ 57.940,00
	Без отделки -	BL 40 15 0001	€ 48.720,00

BODYLOVE SH FRONT - ПРАВЫЙ УГОЛ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (А) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (В) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (С)				
	Керамогранит Champagne	Гладкий хемлок	BL 40 11 0002	€ 53.770,00
		Зеркало	BL 40 11 0003	€ 54.480,00
Хемлок	Гладкое стекло	Гладкий хемлок	BL 40 13 0002	€ 56.220,00
		Зеркало	BL 40 13 0003	€ 56.940,00
	Трубчатое стекло (Flutes)	Гладкий хемлок	BL 40 14 0002	€ 58.560,00
		Зеркало	BL 40 14 0003	€ 59.330,00
	Без отделки	Без отделки	BL 40 15 0002	€ 48.720,00





BODYLOVE SH FRONT - ЛЕВЫЙ УГОЛ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (А) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (В) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (С)				
	Керамогранит Champagne	Керамогранит Champagne	BL 40 11 0004	€ 54.645,00
		Зеркало	BL 40 11 0005	€ 54.480,00
Хемлок	Гладкое стекло	Гладкое стекло	BL 40 13 0004	€ 58.095,00
		Зеркало	BL 40 13 0005	€ 57.015,00
	Трубчатое стекло (Flutes)	Гладкое стекло	BL 40 14 0004	€ 60.465,00
		Зеркало	BL 40 14 0005	€ 59.330,00
	Без отделки	Без отделки	BL 40 15 0003	€ 48.720,00

BODYLOVE SH FRONT - ПОЛУОСТРОВ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (А) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (В) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (С)				
	Керамогранит Champagne	Гладкий хемлок+Керамогранит Шапр.	BL 40 11 0006	€ 55.260,00
		Зеркало	BL 40 11 0007	€ 55.880,00
Хемлок	Гладкое стекло	Гладкий хемлок+Гладкое стекло	BL 40 13 0006	€ 58.660,00
		Зеркало	BL 40 13 0007	€ 58.320,00
	Трубчатое стекло (Flutes)	Гладкий хемлок+Гладкое стекло	BL 40 14 0006	€ 61.030,00
		Зеркало	BL 40 14 0007	€ 60.670,00
	Без отделки	Без отделки	BL 40 15 0004	€ 48.720,00

Полные технические данные

+12%
C 01.12.22


Дополнительно



Подсветка Mood Light для BodyLove SH

Светодиодное освещение под скамейкой

Код: AE 20 00 0020 € 1.850,00




ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.


Дополнительная информация

Код: AE 10 00 0105 € 1.080,00



Термогигрометр


Код: VA AC 00 0008 € 232,00



Спинка / Подголовник сауны

Материалы: Канадский Хемлок


Код: AS 30 00 0029 € 440,00



Спинка для хаммама

Размеры: см 45 x 19 x 45 выс. Материалы: тиковое дерево, нержавеющей


Код: HA 65 10 0023 € 900,00



Скамейка для ног для хаммам

Размеры: см 45 x 45 x 35 выс. Материалы: тиковое дерево, нержавеющей

Код: HA 65 10 0025 € 990,00



Поддоны для сауны

Материалы: Канадский Хемлок

Код: AS 20 00 0379 € 980,00



Комплект с ручным душем для хаммам

Ручной душ со шлангом 150 см

Код: SE 91 00 0059 € 677,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте). Требуется один на комнату.

Код: ME 99 00 0421 € 625,00
x 2 € 625,00

Био-сауна

Биосауна – это сауна с температурой 50-60 °C и влажностью около 60-70%.


Встроенный распылитель пара и биокаменка с регулируемой температурой создают идеальный баланс между температурой и влажностью.

Комбинированная система Effe позволяет выбирать между Биосауной, представляющей собой золотую середину между финской сауной и турецкой баней, и традиционной сухой сауной (температура до 100 °C и низкая влажность).

Комбинированная система может быть установлена во всех саунах Effe. Для получения дополнительной информации по энергопотреблению свяжитесь с клиентской службой Effe: тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it

Дополнительная информация

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.




Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

+12%
C 01.12.22

Фронтальная конфигурация с сауной из термообработанной древесины


BODYLOVE SH FRONT - НИША

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (А) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (В) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (С)			
	Керамогранит Champagne -	BL 40 21 0001	€ 55.520,00
Термообработанная древесина	Гладкое стекло -	BL 40 23 0001	€ 58.195,00
	Трубчатое стекло (Flutes) -	BL 40 24 0001	€ 61.285,00
	Без отделки -	BL 40 25 0001	€ 50.680,00




BODYLOVE SH FRONT - ПРАВЫЙ УГОЛ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (А) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (В) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (С)			
	Керамогранит Champagne	Термообработанная древесина гладкая	BL 40 21 0002 € 60.875,00
		Зеркало	BL 40 21 0003 € 56.445,00
Термообработанная древесина	Гладкое стекло	Термообработанная древесина гладкая	BL 40 23 0002 € 59.330,00
		Зеркало	BL 40 23 0003 € 59.020,00
	Трубчатое стекло (Flutes)	Термообработанная древесина гладкая	BL 40 24 0002 € 63.555,00
		Зеркало	BL 40 24 0003 € 62.315,00
Без отделки	Без отделки	BL 40 25 0002 € 50.680,00	




BODYLOVE SH FRONT - ЛЕВЫЙ УГОЛ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (А) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (В) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (С)			
	Керамогранит Champagne	Керамогранит Champagne	BL 40 21 0004 € 56.600,00
		Зеркало	BL 40 21 0005 € 56.445,00
Термообработанная древесина	Гладкое стекло	Гладкое стекло	BL 40 23 0004 € 60.670,00
		Зеркало	BL 40 23 0005 € 59.020,00
	Трубчатое стекло (Flutes)	Гладкое стекло	BL 40 24 0004 € 63.655,00
		Зеркало	BL 40 24 0005 € 62.010,00
Без отделки	Без отделки	BL 40 25 0003 € 50.680,00	



BODYLOVE SH FRONT - ПОЛУОСТРОВ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (А) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (В) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (С)			
	Керамогранит Champagne	Термообработанная древесина гладкая+Керамогранит Сланг	BL 40 21 0006 € 57.630,00
		Зеркало	BL 40 21 0007 € 57.890,00
Термообработанная древесина	Гладкое стекло	Термообработанная древесина гладкая+Гладкое стекло	BL 40 23 0006 € 61.750,00
		Зеркало	BL 40 23 0007 € 60.360,00
	Трубчатое стекло (Flutes)	Термообработанная древесина гладкая+Гладкое стекло	BL 40 24 0006 € 64.995,00
		Зеркало	BL 40 24 0007 € 63.040,00
Без отделки	Без отделки	BL 40 25 0004 € 50.680,00	


[Полные технические данные](#)
+12%
C 01.12.22

Дополнительно



Подсветка Mood Light для BodyLove SH

Светодиодное освещение под скамейкой

Cod: AE 20 00 0020 € 1.850,00




ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.


[Дополнительная информация](#)

Cod: AE 10 00 0105 € 1.080,00



Термогигрометр


Cod: VA AC 00 0008 € 232,00



Спинка / Подголовник сауны

Материалы: Термообработанная древесина


Cod: AS 30 00 0030 € 580,00



Спинка для хаммама

Размеры: см 45 x 19 x 45 выс. Материалы: тиковое дерево, нержавеющей


Cod: HA 65 10 0023 € 900,00



Скамейка для ног для хаммам

Размеры: см 45 x 45 x 35 выс. Материалы: тиковое дерево, нержавеющей


Cod: HA 65 10 0025 € 990,00



Поддоны для сауны

Материалы: Термообработанная древесина

Cod: AS 20 00 0378 € 1.270,00



Комплект с ручным душем для хаммам

Ручной душ со шлангом 150 см

Cod: SE 91 00 0059 € 677,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Код: ME 99 00 0421 € 625,00
x 2 € 625,00

Био-сауна

Биосауна – это сауна с температурой 50-60 °C и влажностью около 60-70%.

Встроенный распылитель пара и биокаменка с регулируемой температурой создают идеальный баланс между температурой и влажностью.


Комбинированная система Effe позволяет выбирать между Биосауной, представляющей собой золотую середину между финской сауной и турецкой баней, и традиционной сухой сауной (температура до 100 °C и низкая влажность).

Комбинированная система может быть установлена во всех саунах Effe.

Для получения дополнительной информации по энергопотреблению свяжитесь с клиентской службой Effe: тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it

[Дополнительная информация](#)

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.



+12%
C 01.12.22

Боковая конфигурация с сауной из канадского хемлока

BODYLOVE SH SIDE - ПРАВЫЙ УГОЛ




ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (А) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (В) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (С)					
Керамогранит Champagne	Гладкий хемлок	BL 45 11 0001	€ 55.725,00		
	Керамогранит Champagne	BL 45 11 0002	€ 56.600,00		
	Зеркало	BL 45 11 0003	€ 56.550,00		
	Хемлок	Гладкий хемлок	BL 45 13 0001	€ 58.195,00	
		Гладкое стекло	BL 45 13 0002	€ 60.105,00	
		Зеркало	BL 45 13 0003	€ 59.485,00	
Трубчатое стекло (Flutes)	Гладкий хемлок	BL 45 14 0001	€ 60.565,00		
	Гладкое стекло	BL 45 14 0002	€ 62.370,00		
	Зеркало	BL 45 14 0003	€ 61.285,00		
Без отделки	Без отделки	BL 45 15 0001	€ 50.730,00		

BODYLOVE SH SIDE - ЛЕВЫЙ УГОЛ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (А) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (В) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (С)					
Керамогранит Champagne	Гладкий хемлок	BL 45 11 0004	€ 55.725,00		
	Керамогранит Champagne	BL 45 11 0005	€ 56.600,00		
	Зеркало	BL 45 11 0006	€ 56.550,00		
	Хемлок	Гладкий хемлок	BL 45 13 0004	€ 58.195,00	
		Гладкое стекло	BL 45 13 0005	€ 60.105,00	
		Зеркало	BL 45 13 0006	€ 59.485,00	
Трубчатое стекло (Flutes)	Гладкий хемлок	BL 45 14 0004	€ 60.565,00		
	Гладкое стекло	BL 45 14 0005	€ 62.370,00		
	Зеркало	BL 45 14 0006	€ 61.285,00		
Без отделки	Без отделки	BL 45 15 0002	€ 50.730,00		

BODYLOVE SH SIDE - ПОЛУОСТРОВ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (А) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (В) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (С)					
Керамогранит Champagne	Гладкий хемлок	BL 45 11 0007	€ 56.290,00		
	Керамогранит Champagne	BL 45 11 0008	€ 58.045,00		
	Зеркало	BL 45 11 0009	€ 57.680,00		
	Хемлок	Гладкий хемлок	BL 45 13 0007	€ 58.815,00	
		Гладкое стекло	BL 45 13 0008	€ 62.575,00	
		Зеркало	BL 45 13 0009	€ 60.360,00	
Трубчатое стекло (Flutes)	Гладкий хемлок	BL 45 14 0007	€ 61.135,00		
	Гладкое стекло	BL 45 14 0008	€ 64.840,00		
	Зеркало	BL 45 14 0009	€ 62.625,00		
Без отделки	Без отделки	BL 45 15 0003	€ 50.680,00		

[Полные технические данные](#)
+12%
C 01.12.22


Дополнительно



Подсветка Mood Light для BodyLove SH

Светодиодное освещение под скамейкой

Cod: AE 20 00 0020 € 1.850,00




ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.


[Дополнительная информация](#)

Cod: AE 10 00 0105 € 1.080,00



Термогигрометр


Cod: VA AC 00 0008 € 232,00



Спинка / Подголовник сауны

Материалы: Канадский Хемлок


Cod: AS 30 00 0029 € 440,00



Спинка для хаммама

Размеры: см 45 x 19 x 45 выс. Материалы: тиковое дерево, нержавеющей


Cod: HA 65 10 0023 € 900,00



Скамейка для ног для хаммам

Размеры: см 45 x 45 x 35 выс. Материалы: тиковое дерево, нержавеющей


Cod: HA 65 10 0025 € 990,00



Поддоны для сауны bodylove-правый угол

Материалы: Канадский Хемлок

Cod: AS 20 00 0392 € 980,00



Поддоны для сауны bodylove - левый угол / полуостров

Материалы: Канадский Хемлок

Cod: AS 20 00 0413 € 980,00



Комплект с ручным душем для хаммам

Ручной душ со шлангом 150 см

Cod: SE 91 00 0059 € 677,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте). Требуется один на комнату.

Cod: ME 99 00 0421 x 2 € 625,00

Био-сауна

Биосауна – это сауна с температурой 50-60 °C и влажностью около 60-70%.


Встроенный распылитель пара и биокаменка с регулируемой температурой создают идеальный баланс между температурой и влажностью.

Комбинированная система Effe позволяет выбирать между Биосауной, представляющей собой золотую середину между финской сауной и турецкой баней, и традиционной сухой сауной (температура до 100 °C и низкая влажность).

Комбинированная система может быть установлена во всех саунах Effe.

Для получения дополнительной информации по энергопотреблению свяжитесь с клиентской службой Effe: тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it

[Дополнительная информация](#)




+12%
C 01.12.22

Боковая конфигурация с сауной из термообработанной древесины


BODYLOVE SH SIDE - ПРАВЫЙ УГОЛ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (А) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (В) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (С)			
Керамогранит Champagne	Термообработанная древесина гладкая	BL 45 21 0001	€ 59.330,00
	Керамогранит Champagne	BL 45 21 0002	€ 59.580,00
	Зеркало	BL 45 21 0003	€ 59.435,00
Термообработанная древесина	Термообработанная древесина гладкая	BL 45 23 0001	€ 61.700,00
	Гладкое стекло	BL 45 23 0002	€ 63.040,00
	Зеркало	BL 45 23 0003	€ 61.990,00
Трубчатое стекло (Flutes)	Термообработанная древесина гладкая	BL 45 24 0001	€ 63.555,00
	Гладкое стекло	BL 45 24 0002	€ 65.405,00
	Зеркало	BL 45 24 0003	€ 67.055,00
Без отделки	Без отделки	BL 45 25 0001	€ 53.665,00




BODYLOVE SH SIDE - ЛЕВЫЙ УГОЛ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (А) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (В) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (С)			
Керамогранит Champagne	Термообработанная древесина гладкая	BL 45 21 0004	€ 59.330,00
	Керамогранит Champagne	BL 45 21 0005	€ 59.580,00
	Зеркало	BL 45 21 0006	€ 59.435,00
Термообработанная древесина	Термообработанная древесина гладкая	BL 45 23 0004	€ 61.700,00
	Гладкое стекло	BL 45 23 0005	€ 63.040,00
	Зеркало	BL 45 23 0006	€ 61.990,00
Трубчатое стекло (Flutes)	Термообработанная древесина гладкая	BL 45 24 0004	€ 63.555,00
	Гладкое стекло	BL 45 24 0005	€ 65.405,00
	Зеркало	BL 45 24 0006	€ 67.055,00
Без отделки	Без отделки	BL 45 25 0002	€ 53.665,00



BODYLOVE SH SIDE - ПОЛУОСТРОВ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (А) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (В) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (С)			
Керамогранит Champagne	Термообработанная древесина гладкая	BL 45 21 0007	€ 60.670,00
	Керамогранит Champagne	BL 45 21 0008	€ 61.080,00
	Зеркало	BL 45 21 0009	€ 60.825,00
Термообработанная древесина	Термообработанная древесина гладкая	BL 45 23 0007	€ 62.935,00
	Гладкое стекло	BL 45 23 0008	€ 65.510,00
	Зеркало	BL 45 23 0009	€ 63.345,00
Трубчатое стекло (Flutes)	Термообработанная древесина гладкая	BL 45 24 0007	€ 64.585,00
	Гладкое стекло	BL 45 24 0008	€ 67.880,00
	Зеркало	BL 45 24 0009	€ 65.615,00
Без отделки	Без отделки	BL 45 25 0003	€ 53.665,00



Полные технические данные

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

+12%
C 01.12.22


Дополнительно



Подсветка Mood Light для BodyLove SH

Светодиодное освещение под скамейкой

Cod: AE 20 00 0020 € 1.850,00




ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.


[Дополнительная информация](#)

Cod: AE 10 00 0105 € 1.080,00



Термогигрометр


Cod: VA AC 00 0008 € 232,00



Спинка / Подголовник сауны

Материалы: Термообработанная древесина


Cod: AS 30 00 0030 € 580,00



Спинка для хаммама

Размеры: см 45 x 19 x 45 выс. Материалы: тиковое дерево, нержавеющей


Cod: HA 65 10 0023 € 900,00



Скамейка для ног для хаммам

Размеры: см 45 x 45 x 35 выс. Материалы: тиковое дерево, нержавеющей


Cod: HA 65 10 0025 € 990,00



Поддоны для сауны bodylove-правый угол

Материалы: Термообработанная древесина

Cod: AS 20 00 0414 € 1.270,00



Поддоны для сауны bodylove - левый угол / полуостров

Материалы: Термообработанная древесина

Cod: AS 20 00 0410 € 1.270,00



Комплект с ручным душем для хаммам

Ручной душ со шлангом 150 см

Cod: SE 91 00 0059 € 677,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте). Требуется один на комнату.

Cod: ME 99 00 0421 x 2 € 625,00

Био-сауна


Биосауна – это сауна с температурой 50-60 °C и влажностью около 60-70%.

Встроенный распылитель пара и биокаменка с регулируемой температурой создают идеальный баланс между температурой и влажностью.

Комбинированная система Effe позволяет выбирать между Биосауной, представляющей собой золотую середину между финской сауной и турецкой баней, и традиционной сухой сауной (температура до 100 °C и низкая влажность).

Комбинированная система может быть установлена во всех саунах Effe. Для получения дополнительных данных по энергопотреблению свяжитесь с клиентской службой Effe: тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it

[Дополнительная информация](#)




Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

BodyLove S



Технические данные



Дополнительная информация: www.effe.it




(РАЗМЕРЫ В ММ)

A
Минимальное пространство, необходимое для монтажа сауны. В случае, если располагаемое пространство меньше указанного, свяжитесь с заводом-изготовителем.

* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ



ПРОДУКТ

СЕРТИФИЦИРОВАН 



Примечание: BODYLOVE S должна быть установлена прямо на пол и к готовым стенам.

Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и международными стандартами CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электронике выполнены правильно и соответствуют технической схеме.

Продукция Effe изготовлена и испытана в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивает максимальную безопасность пользователя.

BODYLOVE S

3-4



В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Для индивидуального заказа системы BodyLove S:
[см. бланк на стр. 34](#)

или свяжитесь с клиентской службой компании Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it

РАЗМЕРЫ

см 200 x 176 x 220 выс.

МОЩНОСТЬ

8,0 кВт макс.
230 В одна фаза - 400 В три фазы

ОТДЕЛКА

Доступная отделка
> Канадский Хемлок
> Термообработанная древесина

МАТЕРИАЛЫ

Внутренняя отделка и оборудование: дерево
Внутренняя отделка потолка: Фарфоровый керамогранит
Двери из экстрасветлого закаленного стекла 10 мм
Внешний корпус каменки: Эмалированная керамика

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оснащение сауны:


- > Деревянные скамейки
- > Каменка с камнями
- > Защитная решетка для каменки
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Светильник на светодиодах с хромотерапией
белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла
- > Ведро и коврик деревянные
- > Часы песочные

effe
COMFORT CONTROL



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

 более подробная информация


Конфигурации

+12%
С 01.12.22

Полные технические данные 


BODYLOVE S - НИША

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (А)	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (В)		
Хемлок	-	BL 20 10 0001	€ 23.175,00
Термообработанная древесина	-	BL 20 20 0001	€ 26.780,00




BODYLOVE S - ПРАВЫЙ УГОЛ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (А)	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (В)		
Хемлок	Гладкий хемлок	BL 20 10 0002	€ 23.690,00
	Зеркало	BL 20 10 0003	€ 24.105,00
Термообработанная древесина	Термообработанная древесина гладкая	BL 20 20 0002	€ 27.915,00
	Зеркало	BL 20 20 0003	€ 27.605,00




BODYLOVE S - ЛЕВЫЙ УГОЛ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (А)	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (В)		
Хемлок	Гладкий хемлок	BL 20 10 0004	€ 23.690,00
	Зеркало	BL 20 10 0005	€ 24.105,00
Термообработанная древесина	Термообработанная древесина гладкая	BL 20 20 0004	€ 27.915,00
	Зеркало	BL 20 20 0005	€ 27.605,00



BODYLOVE S - ПОЛУОСТРОВ


ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (А)	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (В)		
Хемлок	Гладкий хемлок	BL 20 10 0006	€ 24.155,00
	Зеркало	BL 20 10 0007	€ 25.135,00
Термообработанная древесина	Термообработанная древесина гладкая	BL 20 20 0006	€ 29.150,00
	Зеркало	BL 20 20 0007	€ 28.635,00



Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно


+12%
С 01.12.22




Подсветка Mood Light для BodyLove S

Светодиодное освещение под скамейкой


Cod: AE 10 00 0059 € 830,00



ESS - Effe Sound System BodyLove S


Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.
 [Дополнительная информация](#)

Cod: AE 10 00 0106 € 1.080,00



Термогигрометр


Cod: VA AC 00 0008 € 232,00



Спинка / Подголовник BodyLove S

Cod: AS 30 00 0029
Канадский Хемлок € 440,00

Cod: AS 30 00 0030
из термообработанной древесины € 580,00



Набор напольных дорожек BodyLove S правый угол / ниша / полуостров

Cod: AS 20 00 0379
Канадский Хемлок € 980,00

Cod: AS 20 00 0378
из термообработанной древесины € 1.270,00

Набор напольных дорожек BodyLove S правый угол

Cod: AS 20 00 0415
Канадский Хемлок € 980,00

Cod: AS 20 00 0416
из термообработанной древесины € 1.270,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Cod: ME 99 00 0421 € 625,00


Био-сауна

Биосауна – это сауна с температурой 50-60 °C и влажностью около 60-70%.


Встроенный распылитель пара и биокаменка с регулируемой температурой создают идеальный баланс между температурой и влажностью.

Комбинированная система Effe позволяет выбирать между Биосауной, представляющей собой золотую середину между финской сауной и турецкой баней, и традиционной сухой сауной (температура до 100 °C и низкая влажность).

Комбинированная система может быть установлена во всех саунах Effe. Для получения дополнительных данных по энергопотреблению свяжитесь с клиентской службой Effe: тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it

 [Дополнительная информация](#)

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.




BodyLove H





Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



A Минимальное пространство, необходимое для монтажа сауны. В случае, если располагаемое пространство меньше указанного, свяжитесь с заводом-изготовителем.

* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки: наценка 8% к указанной в прайслисте стоимости



ПРОДУКТ
СЕРТИФИЦИРОВАН
СЕРТИФИЦИРОВАН



Примечание: BODYLOVE H должна быть установлена прямо на пол и к готовым стенам.



Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и международными стандартами CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, наличие сифона на сливном трубопроводе, соответствующий автоматический дифференциальный выключатель на линии электропитания, и т.д.) и соответствуют технической схеме.

Использовать резьбовые соединения трубопроводов (в случае необходимости извлечения парогенератора при техническом обслуживании).

Продукция Effe изготовлена и испытана в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивает максимальную безопасность пользователя.

BODYLOVE H

3-4



В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Для индивидуального заказа системы BodyLove S:
см. бланк на стр. 34

или свяжитесь с клиентской службой компании Effe:
тел. +39 0547 372881- info@effegibi.it

РАЗМЕРЫ

см 200 x 176 x 220 выс.

МОЩНОСТЬ

7 кВт макс.

230 В одна фаза - 400 В три фазы

ОТДЕЛКА

Доступная отделка

- > Фарфоровый керамогранит Champagne
- > Гладкое стекло
- > Трубочатое стекло (Flutes)
- > Отделка за счет заказчика

МАТЕРИАЛЫ

Отделка: Фарфоровый керамогранит

Внутренняя отделка потолка: Фарфоровый керамогранит

Сиденья: Corian Bone


Двери: экстрасветлое закаленное стекло 10 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оснащение хаммам:


- > Парогенератор Nuvola Smart Power с внешним люком для обслуживания
- > Источник с чашей из стали с медной отделкой
- > Сиденья Corian Bone
- > Светильник на светодиодах с хромотерапией белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла
- > Прогрессивный смеситель
- > Душевая лейка потолочной фиксации с функцией антиизвесткового налёта

effe
COMFORT CONTROL




ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

 более подробная информация

Конфигурации

+12%
С 01.12.22

Полные технические данные 

BODYLOVE H - НИША

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (А)	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (В)		
Керамогранит Champagne	-	BL 30 01 0001	€ 35.845,00
Гладкое стекло	-	BL 30 03 0001	€ 40.685,00
Трубчатое стекло (Flutes)	-	BL 30 04 0001	€ 40.685,00
Без отделки	-	BL 30 05 0001	€ 31.415,00

BODYLOVE H - ПРАВЫЙ УГОЛ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (А)	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (В)		
Керамогранит Champagne	Керамогранит Champagne	BL 30 01 0002	€ 37.290,00
	Зеркало	BL 30 01 0003	€ 36.875,00
Гладкое стекло	Гладкое стекло	BL 30 03 0002	€ 41.305,00
	Зеркало	BL 30 03 0003	€ 39.810,00
Трубчатое стекло (Flutes)	Гладкое стекло	BL 30 04 0002	€ 43.110,00
	Зеркало	BL 30 04 0003	€ 41.615,00
Без отделки	Без отделки	BL 30 05 0002	€ 31.415,00





BODYLOVE H - ЛЕВЫЙ УГОЛ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (А)	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (В)		
Керамогранит Champagne	Керамогранит Champagne	BL 30 01 0004	€ 37.290,00
	Зеркало	BL 30 01 0005	€ 36.875,00
Гладкое стекло	Гладкое стекло	BL 30 03 0004	€ 41.305,00
	Зеркало	BL 30 03 0005	€ 39.810,00
Трубчатое стекло (Flutes)	Гладкое стекло	BL 30 04 0004	€ 43.110,00
	Зеркало	BL 30 04 0005	€ 41.615,00
Без отделки	Без отделки	BL 30 05 0003	€ 31.415,00

BODYLOVE H - ПОЛУОСТРОВ


ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (А)	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (В)		
Керамогранит Champagne	Керамогранит Champagne	BL 30 01 0006	€ 38.575,00
	Зеркало	BL 30 01 0007	€ 37.855,00
Гладкое стекло	Гладкое стекло	BL 30 03 0006	€ 43.775,00
	Зеркало	BL 30 03 0007	€ 40.790,00
Трубчатое стекло (Flutes)	Гладкое стекло	BL 30 04 0006	€ 45.630,00
	Зеркало	BL 30 04 0007	€ 42.625,00
Без отделки	Без отделки	BL 30 05 0004	€ 31.415,00

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.




Дополнительно

+12%
С 01.12.22




Подсветка Mood Light для BodyLove H
Светодиодное освещение под скамейкой

Cod: AE 10 00 0059 € 830,00



Скамейка для ног для BodyLove H
Размеры: см 45 x 45 x 35 выс.
Материалы: тиковое дерево, нержавеющей

Cod: HA 65 10 0025 € 990,00




ESS - Effe Sound System BodyLove H
Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.
[Дополнительная информация](#)

Cod: AE 20 00 0029 € 1.080,00



Комплект с ручным душем для BodyLove H
Ручной душ со шлангом 150 см

Cod: SE 91 00 0059 € 677,00



Спинка для BodyLove H
Размеры см 45 x 19 x 45 выс. Материалы: тиковое дерево, нержавеющей

Cod: HA 65 10 0023 € 900,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»
Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Cod: ME 99 00 0421 € 625,00

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.


Буазери



Буазери из канадского хемлока

Размеры см 100 x 215 выс.
Деревянная отделка для любой наружной стены

Glatt	Cod: BL 90 03	€/ml 930,00
Texture	Cod: BL 90 01	€/ml 1.070,00



Буазери из термообработанной древесины

Размеры см 100 x 215 выс.
Деревянная отделка для любой наружной стены

Glatt	Cod: BL 90 04	€/ml 1.050,00
Texture	Cod: BL 90 02	€/ml 1.320,00



Буазери из фарфорового керамогранита Champagne

Размеры см 100 x 215 выс.
Деревянная отделка для любой наружной стены

Cod: BL 90 05	€/ml 1.360,00
---------------	---------------



Буазери-зеркало

Размеры см 100 x 215 выс.
Деревянная отделка для любой наружной стены

Cod: BL 90 09	€/ml 1.570,00
---------------	---------------



Буазери из гладкого стекла

Размеры см 100 x 215 выс.
Деревянная отделка для любой наружной стены

Cod: BL 90 07	€/ml 2.270,00
---------------	---------------



Буазери из трубчатого стекла (Flutes)

Размеры см 100 x 215 выс.
Деревянная отделка для любой наружной стены

Cod: BL 90 08	€/ml 2.620,00
---------------	---------------




Буазери для облицовки

Размеры см 100 x 215 выс.
Деревянная отделка для любой наружной стены

Cod: BL 90 10	€/ml 770,00
---------------	-------------

+12%
с 01.12.22




В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Effegibi предоставляет возможность персонализации любой модели BodyLove по ширине и глубине

для персонализированных моделей, превышающих указанные заводом-производителем размеры в данном прайс-листе, свяжитесь с клиентской службой Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ПРИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ТОЛЬКО ГЛУБИНЫ ВЕЛИЧИНИЕ ПРЕЙСКУРАНТНОЙ ЦЕНЫ НА 20%
ПРИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ГЛУБИНЫ И ШИРИНЫ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРЕЙСКУРАНТНОЙ ЦЕНЫ НА 30%




В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Effegibi предоставляет возможность персонализации любой модели BodyLove по ширине и глубине

для персонализированных моделей, превышающих указанные заводом-производителем размеры в данном прайс-листе, свяжитесь с клиентской службой Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ПРИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ГЛУБИНЫ И ШИРИНЫ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРЕЙСКУРАНТНОЙ ЦЕНЫ НА 10%



BODYLOVE PROJECT

Форма запроса сауны BodyLove в нестандартном исполнении

Для персонализированных моделей в момент подтверждения заказа необходимо предоставить:

- ① Подписанное одобрение предложенного проекта и его стоимости
- ② Предоплату 50% от общей стоимости персонализированного изделия

Фирма		Консультант демонстрационного зала	
Дата		Контактное лицо	
Город		Филиал	
Телефон		Размеры парной - см <small>УКАЗАТЬ ГДЕ БУДЕТ РАСПОЛОЖЕНА ДВЕРЬ</small>	
E-mail		Ограничения по электропитанию - кВт	
Факс		Можно ли их увеличить <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
ВЕРСИЯ	КОНФИГУРАЦИИ	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА
<input type="checkbox"/> BodyLove S <input type="checkbox"/> BodyLove H <input type="checkbox"/> BodyLove SH Front <input type="checkbox"/> BodyLove SH Side	<input type="checkbox"/> Ниша <input type="checkbox"/> Правый угол <input type="checkbox"/> Левый угол <input type="checkbox"/> Полуостров	<input type="checkbox"/> Канадский Хемлок <input type="checkbox"/> Термообработанная древесина	<input type="checkbox"/> Фарфоровый керамогранит <input type="checkbox"/> Champagne <input type="checkbox"/> Гладкое стекло <input type="checkbox"/> Трубчатое стекло (Flutes) Без отделки

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Mood Light | <input type="checkbox"/> Спинка / Подголовник сауны | <input type="checkbox"/> Поддоны для сауны |
| <input type="checkbox"/> ESS - Effe Sound System | <input type="checkbox"/> Спинка для хаммама | <input type="checkbox"/> Ручной душ для хаммама |
| <input type="checkbox"/> Термогигрометр | <input type="checkbox"/> Скамейка для ног для хаммам | <input type="checkbox"/> Био-сауна |

СХЕМА

УКАЗАТЬ НА ЧЕРТЕЖЕ НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ И ВИД ВЫБРАННОЙ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ

- Канадский Хемлок гладкая
- Термообработанная древесина гладкая
- Фарфоровый керамогранит Champagne
- Гладкое стекло
- Зеркало
- Без отделки

Аксессуары




+12%
C 01.12.22

РАЗМЕРЫ

см 184 x 65 x 38 выс.

МАТЕРИАЛЫКанадский Хемлок
Термообработанная древесина**ЛЕЖАК ДЕРЕВО**


Hemlock	Cod: AR 20 15 0030	€ 1.610,00
Термообработанная древесина	Cod: AR 20 15 0031	€ 1.960,00

**РАЗМЕРЫ**

см 184 x 65 x 38 выс.

МАТЕРИАЛЫКанадский Хемлок
Термообработанная древесина
Каркас из окрашенного алюминия**ЛЕЖАК ДЕРЕВО / АЛЮМИНИЙ**


Hemlock	Cod: AR 20 15 0032	€ 2.080,00
Термообработанная древесина	Cod: AR 20 15 0033	€ 2.350,00

**РАЗМЕРЫ**

см 45 x 45 x 35 выс.

МАТЕРИАЛЫТиковое дерево
Окрашенная сталь**СКАМЕЙКА ДЛЯ НОГ**

Cod: HA 65 10 0025	€ 990,00
--------------------	----------



Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.


+12%
C 01.12.22

РАЗМЕРЫ

см 100 x 40 x 100 выс.

МАТЕРИАЛЫКанадский Хемлок
Термообработанная древесина**ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ**


Hemlock	Cod: AR 20 90 0026	€ 680,00
Термообработанная древесина	Cod: AR 20 90 0027	€ 876,00

**РАЗМЕРЫ**

см 60 Ø x 60 выс.

МАТЕРИАЛЫКаркас из окрашенного алюминия
Столешница из фарфорового керамогранита белого цвета**СТОЛИК**

Cod: AR 20 90 0025	€ 914,00
--------------------	----------



Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Logica Collection

Talocci Design



42 **Logica SPA**
cm 373 x 250 x 226 h

46 **Logica SH**
cm 373 x 171 x 226 h

50 **Mid**
cm 300 x 137 x 220 h

54 **Logica S**
cm 214 x 250 x 226 h

58 **One S**
cm 214 x 171 x 226 h

62 **Logica H**
cm 214 x 250 x 226 h

66 **One H**
cm 214 x 171 x 226 h

Вариант

SAND

SOFT SAND

RAL 7030
МАТОВЫЙ

Лакированный
алюминий

SLIMTECH
SOFT SAND
3.5 MM

Отделка наружных
стен ламинатом из
керамогранита

CLOUD

WHITE CLOUD

RAL 9010 SA810G
МАТОВЫЙ

Лакированный
алюминий

SLIMTECH
WHITE CLOUD
3.5 MM

Отделка наружных
стен ламинатом из
керамогранита


STONE

RAL YX355F MARS 2525
ПЕСОК

Лакированный
алюминий

DEEP BLACK LEX5 - NATURAL
(EXTREME LINEA 3PLUS)

Отделка наружных
стен ламинатом из
керамогранита



В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ
Для индивидуального заказа
системы Logica:

↗ м. бланк на стр 100

или свяжитесь с клиентской службой
компании Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it


Logica SPA

Talocci Design



Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

A

Минимальное пространство, необходимое для монтажа сауны.

В случае, если располагаемое пространство меньше указанного, свяжитесь с заводом-изготовителем.

ПРОДУКТ
СЕРТИФИЦИРОВАН



Примечание: LOGICA должна быть установлена

прямо на пол и к готовым стенам. Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и международными стандартами CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, наличие сифона на сливном трубопроводе, соответствующий автоматический дифференциальный выключатель на линии электропитания, и т.д.) и соответствуют технической схеме.

Использовать резьбовые соединения трубопроводов (в случае необходимости извлечения парогенератора при техническом обслуживании).

Продукция Effe изготовлена и испытана в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивает максимальную безопасность пользователя.

Слив воды:

предусмотреть в стене трубу с внутренней резьбой диам. 50, касающуюся пола.

Подача холодной воды:

предусмотреть соединение с внутренней резьбой 1/2", выступающее над уровнем пола примерно на 100 мм.

Подача горячей воды:




предусмотреть соединение с внутренней резьбой 1/2", выступающее над уровнем пола примерно на 100 мм.

Защитные кожухи Ø 25 мм для электроснабжения:

предусмотреть кабели электропитания соответствующего сечения с выходом над уровнем пола на высоту 3 мм.

LOGICA SPA


3-4



В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ Для индивидуального заказа системы Logica:

см. бланк на стр. 100

или свяжитесь с клиентской службой компании Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it



РАЗМЕРЫ

см 373 x 250 x 226 выс.

МОЩНОСТЬ

10,5 кВт макс. (6,0 кВт сауны + 4,5 кВт хаммам)
230 В одна фаза - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ SAUNA

Внутренняя отделка и Оборудование: Канадский Хемлок

Двери из закаленного стекла 8 мм
Подножка: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм и закаленное стекло толщ. 15 мм

МАТЕРИАЛЫ ХАММАМ

Внутренняя отделка и Оборудование:
Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм
Двери из закаленного стекла 8 мм
Подножка: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм и закаленное стекло толщ. 15 мм

МАТЕРИАЛЫ ДУШ

Подножка: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм и закаленное стекло толщ. 15 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оснащение сауны:

- > Деревянные скамейки
- > Каменка с камнями
- > Сенсорная панель управления
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Ведерко, встроенное в нижнюю скамейку
- > Деревянный коврик
- > Часы песочные
- > Канальная система электроснабжения
- > Светильник на светодиодах с хромотерапией
белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла

Оснащение хаммам:

- > Aquasteam 45
- > Скамейки: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм
- > Светильник на светодиодах с хромотерапией
белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла
- > Ручной душ

Оснащение кабины:

- > Прогрессивный смеситель
- > Душевая лейка потолочной фиксации с функцией антиизвесткового налёта
- > Ручной душ




ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загрузаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

более подробная информация


Конфигурации

+12%
С 01.12.22

Полные технические данные 

LOGICA SPA - НИША


€ 62.080,00



Soft Sand	LO 10 01 0008
White Cloud	LO 10 02 0006
Stone	LO 10 03 0006

LOGICA SPA - ЛЕВЫЙ УГОЛ


€ 62.240,00



Soft Sand	LO 10 01 0006
White Cloud	LO 10 02 0002
Stone	LO 10 03 0002

LOGICA SPA - ПРАВЫЙ УГОЛ


€ 62.240,00



Soft Sand	LO 10 01 0007
White Cloud	LO 10 02 0003
Stone	LO 10 03 0003

LOGICA SPA - ПОЛУОСТРОВ


€ 62.400,00



Soft Sand	LO 10 01 0004
White Cloud	LO 10 02 0001
Stone	LO 10 03 0001

Дополнительно

+12%
С 01.12.22



ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.
Дополнительная информация

ESS - Effe Sound System	AE 10 00 0107	€ 1.080,00
-------------------------	---------------	------------


Logica SH

Talocci Design



Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

Ⓐ

Минимальное пространство, необходимое для монтажа сауны. В случае, если располагаемое пространство меньше указанного, свяжитесь с заводом-изготовителем.

ПРОДУКТ
СЕРТИФИЦИРОВАН



Примечание: LOGICA SH должна быть установлена прямо на пол и к готовым стенам.

Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и международными стандартами CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, наличие сифона на сливном трубопроводе, соответствующий автоматический дифференциальный выключатель на линии электропитания, и т.д.) и соответствуют технической схеме. Использовать резьбовые соединения трубопроводов (в случае необходимости извлечения парогенератора при техническом обслуживании).

Продукция Effe изготовлена и испытана

в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивает максимальную безопасность пользователя.

Слив воды:

предусмотреть в стене трубу с внутренней резьбой диам. 50, касающуюся пола.

Подача холодной воды:

предусмотреть соединение с внутренней резьбой 1/2", выступающее над уровнем пола примерно на 100 мм.

Подача горячей воды:




предусмотреть соединение с внутренней резьбой 1/2", выступающее над уровнем пола примерно на 100 мм.

Защитные кожухи Ø 25 мм для электроснабжения:

предусмотреть кабели электропитания соответствующего сечения с выходом над уровнем пола на высоту 3 мм.

LOGICA SH

3-4




SEZ. A-A

**В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ
Для индивидуального заказа
системы Logica:**

→ см. бланк на стр. 100

или свяжитесь с клиентской службой
компании Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it



РАЗМЕРЫ

см 373 x 171 x 226 выс.

МОЩНОСТЬ

10,5 кВт макс. (6,0 кВт сауны + 4,5 кВт хаммам)
230 В одна фаза - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ SAUNA

Внутренняя отделка и Оборудование: Канадский Хемлок

Двери из закаленного стекла 8 мм
Подножка: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм и закаленное стекло толщ. 15 мм

МАТЕРИАЛЫ ХАММАМ

Внутренняя отделка и Оборудование:
Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм
Двери из закаленного стекла 8 мм
Подножка: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм и закаленное стекло толщ. 15 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оснащение сауны:

- > Деревянные скамейки
- > Каменка с камнями
- > Сенсорная панель управления
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Ведерко, встроенное в нижнюю скамейку
- > Деревянный ковшик
- > Часы песочные
- > Канальная система электроснабжения
- > Светильник на светодиодах с хромотерапией > белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла

Оснащение хаммам:

- > Aquasteam 45
- > Скамейки: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм
- > Светильник на светодиодах с хромотерапией > белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла
- > Смеситель монокомандный с дивертором на два выхода
- > Шланг и ручной душ
- > Душевая лейка диам. 30 см

effe
COMFORT CONTROL



ECC - Effe Comfort Control


Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

→ более подробная информация

Конфигурации

+12%
С 01.12.22


Полные технические данные 



LOGICA SH - НИША

€ 51.400,00


Soft Sand	LO 40 01 0005
White Cloud	LO 40 02 0005
Stone	LO 40 03 0005



LOGICA SH - ЛЕВЫЙ УГОЛ

€ 51.830,00


Soft Sand	LO 40 01 0003
White Cloud	LO 40 02 0003
Stone	LO 40 03 0003



LOGICA SH - ПРАВЫЙ УГОЛ

€ 51.830,00

Soft Sand	LO 40 01 0004
White Cloud	LO 40 02 0004
Stone	LO 40 03 0004




LOGICA SH - ПОЛУОСТРОВ

€ 52.480,00

Soft Sand	LO 40 01 0001
White Cloud	LO 40 02 0001
Stone	LO 40 03 0001

Дополнительно

+12%
С 01.12.22



ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.
Дополнительная информация

ESS - Effe Sound System	AE 10 00 0107	€ 1.080,00
-------------------------	---------------	------------


Mid

Talocci Design



Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

A

Минимальное пространство, необходимое для монтажа сауны. В случае, если располагаемое пространство меньше указанного, свяжитесь с заводом-изготовителем.

ПРОДУКТ
СЕРТИФИЦИРОВАН



Примечание: MID должна быть установлена прямо на пол и к готовым стенам.

Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и международными стандартами CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, наличие сифона на сливном трубопроводе, соответствующий автоматический дифференциальный выключатель на линии электропитания, и т.д.) и соответствуют технической схеме. Использовать резьбовые соединения трубопроводов (в случае необходимости извлечения парогенератора при техническом обслуживании).

Продукция Effe изготовлена и испытана в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивает максимальную безопасность пользователя.

Слив воды:

точке касания с полом трубу диам. 40 мм с внутренней резьбой.

Подача холодной воды:

предусмотреть соединение с внутренней резьбой 1/2" заподлицо со стеной. Запорный кран рекомендуется устанавливать за пределами пространства, занимаемого изделием.

Подача горячей воды:

предусмотреть соединение с внутренней резьбой 1/2" заподлицо со стеной. Запорный кран рекомендуется устанавливать за пределами пространства, занимаемого изделием.



Защитные кожухи Ø 25 мм для электроснабжения:

для каждой трубы предусмотреть электропровод соответствующего сечения, выступающий из стены на 2 м.

MID




3-4



В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ Для индивидуального заказа системы MID:

см. бланк на стр. 100

или свяжитесь с клиентской службой компании Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it



РАЗМЕРЫ

см 300 x 137 x 220 выс.

МОЩНОСТЬ

11,0 кВт макс. (8,0 кВт сауны + 3,0 кВт хаммам)
230 В одна фаза - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ SAUNA

Внутренняя отделка и Оборудование: Канадский Хемлок

Двери из закаленного стекла 8 мм
Подножка: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм и закаленное стекло толщ. 15 мм

МАТЕРИАЛЫ НАММАМ - ДУШ

Внутренняя отделка и Оборудование:
Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм
Двери из закаленного стекла 8 мм
Подножка: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм и закаленное стекло толщ. 15 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оснащение сауны:

- > Деревянные скамейки
- > Каменка с камнями
- > Сенсорная панель управления
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Ведерко, встроенное в нижнюю скамейку
- > Деревянный коврик
- > Канальная система электроснабжения
- > Светильник на светодиодах с хромотерапией
белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла

Оснащение хаммам:

- > Aquasteam 30
- > Скамейки: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм и закаленное стекло толщ. 15 мм
- > Светильник на светодиодах с хромотерапией
белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла

Оснащение кабины:

- > Смеситель с термостатом и дивертором на три выхода
- > Ручной душ
- > Верхний душ из потолка 42x42 см с имитацией дождя и тумана




ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

более подробная информация


Конфигурации

+12%
с 01.12.22

Полные технические данные 

LOGICA SH - НИША


€ 47.810,00



Soft Sand	LO 70 01 0004
White Cloud	LO 70 02 0004
Stone	LO 70 03 0004

LOGICA SH - ЛЕВЫЙ УГОЛ


€ 47.810,00



Soft Sand	LO 70 01 0002
White Cloud	LO 70 02 0002
Stone	LO 70 03 0002

LOGICA SH - ПРАВЫЙ УГОЛ


€ 47.810,00



Soft Sand	LO 70 01 0003
White Cloud	LO 70 02 0003
Stone	LO 70 03 0003

LOGICA SH - ПОЛУОСТРОВ


€ 47.810,00




Soft Sand	LO 70 01 0001
White Cloud	LO 70 02 0001
Stone	LO 70 03 0001

Дополнительно


+12%
с 01.12.22



ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.
 Дополнительная информация


ESS - Effe Sound System	AE 10 00 0107	€ 1.080,00
-------------------------	---------------	------------



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте). Требуется один на комнату.

Многофункциональное устройство «Умный дом»	ME 99 00 0421	€ 625,00
	x 2	€ 625,00



СКАМЕЙКА ДЛЯ НОГ

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

скамья	€ 1.420,00
--------	------------

Soft Sand	PS 10 01 0104
White Cloud	PS 10 02 0204
Stone	PS 10 03 0304


Logica S

Talocci Design



Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



A

Минимальное пространство, необходимое для монтажа сауны. В случае, если располагаемое пространство меньше указанного, свяжитесь с заводом-изготовителем.

Примечание: LOGICA S должна быть установлена прямо на пол и к готовым стенам.

Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и международными стандартами CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, наличие сифона на сливном трубопроводе, соответствующий автоматический дифференциальный выключатель на линии электропитания, и т.д.) и соответствуют технической схеме. Использовать резьбовые соединения трубопроводов (в случае необходимости извлечения парогенератора при техническом обслуживании).

Продукция Effe изготовлена и испытана в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивает максимальную безопасность пользователя.

Слив воды:

предусмотреть в стене трубу с внутренней резьбой диам. 50, касающуюся пола.

Подача холодной воды:

предусмотреть соединение с внутренней резьбой 1/2", выступающее над уровнем пола примерно на 100 мм.

Подача горячей воды:




предусмотреть соединение с внутренней резьбой 1/2", выступающее над уровнем пола примерно на 100 мм.

Защитные кожухи Ø 25 мм для электроснабжения:

предусмотреть кабели электропитания соответствующего сечения с выходом над уровнем пола на высоту 3 мм.

LOGICA S

3-4



В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ Для индивидуального заказа системы Logica S:

→ см. бланк на стр. 100

или свяжитесь с клиентской службой компании Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it

РАЗМЕРЫ

см 214 x 250 x 226 выс.

МОЩНОСТЬ

6,0 кВт макс.

230 В одна фаза - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ SAUNA

Внутренняя отделка и Оборудование: Канадский Хемлок

Двери из закаленного стекла 8 мм

Подножка: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм и закаленное стекло толщ. 15 мм

МАТЕРИАЛЫ ДУШ

Подножка: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм и закаленное стекло толщ. 15 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оснащение сауны:

- > Деревянные скамейки
- > Каменка с камнями
- > Сенсорная панель управления
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Ведро, встроенное в нижнюю скамейку
- > Деревянный коврик
- > Часы песочные
- > Канальная система электроснабжения
- > Светильник на светодиодах с хромотерапией
белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла

Оснащение кабины:

- > Прогрессивный смеситель
- > Душевая лейка потолочной фиксации с функцией антиизвесткового налета
- > Ручной душ




ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

→ более подробная информация


Конфигурации

+12%
С 01.12.22

Полные технические данные 

LOGICA S - ПОЛУОСТРОВ R.H.


€ 36.350,00



Soft Sand	LO 20 01 0001
White Cloud	LO 20 02 0001
Stone	LO 20 03 0001

LOGICA S - ПОЛУОСТРОВ L.H.


€ 36.350,00



Soft Sand	LO 20 01 0002
White Cloud	LO 20 02 0002
Stone	LO 20 03 0002

LOGICA S - ЛЕВЫЙ УГОЛ L.H.


€ 34.020,00



Soft Sand	LO 20 01 0006
White Cloud	LO 20 02 0006
Stone	LO 20 03 0006

LOGICA S - ПРАВЫЙ УГОЛ R.H.


€ 34.020,00



Soft Sand	LO 20 01 0007
White Cloud	LO 20 02 0007
Stone	LO 20 03 0007

LOGICA S - НИША R.H.


€ 33.860,00



Soft Sand	LO 20 01 0009
White Cloud	LO 20 02 0009
Stone	LO 20 03 0009

LOGICA S - НИША L.H.


€ 33.860,00



Soft Sand	LO 20 01 0010
White Cloud	LO 20 02 0010
Stone	LO 20 03 0010


Дополнительно

+12%
С 01.12.22



ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.

 Дополнительная информация


ESS - Effe Sound System	AE 10 00 0107	€ 1.080,00
-------------------------	---------------	------------

One S



Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

A

Минимальное пространство, необходимое для монтажа сауны. В случае, если располагаемое пространство меньше указанного, свяжитесь с заводом-изготовителем.

ПРОДУКТ
СЕРТИФИЦИРОВАН



Примечание: ONE S должна быть установлена прямо на пол и к готовым стенам.

Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и международными стандартами CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, наличие сифона на сливном трубопроводе, соответствующий автоматический дифференциальный выключатель на линии электропитания, и т.д.) и соответствуют технической схеме. Использовать резьбовые соединения трубопроводов (в случае необходимости извлечения парогенератора при техническом обслуживании).

Продукция Effe изготовлена и испытана в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивает максимальную безопасность пользователя.

Слив воды:

предусмотреть в стене трубу с внутренней резьбой диам. 50, касающуюся пола.



Защитные кожухи Ø 25 мм для электроснабжения:

подготовьте кабель питания соответствующего сечения, убедитесь, что он находится над полом на высоте 3 метра.

ONE S




3-4



В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ Для индивидуального заказа системы ONE S:

см. бланк на стр. 100

или свяжитесь с клиентской службой
компании Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it



РАЗМЕРЫ

см 214 x 171 x 226 выс.

МОЩНОСТЬ

6,0 кВт макс.

230 В одна фаза - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ SAUNA

Внутренняя отделка и Оборудование:

Канадский Хемлок

Двери из закаленного стекла 8 мм


Подножка: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм и закаленное стекло толщ. 15 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оснащение сауны:

- > Деревянные скамейки
- > Каменка с камнями
- > Сенсорная панель управления
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Ведерко, встроенное в нижнюю скамейку
- > Деревянный ковшик
- > Часы песочные
- > Канальная система электроснабжения
- > Светильник на светодиодах с хромотерапией
белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла

effe
COMFORT CONTROL




ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

более подробная информация


Конфигурации

+12%
С 01.12.22

Полные технические данные 

ONE S - ПОЛУОСТРОВ R.H.


€ 25.100,00



Soft Sand	LO 50 01 0001
White Cloud	LO 50 02 0001
Stone	LO 50 03 0001

ONE S - ПОЛУОСТРОВ L.H.


€ 25.100,00



Soft Sand	LO 50 01 0002
White Cloud	LO 50 02 0002
Stone	LO 50 03 0002

ONE S - ЛЕВЫЙ УГОЛ L.H.


€ 24.560,00



Soft Sand	LO 50 01 0006
White Cloud	LO 50 02 0006
Stone	LO 50 03 0006

ONE S - ПРАВЫЙ УГОЛ R.H.


€ 24.560,00



Soft Sand	LO 50 01 0007
White Cloud	LO 50 02 0007
Stone	LO 50 03 0007

ONE S - НИША R.H.


€ 23.640,00



Soft Sand	LO 50 01 0009
White Cloud	LO 50 02 0009
Stone	LO 50 03 0009

ONE S - НИША L.H.


€ 23.640,00



Soft Sand	LO 50 01 0010
White Cloud	LO 50 02 0010
Stone	LO 50 03 0010


Дополнительно

+12%
С 01.12.22



ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.

 Дополнительная информация

ESS - Effe Sound System	AE 10 00 0109	€ 1.080,00
-------------------------	---------------	------------


Logica H

Talocci Design



Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

Ⓐ

Минимальное пространство, необходимое для монтажа сауны. В случае, если располагаемое пространство меньше указанного, свяжитесь с заводом-изготовителем.

ПРОДУКТ
СЕРТИФИЦИРОВАН



Примечание: сауна LOGICA HAMMAM должна быть установлена прямо на пол и к готовым стенам.

Все работы должны выполняться валифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и международными стандартами CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, наличие сифона на сливном трубопроводе, соответствующий автоматический дифференциальный выключатель на линии электропитания, и т.д.) и соответствуют технической схеме.

Использовать резьбовые соединения трубопроводов (в случае необходимости извлечения парогенератора при техническом обслуживании).

Продукция Effe изготовлена и испытана в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивает максимальную безопасность пользователя.

Слив воды:

предусмотреть в стене трубу с внутренней резьбой диам. 50, касающуюся пола.

Подача холодной воды:

предусмотреть соединение с внутренней резьбой 1/2", выступающее над уровнем пола примерно на 100 мм.

Подача горячей воды:

предусмотреть соединение с внутренней резьбой 1/2", выступающее над уровнем пола примерно на 100 мм.




Защитные кожухи Ø 25 мм для электроснабжения:

предусмотреть кабели электропитания соответствующего сечения с выходом над уровнем пола на высоту 3 мм.

LOGICA H




3-4



В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ Для индивидуального заказа системы Logica H:

→ см. бланк на стр. 100

или свяжитесь с клиентской службой компании Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it



РАЗМЕРЫ

см 214 x 250 x 226 выс.

МОЩНОСТЬ

4,5 кВт макс.
230 В одна фаза - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ НАММАМ

Внутренняя отделка и Оборудование:
Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм
Двери из закаленного стекла 8 мм
Подножка: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм и закаленное стекло толщ. 15 мм

МАТЕРИАЛЫ ДУШ

Подножка: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм и закаленное стекло толщ. 15 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оснащение хаммам:

- > Aquasteam 45
- > Скамейки: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм
- > Светильник на светодиодах с хромотерапией белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла
- > Ручной душ

Оснащение кабины:

- > Прогрессивный смеситель
- > Душевая лейка потолочной фиксации с функцией антиизвесткового налёта
- > Ручной душ

effe
COMFORT CONTROL




ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

→ более подробная информация


Конфигурации

+12%
С 01.12.22

Полные технические данные 

LOGICA H - ПОЛУОСТРОВ R.H.


€ 45.100,00



Soft Sand	LO 30 01 0001
White Cloud	LO 30 02 0001
Stone	LO 30 03 0001

LOGICA H - ПОЛУОСТРОВ L.H.


€ 45.100,00



Soft Sand	LO 30 01 0002
White Cloud	LO 30 02 0002
Stone	LO 30 03 0002

LOGICA H - ЛЕВЫЙ УГОЛ L.H.


€ 44.930,00



Soft Sand	LO 30 01 0006
White Cloud	LO 30 02 0006
Stone	LO 30 03 0006

LOGICA H - ПРАВЫЙ УГОЛ R.H.


€ 44.930,00



Soft Sand	LO 30 01 0007
White Cloud	LO 30 02 0007
Stone	LO 30 03 0007

LOGICA H - НИША R.H.


€ 44.850,00



Soft Sand	LO 30 01 0009
White Cloud	LO 30 02 0009
Stone	LO 30 03 0009

LOGICA H - НИША L.H.

€ 44.850,00




Soft Sand	LO 30 01 0010
White Cloud	LO 30 02 0010
Stone	LO 30 03 0010


Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно

+12%
С 01.12.22



ESS - Effe Sound System

Устройство Bluetooth для воспроизведения музыки в парной.
 Дополнительная информация

ESS - Effe Sound System	AE 10 00 0109	€ 1.080,00
-------------------------	---------------	------------

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.


One H

Talocci Design



Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

Ⓐ

Минимальное пространство, необходимое для монтажа сауны. В случае, если располагаемое пространство меньше указанного, свяжитесь с заводом-изготовителем.

ПРОДУКТ
СЕРТИФИЦИРОВАН



Примечание: ONE H должна быть установлена прямо на пол и к готовым стенам.

Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и международными стандартами CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, наличие сифона на сливном трубопроводе, соответствующий автоматический дифференциальный выключатель на линии электропитания, и т.д.) и соответствуют технической схеме.

Использовать резьбовые соединения трубопроводов (в случае необходимости извлечения

Продукция Effe изготовлена и испытана в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивает максимальную безопасность пользователя.

Слив воды:

предусмотреть в стене трубу с внутренней резьбой диам. 50, касающуюся пола.

Подача холодной воды:

предусмотреть соединение с внутренней резьбой 1/2", выступающее над уровнем пола примерно на 100 мм.

Подача горячей воды:

предусмотреть соединение с внутренней резьбой 1/2", выступающее над уровнем пола примерно на 100 мм.



Защитные кожухи Ø 25 мм для электроснабжения:

подготовьте кабель питания соответствующего сечения, убедитесь, что он находится над полом на высоте 3 метра.

ONE H




3-4



В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ Для индивидуального заказа системы ONE H:

→ см. бланк на стр. 100

или свяжитесь с клиентской службой компании Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it



РАЗМЕРЫ

см 214 x 171 x 226 выс.

МОЩНОСТЬ

4,5 кВт макс.

230 В одна фаза - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ НАММАМ

Внутренняя отделка и Оборудование:

Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм

Двери из закаленного стекла 8 мм

Подножка: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм и закаленное стекло толщ. 15 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оснащение хаммам:

- > Aquasteam 45
- > Скамейки: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм
- > Светильник на светодиодах с хромотерапией белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла
- > Смеситель монокомандный с дивертором на два выхода
- > Шланг и ручной душ
- > Душевая лейка диам. 30 см

effe
COMFORT CONTROL




ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

→ более подробная информация


Конфигурации

+12%
С 01.12.22

Полные технические данные 

ONE H - ПОЛУОСТРОВ R.H.


€ 35.400,00



Soft Sand	LO 60 01 0001
White Cloud	LO 60 02 0001
Stone	LO 60 03 0001

ONE H - ПОЛУОСТРОВ L.H.


€ 35.400,00



Soft Sand	LO 60 01 0002
White Cloud	LO 60 02 0002
Stone	LO 60 03 0002

ONE H - ЛЕВЫЙ УГОЛ L.H.


€ 34.850,00



Soft Sand	LO 60 01 0006
White Cloud	LO 60 02 0006
Stone	LO 60 03 0006

ONE H - ПРАВЫЙ УГОЛ R.H.


€ 34.850,00



Soft Sand	LO 60 01 0007
White Cloud	LO 60 02 0007
Stone	LO 60 03 0007

ONE H - НИША R.H.


€ 34.200,00



Soft Sand	LO 60 01 0009
White Cloud	LO 60 02 0009
Stone	LO 60 03 0009

ONE H - НИША L.H.


€ 34.200,00




Soft Sand	LO 60 01 0010
White Cloud	LO 60 02 0010
Stone	LO 60 03 0010

Дополнительно

+12%
С 01.12.22



ESS - Effe Sound System

Устройство Bluetooth для воспроизведения музыки в парной.
 Дополнительная информация

ESS - Effe Sound System	AE 10 00 0109	€ 1.080,00
-------------------------	---------------	------------

LogicaFilo Collection

Talocci Design



72 **Logica SPA Filo**
cm 373 x 250 x 217 h

76 **Logica SH Filo**
cm 373 x 171 x 217 h

80 **Mid Filo**
cm 300 x 137 x 211 h

84 **Logica S Filo**
cm 214 x 250 x 217 h

88 **One S Filo**
cm 214 x 171 x 217 h

92 **Logica H Filo**
cm 214 x 250 x 217 h

96 **One H Filo**
cm 214 x 171 x 217 h

Вариант

SAND

SOFT SAND

RAL 7030
МАТОВЫЙ

Лакированный
алюминий

SLIMTECH
SOFT SAND
3.5 MM

Отделка наружных
стен ламинатом из
керамогранита

CLOUD

WHITE CLOUD

RAL 9010 SA810G
МАТОВЫЙ

Лакированный
алюминий

SLIMTECH
WHITE CLOUD
3.5 MM

Отделка наружных
стен ламинатом из
керамогранита


STONE

RAL YX355F MARS 2525
ПЕСОК

Лакированный
алюминий

DEEP BLACK LEX5 - NATURAL
(EXTREME LINEA 3PLUS)

Отделка наружных
стен ламинатом из
керамогранита



В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ
Для индивидуального заказа
системы Logica:

[см. бланк на стр. 100](#)

или свяжитесь с клиентской службой
компании Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it


Logica Spa Filo

Talocci Design



Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

A

Минимальное пространство, необходимое для монтажа сауны. В случае, если располагаемое пространство меньше указанного, свяжитесь с заводом-изготовителем.




Примечание: LOGICAFILO SPA должна быть установлена прямо на пол и к готовым стенам.

Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и международными стандартами CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, наличие сифона на сливном трубопроводе, соответствующий автоматический дифференциальный выключатель на линии электропитания, и т.д.) и соответствуют технической схеме. Использовать резьбовые соединения трубопроводов (в случае необходимости извлечения парогенератора при техническом обслуживании).

Продукция Effe изготовлена и испытана в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивает максимальную безопасность пользователя.

LOGICA SPA FILO

3-4



В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ Для индивидуального заказа системы Logica SPA:

см. бланк на стр. 100

или свяжитесь с клиентской службой
компании Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it

РАЗМЕРЫ
см 373 x 250 x 217 выс.

МОЩНОСТЬ
10,5 кВт макс. (6,0 кВт сауны + 4,5 кВт хаммам)
230 В одна фаза - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ SAUNA
Внутренняя отделка и Оборудование: Канадский Хемлок
Двери из закаленного стекла 8 мм

МАТЕРИАЛЫ HAMMAM
Внутренняя отделка и Оборудование:
Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм
Двери из закаленного стекла 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оснащение сауны:


- > Деревянные скамейки
- > Каменка с камнями
- > Сенсорная панель управления
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Ведро, встроенное в нижнюю скамейку
- > Ковшик деревянные
- > Часы песочные
- > Канальная система электроснабжения
- > Светильник на светодиодах с хромотерапией
белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла

Оснащение хаммам:

- > Aquasteam 45
- > Скамейки: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм
- > Светильник на светодиодах с хромотерапией
белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла
- > Ручной душ

Оснащение кабины:


- > Прогрессивный смеситель
- > Душевая лейка потолочной фиксации с функцией антиизвесткового налёта
- > Ручной душ



ECC - Effe Comfort Control


Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

более подробная информация




Конфигурации

+12%
С 01.12.22

Полные технические данные 

LOGICA SPA - НИША


€ 49.960,00



Soft Sand	LO 11 01 0008
White Cloud	LO 11 02 0006
Stone	LO 11 03 0006

LOGICA SPA - ЛЕВЫЙ УГОЛ


€ 50.130,00



Soft Sand	LO 11 01 0006
White Cloud	LO 11 02 0002
Stone	LO 11 03 0002

LOGICA SPA - ПРАВЫЙ УГОЛ


€ 50.130,00



Soft Sand	LO 11 01 0007
White Cloud	LO 11 02 0003
Stone	LO 11 03 0003

LOGICA SPA - ПОЛУОСТРОВ


€ 50.280,00



Soft Sand	LO 11 01 0004
White Cloud	LO 11 02 0001
Stone	LO 11 03 0001


Дополнительно

+12%
С 01.12.22



ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.

 [Дополнительная информация](#)

ESS - Effe Sound System	AE 10 00 0107	€ 1.080,00
-------------------------	---------------	------------


Logica SH Filo

Talocci Design



Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

A

Минимальное пространство, необходимое для монтажа сауны. В случае, если располагаемое пространство меньше указанного, свяжитесь с заводом-изготовителем.




Примечание: LOGICAFILO SH должна быть установлена прямо на пол и к готовым стенам.

Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и международными стандартами CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, наличие сифона на сливном трубопроводе, соответствующий автоматический дифференциальный выключатель на линии электропитания, и т.д.) и соответствуют технической схеме. Использовать резьбовые соединения трубопроводов (в случае необходимости извлечения парогенератора при техническом обслуживании).

Продукция Effe изготовлена и испытана в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивает максимальную безопасность пользователя.

LOGICA SH FILO

3-4



В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ Для индивидуального заказа системы Logica SH:

→ см. бланк на стр. 100

или свяжитесь с клиентской службой
компании Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it

РАЗМЕРЫ
см 373 x 171 x 217 выс.

МОЩНОСТЬ
10,5 кВт макс. (6,0 кВт сауны + 4,5 кВт хаммам)
230 В одна фаза - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ SAUNA
Внутренняя отделка и Оборудование: Канадский Хемлок
Двери из закаленного стекла 8 мм

МАТЕРИАЛЫ ХАММАМ
Внутренняя отделка и Оборудование:
Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм
Двери из закаленного стекла 8 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оснащение сауны:

- > Деревянные скамейки
- > Каменка с камнями
- > Сенсорная панель управления
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Ведерко, встроенное в нижнюю скамейку
- > Ковшик деревянные
- > Часы песочные
- > Канальная система электроснабжения
- > Светильник на светодиодах с хромотерапией
белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла

Оснащение хаммам:


- > Aquasteam 45
- > Скамейки: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм
- > Светильник на светодиодах с хромотерапией
белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла
- > Смеситель монокомандный с дивертором на два выхода
- > Шланг и ручной душ
- > Душевая лейка диам. 30 см



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

→ более подробная информация




Конфигурации

+12%
С 01.12.22

Полные технические данные 

LOGICA SH - НИША


€ 44.480,00



Soft Sand	LO 41 01 0005
White Cloud	LO 41 02 0005
Stone	LO 41 03 0005

LOGICA SH - ЛЕВЫЙ УГОЛ


€ 44.910,00



Soft Sand	LO 41 01 0003
White Cloud	LO 41 02 0003
Stone	LO 41 03 0003

LOGICA SH - ПРАВЫЙ УГОЛ


€ 44.910,00



Soft Sand	LO 41 01 0004
White Cloud	LO 41 02 0004
Stone	LO 41 03 0004

LOGICA SH - ПОЛУОСТРОВ


€ 45.560,00



Soft Sand	LO 41 01 0001
White Cloud	LO 41 02 0001
Stone	LO 41 03 0001


Дополнительно

+12%
С 01.12.22



ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.

 [Дополнительная информация](#)

ESS - Effe Sound System	AE 10 00 0107	€ 1.080,00
-------------------------	---------------	------------


Mid Filo

Talocci Design



Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

A

Минимальное пространство, необходимое для монтажа сауны. В случае, если располагаемое пространство меньше указанного, свяжитесь с заводом-изготовителем.

Примечание: MID FILO должна быть установлена прямо на пол и к готовым стенам.



Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и международными стандартами CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, наличие сифона на сливном трубопроводе, соответствующий автоматический дифференциальный выключатель на линии электропитания, и т.д.) и соответствуют технической схеме. Использовать резьбовые соединения трубопроводов (в случае необходимости извлечения парогенератора при техническом обслуживании).

Продукция Effe изготовлена и испытана в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивает максимальную безопасность пользователя.

MID FILO



3-4



В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ Для индивидуального заказа системы Mid Filo:

→ см. бланк на стр. 100

или свяжитесь с клиентской службой
компании Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it

РАЗМЕРЫ

см 300 x 137 x 211 выс.

МОЩНОСТЬ

11,0 кВт макс. (8,0 кВт сауны + 3,0 кВт хаммам)
230 В одна фаза - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ SAUNA

Внутренняя отделка и Оборудование: Канадский Хемлок
Двери из закаленного стекла 8 мм

МАТЕРИАЛЫ ХАММАМ - DOUCHE

Внутренняя отделка и Оборудование:
Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм
Двери из закаленного стекла 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оснащение сауны:

- > Деревянные скамейки
- > Каменка с камнями
- > Сенсорная панель управления
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Ведерко, встроенное в нижнюю скамейку
- > Ковшик деревянные
- > Канальная система электроснабжения
- > Светильник на светодиодах с хромотерапией
белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла

Оснащение хаммам:

- > Aquasteam 30
- > Скамейки: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм и закаленное стекло толщ. 15 мм
- > Светильник на светодиодах с хромотерапией
белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла

Оснащение кабины:


- > Смеситель с термостатом и дивертором на три выхода
- > Ручной душ
- > Верхний душ из потолка 42x42 см с имитацией дождя и тумана



ECC - Effe Comfort Control


Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

→ более подробная информация




Конфигурации

+12%
С 01.12.22

Полные технические данные 

LOGICA SH - НИША


€ 45.110,00



Soft Sand	LO 71 01 0004
White Cloud	LO 71 02 0004
Stone	LO 71 03 0004

LOGICA SH - ЛЕВЫЙ УГОЛ


€ 45.110,00



Soft Sand	LO 71 01 0002
White Cloud	LO 71 02 0002
Stone	LO 71 03 0002

LOGICA SH - ПРАВЫЙ УГОЛ


€ 45.110,00



Soft Sand	LO 71 01 0003
White Cloud	LO 71 02 0003
Stone	LO 71 03 0003

LOGICA SH - ПОЛУОСТРОВ


€ 45.110,00




Soft Sand	LO 71 01 0001
White Cloud	LO 71 02 0001
Stone	LO 71 03 0001

Дополнительно

+12%
С 01.12.22



ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.
 Дополнительная информация


ESS - Effe Sound System	AE 10 00 0108	€ 1.080,00
-------------------------	---------------	------------



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте). Требуется один на комнату.

Многофункциональное устройство «Умный дом»	ME 99 00 0421	€ 625,00
	x 2	€ 625,00



СКАМЕЙКА ДЛЯ НОГ

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

скамья	€ 1.420,00
--------	------------

Soft Sand	PS 10 01 0104
White Cloud	PS 10 02 0204
Stone	PS 10 03 0304


Logica S Filo

Talocci Design



Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

A

Минимальное пространство, необходимое для монтажа сауны. В случае, если располагаемое пространство меньше указанного, свяжитесь с заводом-изготовителем.



Примечание: LOGICAFILO S должна быть установлена прямо на пол и к готовым стенам.

Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и международными стандартами CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, наличие сифона на сливном трубопроводе, соответствующий автоматический дифференциальный выключатель на линии электропитания, и т.д.) и соответствуют технической схеме. Использовать резьбовые соединения трубопроводов (в случае необходимости извлечения парогенератора при техническом обслуживании).

Продукция Effe изготовлена и испытана в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивает максимальную безопасность пользователя.

LOGICA S FILO

3-4



В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ Для индивидуального заказа системы Logica S Filo:

→ см. бланк на стр. 100

или свяжитесь с клиентской службой
компании Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it

РАЗМЕРЫ
см 214 x 250 x 217 выс.

МОЩНОСТЬ
6,0 кВт макс.
230 В одна фаза - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ SAUNA
Внутренняя отделка и Оборудование: Канадский Хемлок
Двери из закаленного стекла 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оснащение сауны:

- > Деревянные скамейки
- > Каменка с камнями
- > Сенсорная панель управления
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Ведерко, встроенное в нижнюю скамейку
- > Ковшик деревянные
- > Часы песочные
- > Канальная система электроснабжения
- > Светильник на светодиодах с хромотерапией
белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла

Оснащение кабины:

- > Прогрессивный смеситель
- > Душевая лейка потолочной фиксации с функцией антиизвесткового налёта
- > Ручной душ



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

→ более подробная информация


Конфигурации

+12%
С 01.12.22

Полные технические данные 


LOGICA S FILO - ПОЛУОСТРОВ R.H.

€ 32.230,00




LOGICA S FILO - ПОЛУОСТРОВ L.H.

€ 32.230,00




LOGICA S FILO - ЛЕВЫЙ УГОЛ L.H.

€ 30.180,00




LOGICA S FILO - ПРАВЫЙ УГОЛ R.H.

€ 30.180,00




LOGICA S FILO - НИША R.H.

€ 30.020,00



LOGICA S FILO - НИША L.H.

€ 30.020,00



Soft Sand	LO 21 01 0001
White Cloud	LO 21 02 0001
Stone	LO 21 03 0001

Soft Sand	LO 21 01 0002
White Cloud	LO 21 02 0002
Stone	LO 21 03 0002

Soft Sand	LO 21 01 0006
White Cloud	LO 21 02 0006
Stone	LO 21 03 0006


Soft Sand	LO 21 01 0007
White Cloud	LO 21 02 0007
Stone	LO 21 03 0007

Soft Sand	LO 21 01 0009
White Cloud	LO 21 02 0009
Stone	LO 21 03 0009

Soft Sand	LO 21 01 0010
White Cloud	LO 21 02 0010
Stone	LO 21 03 0010


Дополнительно

+12%
С 01.12.22



ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.

 Дополнительная информация

ESS - Effe Sound System	AE 10 00 0109	€ 1.080,00
-------------------------	---------------	------------


One S Filo

Talocci Design



Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

Ⓐ

Минимальное пространство, необходимое для монтажа сауны. В случае, если располагаемое пространство меньше указанного, свяжитесь с заводом-изготовителем.



Примечание: ONEFILO S должна быть установлена прямо на пол и к готовым стенам.

Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и международными стандартами CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, наличие сифона на сливном трубопроводе, соответствующий автоматический дифференциальный выключатель на линии электропитания, и т.д.) и соответствуют технической схеме. Использовать резьбовые соединения трубопроводов (в случае необходимости извлечения парогенератора при техническом обслуживании).

Продукция Effe изготовлена и испытана в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивает максимальную безопасность пользователя.

ONE S FILO

3-4



РАЗМЕРЫ
см 214 x 171 x 217 выс.

МОЩНОСТЬ
6,0 кВт макс.
230 В одна фаза - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ SAUNA
Внутренняя отделка и Оборудование: Канадский Хемлок
Двери из закаленного стекла 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ


Оснащение сауны:

- > Деревянные скамейки
- > Каменка с камнями
- > Сенсорная панель управления
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Ведро, встроенное в нижнюю скамейку
- > Ковшик деревянные
- > Часы песочные
- > Канальная система электроснабжения
- > Светильник на светодиодах с хромотерапией
белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла

В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ Для индивидуального заказа системы One S Filo:

↗ м. бланк на стр 100

или свяжитесь с клиентской службой
компании Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it




Конфигурации

+12%
С 01.12.22

Полные технические данные 

ONE S FILO - ПОЛУОСТРОВ R.H.


€ 23.040,00



Soft Sand	LO 51 01 0001
White Cloud	LO 51 02 0001
Stone	LO 51 03 0001

ONE S FILO - ПОЛУОСТРОВ L.H.


€ 23.040,00



Soft Sand	LO 51 01 0002
White Cloud	LO 51 02 0002
Stone	LO 51 03 0002

ONE S FILO - ЛЕВЫЙ УГОЛ L.H.


€ 22.500,000



Soft Sand	LO 51 01 0006
White Cloud	LO 51 02 0006
Stone	LO 51 03 0006

ONE S FILO - ПРАВЫЙ УГОЛ R.H.


€ 22.500,00



Soft Sand	LO 51 01 0007
White Cloud	LO 51 02 0007
Stone	LO 51 03 0007

ONE S FILO - НИША R.H.


€ 21.580,00



Soft Sand	LO 51 01 0009
White Cloud	LO 51 02 0009
Stone	LO 51 03 0009

ONE S FILO - НИША L.H.

€ 21.580,00




Soft Sand	LO 51 01 0010
White Cloud	LO 51 02 0010
Stone	LO 51 03 0010

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.


Дополнительно

+12%
С 01.12.22



ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.

 Дополнительная информация

ESS - Effe Sound System AE 10 00 0109 € 1.080,00

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.


Logica H Filo

Talocci Design



Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

A

Минимальное пространство, необходимое для монтажа сауны. В случае, если располагаемое пространство меньше указанного, свяжитесь с заводом-изготовителем.

Примечание: LOGICAFILO H должна быть установлена прямо на пол и к готовым стенам.

Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и международными стандартами CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, наличие сифона на сливном трубопроводе, соответствующий автоматический дифференциальный выключатель на линии электропитания, и т.д.) и соответствуют технической схеме. Использовать резьбовые соединения трубопроводов (в случае необходимости извлечения парогенератора при техническом обслуживании).



Продукция Effe изготовлена и испытана в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивает максимальную безопасность пользователя.

ПРОДУКТ
СЕРТИФИЦИРОВАН



LOGICA H FILO

3-4



В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ Для индивидуального заказа системы Logica:

→ см. бланк на стр. 100

или свяжитесь с клиентской службой
компании Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it

РАЗМЕРЫ
см 214 x 250 x 217 выс.

МОЩНОСТЬ
4,5 кВт макс.
230 В одна фаза - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ НАММАМ
Внутренняя отделка и Оборудование:
Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм
Двери из закаленного стекла 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оснащение хаммам:

- > Aquasteam 45
- > Скамейки: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм
- > Светильник на светодиодах с хромотерапией
белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла

Оснащение кабины:

- > Прогрессивный смеситель
- > Душевая лейка потолочной фиксации с функцией антиизвесткового налёта
- > Ручной душ


effe
COMFORT CONTROL



ECC - Effe Comfort Control


Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

→ более подробная информация




Конфигурации

+12%
С 01.12.22

Полные технические данные 

LOGICA H FILO - ПОЛУОСТРОВ R.H.


€ 38.480,00



Soft Sand	LO 31 01 0001
White Cloud	LO 31 02 0001
Stone	LO 31 03 0001

LOGICA H FILO - ПОЛУОСТРОВ L.H.


€ 38.480,00



Soft Sand	LO 31 01 0002
White Cloud	LO 31 02 0002
Stone	LO 31 03 0002

LOGICA H FILO - ЛЕВЫЙ УГОЛ L.H.


€ 38.530,00



Soft Sand	LO 31 01 0006
White Cloud	LO 31 02 0006
Stone	LO 31 03 0006

LOGICA H FILO - ПРАВЫЙ УГОЛ R.H.

€ 38.530,00



Soft Sand	LO 31 01 0007
White Cloud	LO 31 02 0007
Stone	LO 31 03 0007

LOGICA H FILO - НИША R.H.


€ 38.450,00



Soft Sand	LO 31 01 0009
White Cloud	LO 31 02 0009
Stone	LO 31 03 0009

LOGICA H FILO - НИША L.H.

€ 38.450,00




Soft Sand	LO 31 01 0010
White Cloud	LO 31 02 0010
Stone	LO 31 03 0010


Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно

+12%
С 01.12.22



ESS - Effe Sound System

Устройство Bluetooth для воспроизведения музыки в парной.
 Дополнительная информация

ESS - Effe Sound System AE 10 00 0109 €1.080,00

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.


One H Filo

Talocci Design



Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

A

Минимальное пространство, необходимое для монтажа сауны. В случае, если располагаемое пространство меньше указанного, свяжитесь с заводом-изготовителем.

Примечание: ONEFILO H должна быть установлена прямо на пол и к готовым стенам.




Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и международными стандартами CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, наличие сифона на сливном трубопроводе, соответствующий автоматический дифференциальный выключатель на линии электропитания, и т.д.) и соответствуют технической схеме. Использовать резьбовые соединения трубопроводов (в случае необходимости извлечения парогенератора при техническом обслуживании).

Продукция Effe изготовлена и испытана в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивает максимальную безопасность пользователя.

ONE H FILO



3-4



В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ Для индивидуального заказа системы Logica:

см. бланк на стр. 100

или свяжитесь с клиентской службой
компании Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it

РАЗМЕРЫ
см 214 x 171 x 217 выс.

МОЩНОСТЬ
4,5 кВт макс.
230 В одна фаза - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ НАММАМ
Внутренняя отделка и Оборудование:
Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм
Двери из закаленного стекла 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оснащение хаммам:


- > Aquasteam 45
- > Скамейки: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм
- > Светильник на светодиодах с хромотерапией белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла
- > Смеситель монокомандный с дивертором на два выхода
- > Шланг и ручной душ
- > Душевая лейка диам. 30 см



ECC - Effe Comfort Control


Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

более подробная информация




Конфигурации

+12%
С 01.12.22

Полные технические данные 

ONE H FILO - ПОЛУОСТРОВ R.H.


€ 32.040,00



Soft Sand	LO 61 01 0001
White Cloud	LO 61 02 0001
Stone	LO 61 03 0001

ONE H FILO - ПОЛУОСТРОВ L.H.


€ 32.040,00



Soft Sand	LO 61 01 0002
White Cloud	LO 61 02 0002
Stone	LO 61 03 0002

ONE H FILO - ЛЕВЫЙ УГОЛ L.H.


€ 31.500,00



Soft Sand	LO 61 01 0006
White Cloud	LO 61 02 0006
Stone	LO 61 03 0006

ONE H FILO - ПРАВЫЙ УГОЛ R.H.


€ 31.500,00



Soft Sand	LO 61 01 0007
White Cloud	LO 61 02 0007
Stone	LO 61 03 0007

ONE H FILO - НИША R.H.


€ 30.850,00



Soft Sand	LO 61 01 0009
White Cloud	LO 61 02 0009
Stone	LO 61 03 0009

ONE H FILO - НИША L.H.


€ 30.850,00




Soft Sand	LO 61 01 0010
White Cloud	LO 61 02 0010
Stone	LO 61 03 0010

Дополнительно

+12%
С 01.12.22



ESS - Effe Sound System

Устройство Bluetooth для воспроизведения музыки в парной.
 Дополнительная информация

ESS - Effe Sound System	AE 10 00 0109	€ 1.080,00
-------------------------	---------------	------------

Н



105

H Large


cm 173 x 102 x 220 h

109

H Medium

cm 152 x 102 x 220 h

Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it

(РАЗМЕРЫ В ММ)

ПРОДУКТ
СЕРТИФИЦИРОВАН

A

Минимальное пространство, необходимое для монтажа сауны. В случае, если располагаемое пространство меньше указанного, свяжитесь с заводом-изготовителем.

Примечание: сауна Н должна быть установлена прямо на пол и к готовым стенам.

Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и международными стандартами CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, наличие сифона на сливном трубопроводе, соответствующий автоматический дифференциальный выключатель на линии электропитания, и т.д.) и соответствуют технической схеме.

Использовать резьбовые соединения трубопроводов (в случае необходимости извлечения парогенератора при техническом обслуживании). Продукция Effe изготовлена и испытана в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивает максимальную безопасность пользователя.

Слив воды:

точке касания с полом трубу диам. 40 мм с внутренней резьбой.

Подача холодной воды:

предусмотреть соединение с внутренней резьбой 1/2" заподлицо со стеной. Запорный кран рекомендуется устанавливать за пределами пространства, занимаемого изделием.

Подача горячей воды:




предусмотреть соединение с внутренней резьбой 1/2" заподлицо со стеной. Запорный кран рекомендуется устанавливать за пределами пространства, занимаемого изделием.

Защитные кожухи Ø 25 мм для электроснабжения:

для каждой трубы предусмотреть электропровод соответствующего сечения, выступающий из стены на 2 м.

H Large

2



SEZ. A-A

РАЗМЕРЫ

см 173 x 102 x 220 выс.

МОЩНОСТЬ

4,5 кВт макс.

230 В одна фаза - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ НАММАМ - ДУШ

Внутренняя отделка и Оборудование:

Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм

Двери из закаленного стекла 8 мм

Подножка: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм и закаленное стекло толщ. 15 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ**Оснащение хаммам::**

- > Aquasteam 45
- > Скамейки: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм и закаленное стекло толщ. 15 мм
- > Светильник на светодиодах с хромотерапией белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла

Оснащение кабины:

- > Смеситель с термостатом и дивертором на три выхода
- > Ручной душ
- > Верхний душ из потолка 42x42 см с имитацией дождя и тумана




COMFORT CONTROL
**ECC - Effe Comfort Control**

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

 более подробная информация


Конфигурации

+12%
с 01.12.22

Полные технические данные 

H LARGE - ПОЛУОСТРОВ R.H.

€ 23.580,00



Soft Sand	LO 80 01 0001
White Cloud	LO 80 02 0001
Stone	LO 80 03 0001

H LARGE - ПОЛУОСТРОВ L.H.


€ 23.580,00



Soft Sand	LO 80 01 0002
White Cloud	LO 80 02 0002
Stone	LO 80 03 0002

H LARGE - ЛЕВЫЙ УГОЛ R.H.


€ 23.580,00



Soft Sand	LO 80 01 0003
White Cloud	LO 80 02 0003
Stone	LO 80 03 0003

H LARGE - ЛЕВЫЙ УГОЛ L.H.


€ 23.580,00



Soft Sand	LO 80 01 0004
White Cloud	LO 80 02 0004
Stone	LO 80 03 0004

H LARGE - ЛЕВЫЙ УГОЛ R.H.


€ 23.580,00



Soft Sand	LO 80 01 0005
White Cloud	LO 80 02 0005
Stone	LO 80 03 0005

H LARGE - ПРАВЫЙ УГОЛ L.H.


€ 23.580,00




Soft Sand	LO 80 01 0006
White Cloud	LO 80 02 0006
Stone	LO 80 03 0006

Дополнительно


+12%
с 01.12.22



ESS - Effe Sound System

Устройство Bluetooth для воспроизведения музыки в парной.
 Дополнительная информация


ESS - Effe Sound System AE 20 00 0030 € 1.080,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Многофункциональное устройство «Умный дом» ME 99 00 0421 € 625,00






СКАМЕЙКА ДЛЯ НОГ

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

скамья € 1.310,00

Soft Sand	PS 10 01 0102
White Cloud	PS 10 02 0202
Stone	PS 10 03 0302

H Medium 2



SEZ. A-A

РАЗМЕРЫ
см 152 x 102 x 220 выс.

МОЩНОСТЬ
3,0 кВт макс.
230 В одна фаза - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ НАММАМ - ДУШ
Внутренняя отделка и Оборудование:
Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм
Двери из закаленного стекла 8 мм
Подножка: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм и закаленное стекло толщ. 15 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оснащение хаммам:

- > Aquateam 30
- > Скамейки: Ламинированный керамогранит толщ. 3,5 мм и закаленное стекло толщ. 15 мм
- > Светильник на светодиодах с хромотерапией белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла


Оснащение кабины:

- > Смеситель с термостатом и дивертором на три выхода
- > Ручной душ
- > Верхний душ из потолка 42x42 см с имитацией дождя и тумана





ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

 более подробная информация


Конфигурации

+12%
с 01.12.22

Полные технические данные 

H MEDIUM - ПОЛУОСТРОВ R.H.


€ 22.290,00



Soft Sand	LO 81 01 0001
White Cloud	LO 81 02 0001
Stone	LO 81 03 0001

H MEDIUM - ПОЛУОСТРОВ L.H.


€ 22.290,00



Soft Sand	LO 81 01 0002
White Cloud	LO 81 02 0002
Stone	LO 81 03 0002

H MEDIUM - ЛЕВЫЙ УГОЛ R.H.


€ 22.290,00



Soft Sand	LO 81 01 0003
White Cloud	LO 81 02 0003
Stone	LO 81 03 0003

H MEDIUM - ЛЕВЫЙ УГОЛ L.H.


€ 22.290,00



Soft Sand	LO 81 01 0004
White Cloud	LO 81 02 0004
Stone	LO 81 03 0004

H MEDIUM - ПРАВЫЙ УГОЛ R.H.


€ 22.290,00



Soft Sand	LO 81 01 0005
White Cloud	LO 81 02 0005
Stone	LO 81 03 0005

H MEDIUM - ПРАВЫЙ УГОЛ L.H.

€ 22.290,00




Soft Sand	LO 81 01 0006
White Cloud	LO 81 02 0006
Stone	LO 81 03 0006


Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно


+12%
с 01.12.22



ESS - Effe Sound System

Устройство Bluetooth для воспроизведения музыки в парной.
 Дополнительная информация


ESS - Effe Sound System AE 20 00 0030 € 1.080,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Многофункциональное устройство «Умный дом» ME 99 00 0421 € 625,00



СКАМЕЙКА ДЛЯ НОГ

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).


скамья € 1.310,00

Soft Sand	PS 10 01 0102
White Cloud	PS 10 02 0202
Stone	PS 10 03 0302

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Yoku SPA Collection

Marco Williams Fagioli Design



114 **Yoku SPA Shelf**
cm 444 x 170 x 214 h

122 **Yoku SPA Glass**
cm 444 x 170 x 214 h

118 **Yoku SPA Door**
cm 444 x 170 x 214 h

Вариант


ОСИНА ТЕРМООБРАБОТАННАЯ

ГЛАДКОЕ

ДОСКА



ОСИНА ТЕРМООБРАБОТАННАЯ



CALACATTA GOLD EXTRA



Внутренняя отделка сауны и
внешняя отделка стен и стеллажей

Внутренняя отделка
хаммам и душ


ТЕРМООБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

ГЛАДКОЕ

ДОСКА



ТЕРМООБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ



FIOR DI BOSCO TORTORA



Внутренняя отделка сауны и
внешняя отделка стен и стеллажей

Внутренняя отделка
хаммам и душ

ЧЁРНЫЙ ОРЕХ

ГЛАДКОЕ

ДОСКА



ЧЁРНЫЙ ОРЕХ



CALACATTA GOLD EXTRA



ГЛАДКОЕ

ДОСКА



ЧЁРНЫЙ ОРЕХ



FIOR DI BOSCO TORTORA



Внутренняя отделка сауны и
внешняя отделка стен и стеллажей

Внутренняя отделка
хаммам и душ


Yoku SPA Shelf

Marco Williams Fagioli Design



Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

А

Минимальное пространство, необходимое для монтажа сауны. В случае, если располагаемое пространство меньше указанного, свяжитесь с заводом-изготовителем.

Примечание: YOKU SPA должна быть установлена прямо на пол и к готовым стенам.


Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и международными стандартами CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, наличие сифона на сливном трубопроводе, соответствующий автоматический дифференциальный выключатель на линии электропитания, и т.д.) и соответствуют технической схеме. Использовать резьбовые соединения трубопроводов (в случае необходимости извлечения парогенератора при техническом обслуживании).

Для выбора места под парогенератор руководствуйтесь рекомендациями в схеме подготовительных работ.

Продукция Effe изготовлена и испытана в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивает максимальную безопасность пользователя.

Yoku SPA Shelf

3-4



РАЗМЕРЫ

см 444 x 170 x 214 выс.

МОЩНОСТЬ

10,5 кВт макс. (6,0 кВт сауны + 4,5 кВт хаммам)
230 В одна фаза - 400 В три фазы

ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ

- > Сауна из термообработанной осины и хаммам из керамогранита Calacatta Gold Extra
- > Сауна и хаммам из термообработанного дерева в керамограните Fior di Bosco Tortora
- > Сауна из ореха каналетто и хаммам из керамогранита Calacatta Gold Extra или Fior di Bosco Tortora

МАТЕРИАЛЫ

Внутренняя отделка и Оборудование сауны: дерево
Внутренняя отделка и Оборудование хаммам: керамогранит
внешняя отделка стен и стеллажей: дерево
Двери: прозрачное закаленное стекло 8 мм с петли и отделка из шлифованного алюминия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оснащение сауны:




- > Светильник с белым светом LED, 3.000 K
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Деревянные скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведро и ковш деревянные
- > Часы песочные
- > Внешние полки из декапированного металла

Оснащение хаммам:

- > Парогенератор Nuvola Smart Power устанавливается снаружи
- > Светильник с белым светом LED, 3.000 K
- > Скамейки, отделанные керамогранитом
- > Сенсорная панель управления
- > Внешние полки из декапированного металла
- > Однорычажный смеситель с гибким шлангом и ручным душем

Оснащение кабины:

- > Смеситель монокомандный с дивертором на два выхода
- > Шланг и ручной душ
- > Душевая лейка diam. 30 см



В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Для индивидуального заказа системы YOKU SPA:
см. бланк на стр. 126

или свяжитесь с клиентской службой компании Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it



ECC - Effe Comfort Control


Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

более подробная информация




Yoku SPA Shelf

+12%
С 01.12.22

Полные технические данные 


YOKU SPA SHELF - НИША

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (А)	ИНТЕРНО ХАММАМ (В)		
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (С)		ВНУТРЕННИЙ ДУШ (С)	
Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 70 11 0001	€ 50.020,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 70 22 0001	€ 51.310,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 70 31 0001	€ 55.180,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 70 32 0001	€ 55.180,00




YOKU SPA SHELF - ПРАВЫЙ УГОЛ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (А)	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (В)		
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (С)		ВНУТРЕННИЙ ДУШ (С)	
Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 70 11 0002	€ 50.280,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 70 22 0002	€ 51.570,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 70 31 0002	€ 55.500,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 70 32 0002	€ 55.500,00




YOKU SPA SHELF - ЛЕВЫЙ УГОЛ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (А)	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (В)		
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (С)		ВНУТРЕННИЙ ДУШ (С)	
Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 70 11 0003	€ 50.280,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 70 22 0003	€ 51.570,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 70 31 0003	€ 55.500,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 70 32 0003	€ 55.500,00



YOKU SPA SHELF - ПОЛУОСТРОВ


ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (А)	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (В)		
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (С)		ВНУТРЕННИЙ ДУШ (С)	
Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 70 11 0004	€ 50.280,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 70 22 0004	€ 51.820,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 70 31 0004	€ 55.850,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 70 32 0004	€ 55.850,00



* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно




Хромотерапия
Светодиодное освещение 3000 К с функцией хромотерапии RGB заменяет стандартное белое освещение в обоих пространствах.


Cod: ME 50 00 0078 € 1.000,00




Double Mood Light
Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К

Cod: AE 10 00 0194 € 1.880,00




ESS - Effe Sound System
Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.
 [Дополнительная информация](#)

Cod: AE 10 00 0107 € 1.080,00



Термогигрометр

Cod: VA AC 00 0008 € 232,00



Спинка / Подголовник сауны

Cod: AS 30 00 0045 € 280,00


Осина термообработанная

Cod: AS 30 00 0046 € 310,00

Термообработанной древесины

Cod: AS 30 00 0047 € 370,00

Чёрный орех



Комплект шарниров и стекло бронзового оттенка

Стекло бронзового оттенка и шарниры из нержавеющей стали с матовым PVD-покрытием вместо светлого стекла и шлифованных шарниров из стандартной комплектации.

Cod: SE 93 00 0371 € 1.500,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте). Требуется один на комнату.

Cod: HA 65 10 0025 € 625,00

x 2 € 625,00

+12%
С 01.12.22

Био-сауна


Биосауна – это сауна с температурой 50-60 °C и влажностью около 60-70%.


Встроенный распылитель пара и биокаменка с регулируемой температурой создают идеальный баланс между температурой и влажностью.

Комбинированная система Effe позволяет выбрать между Биосауной, представляющей собой золотую середину между финской сауной и турецкой баней, и традиционной сухой сауной (температура до 100 °C и низкая влажность).

Комбинированная система может быть установлена во всех саунах Effe.

Для получения дополнительных данных по энергопотреблению свяжитесь с клиентской службой Effe: тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it

 [Дополнительная информация](#)



Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.


Yoku SPA Door

Marco Williams Fagioli Design



Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

A

Минимальное пространство, необходимое для монтажа сауны. В случае, если располагаемое пространство меньше указанного, свяжитесь с заводом-изготовителем.

Примечание: YOKU SH должна быть установлена прямо на пол и к готовым стенам.




Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и международными стандартами CEI64.8 (IEC 364 - 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, наличие сифона на сливном трубопроводе, соответствующий автоматический дифференциальный выключатель на линии электропитания, и т.д.) и соответствуют технической схеме. Использовать резьбовые соединения трубопроводов (в случае необходимости извлечения парогенератора при техническом обслуживании).

Для выбора места под парогенератор руководствуйтесь рекомендациями в схеме подготовительных работ.

Продукция Effe изготовлена и испытана в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивает максимальную безопасность пользователя.

Yoku SPA Door

3-4



РАЗМЕРЫ

см 444 x 170 x 214 выс.

МОЩНОСТЬ

10,5 кВт макс. (6,0 кВт сауны + 4,5 кВт хаммам)
230 В одна фаза - 400 В три фазы

ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ

- > Сауна из термообработанной осины и хаммам из керамогранита Calacatta Gold Extra
- > Сауна и хаммам из термообработанного дерева в керамограните Fior di Bosco Tortora
- > Сауна из ореха каналетто и хаммам из керамогранита Calacatta Gold Extra или Fior di Bosco Tortora

МАТЕРИАЛЫ

Внутренняя отделка и Оборудование сауны: дерево
Внутренняя отделка и Оборудование хаммам: керамогранит
внешняя отделка стен и стеллажей: дерево
Двери: прозрачное закаленное стекло 8 мм с петли и отделка из шлифованного алюминия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оснащение сауны:


- > Светильник с белым светом LED, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Деревянные скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведро и ковш деревянные
- > Часы песочные

Оснащение хаммам:

- > Парогенератор Nuvola Smart Power устанавливается снаружи
- > Светильник с белым светом LED, 3.000 К
- > Скамейки, отделанные керамогранитом
- > Сенсорная панель управления
- > Внешние полки из декапированного металла
- > Однорычажный смеситель с гибким шлангом и ручным душем

Оснащение кабины:

- > Смеситель монокомандный с дивертором на два выхода
- > Шланг и ручная душ
- > Душевая лейка диам. 30 см



В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Для индивидуального заказа системы YOKU SPA:
см. бланк на стр. 126

или свяжитесь с клиентской службой компании Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it



ECC - Effe Comfort Control


Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

более подробная информация



Yoku SPA Door

+12%
С 01.12.22

Полные технические данные 

YOKU SPA DOOR - НИША

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (А)		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (В)	
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (С)		ВНУТРЕННИЙ ДУШ (С)	
Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 80 11 0001	€ 49.180,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 80 22 0001	€ 50.470,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 80 31 0001	€ 54.270,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 80 32 0001	€ 54.270,00

YOKU SPA DOOR - ПРАВЫЙ УГОЛ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (А)		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (В)	
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (С)		ВНУТРЕННИЙ ДУШ (С)	
Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 80 11 0002	€ 49.440,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 80 22 0002	€ 50.730,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 80 31 0002	€ 54.590,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 80 32 0002	€ 54.590,00

YOKU SPA DOOR - ЛЕВЫЙ УГОЛ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (А)		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (В)	
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (С)		ВНУТРЕННИЙ ДУШ (С)	
Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 80 11 0003	€ 49.440,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 80 22 0003	€ 50.730,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 80 31 0003	€ 54.590,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 80 32 0003	€ 54.590,00


YOKU SPA DOOR - ПОЛУОСТРОВ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (А)		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (В)	
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (С)		ВНУТРЕННИЙ ДУШ (С)	
Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 80 11 0004	€ 49.800,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 80 22 0004	€ 51.100,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 80 31 0004	€ 55.050,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 80 32 0004	€ 55.050,00

* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно

**Хромотерапия**


Светодиодное освещение 3000 К с функцией хромотерапии RGB заменяет стандартное белое освещение в обоих пространствах.

Cod: ME 50 00 0078 € 1.000,00

**Double Mood Light**

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Cod: AE 10 00 0194 € 1.880,00

**ESS - Effe Sound System**


Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.

 [Дополнительная информация](#)

Cod: AE 10 00 0107 € 1.080,00

**Термогигрометр**

Cod: VA AC 00 0008 € 232,00

**Спинка / Подголовник сауны**

Cod: AS 30 00 0045 € 280,00


Осина термообработанная

Cod: AS 30 00 0046 € 310,00

Термообработанной древесины

Cod: AS 30 00 0047 € 370,00

Чёрный орех

**Комплект шарниров и стекло бронзового оттенка**

Стекло бронзового оттенка и шарниры из нержавеющей стали с матовым PVD-покрытием вместо светлого стекла и шлифованных шарниров из стандартной комплектации.

Cod: SE 93 00 0391 € 1.350,00

**Многофункциональное устройство «Умный дом»**

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Код: ME 99 00 0421 € 625,00

x 2 € 625,00

+12%
С 01.12.22

Био-сауна


Биосауна – это сауна с температурой 50-60 °C и влажностью около 60-70%.


Встроенный распылитель пара и биокаменка с регулируемой температурой создают идеальный баланс между температурой и влажностью.

Комбинированная система Effe позволяет выбирать между Биосауной, представляющей собой золотую середину между финской сауной и турецкой баней, и традиционной сухой сауной (температура до 100 °C и низкая влажность).

Комбинированная система может быть установлена во всех саунах Effe.

Для получения дополнительных данных по энергопотреблению свяжитесь с клиентской службой Effe: тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it

 [Дополнительная информация](#)



Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.


Yoku SPA Glass

Marco Williams Fagioli Design



Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

A

Минимальное пространство, необходимое для монтажа сауны. В случае, если располагаемое пространство меньше указанного, свяжитесь с заводом-изготовителем.

Примечание: YOKU SH должна быть установлена прямо на пол и к готовым стенам.




Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и международными стандартами CEI64.8 (IEC 364 - 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, наличие сифона на сливном трубопроводе, соответствующий автоматический дифференциальный выключатель на линии электропитания, и т.д.) и соответствуют технической схеме. Использовать резьбовые соединения трубопроводов (в случае необходимости извлечения парогенератора при техническом обслуживании).

Для выбора места под парогенератор руководствуйтесь рекомендациями в схеме подготовительных работ.

Продукция Effe изготовлена и испытана в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивает максимальную безопасность пользователя.

Yoku SPA Glass

3-4



РАЗМЕРЫ

см 444 x 170 x 214 выс.

МОЩНОСТЬ

10,5 кВт макс. (6,0 кВт сауны + 4,5 кВт хаммам)
230 В одна фаза - 400 В три фазы

ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ

- > Сауна из термообработанной осины и хаммам из керамогранита Calacatta Gold Extra
- > Сауна и хаммам из термообработанного дерева в керамограните Fior di Bosco Tortora
- > Сауна из ореха каналетто и хаммам из керамогранита Calacatta Gold Extra или Fior di Bosco Tortora

МАТЕРИАЛЫ

Внутренняя отделка и Оборудование сауны: дерево
Внутренняя отделка и Оборудование хаммам: керамогранита
внешняя отделка стен и стеллажей: дерево
Двери: прозрачное закаленное стекло 8 мм с петли и отделка из шлифованного алюминия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оснащение сауны:


- > Светильник с белым светом LED, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Деревянные скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведро и ковш деревянные
- > Часы песочные

Оснащение хаммам:

- > Парогенератор Nuvola Smart Power устанавливается снаружи
- > Светильник с белым светом LED, 3.000 К
- > Скамейки, отделанные керамогранитом
- > Сенсорная панель управления
- > Внешние полки из декапированного металла
- > Однорычажный смеситель с гибким шлангом и ручным душем

Оснащение кабины:

- > Смеситель монокомандный с дивертором на два выхода
- > Шланг и ручной душ
- > Душевая лейка диам. 30 см



В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Для индивидуального заказа системы YOKU SPA:
см. бланк на стр. 126

или свяжитесь с клиентской службой компании Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it



ECC - Effe Comfort Control


Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

более подробная информация




Yoku SPA Glass

+12%
С 01.12.22

Полные технические данные 


YOKU SPA GLASS - НИША

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (A)		INTERNO HAMMAM (B)	
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (C)		INTERNO DOCCIA (D)	
Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 90 11 0001	€ 48.670,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 90 22 0001	€ 49.950,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 90 31 0001	€ 53.640,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 90 32 0001	€ 53.640,00




YOKU SPA GLASS - ПРАВЫЙ УГОЛ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (A)		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (B)	
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (C)		ВНУТРЕННИЙ ДУШ (D)	
Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 90 11 0002	€ 48.930,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 90 22 0002	€ 50.210,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 90 31 0002	€ 53.960,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 90 32 0002	€ 53.960,00




YOKU SPA GLASS - ЛЕВЫЙ УГОЛ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (A)		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (B)	
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (C)		ВНУТРЕННИЙ ДУШ (D)	
Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 90 11 0003	€ 48.930,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 90 22 0003	€ 50.210,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 90 31 0003	€ 53.960,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 90 32 0003	€ 53.960,00



YOKU SPA GLASS - ПОЛУОСТРОВ


ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (A)		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (B)	
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (C)		ВНУТРЕННИЙ ДУШ (D)	
Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 90 11 0004	€ 49.370,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 90 22 0004	€ 50.560,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 90 31 0004	€ 54.390,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 90 32 0004	€ 54.390,00



* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно




Хромотерапия
Светодиодное освещение 3000 К с функцией хромотерапии RGB заменяет стандартное белое освещение в обоих пространствах.


Cod: ME 50 00 0078 € 1.000,00




Double Mood Light
Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К

Cod: AE 10 00 0194 € 1.880,00




ESS - Effe Sound System
Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.
 [Дополнительная информация](#)

Cod: AE 10 00 0107 € 1.080,00



Термогигрометр

Cod: VA AC 00 0008 € 232,00



Спинка / Подголовник сауны

Cod: AS 30 00 0045 € 280,00


Осина термообработанная

Cod: AS 30 00 0046 € 310,00

Термообработанной древесины

Cod: AS 30 00 0047 € 370,00

Чёрный орех



Комплект шарниров и стекло бронзового оттенка

Стекло бронзового оттенка и шарниры из нержавеющей стали с матовым PVD-покрытием вместо светлого стекла и шлифованных шарниров из стандартной комплектации.

Cod: SE 93 00 0371 € 1.500,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Код: ME 99 00 0421 € 625,00

x 2 € 625,00

+12%
С 01.12.22

Био-сауна


Биосауна – это сауна с температурой 50-60 °C и влажностью около 60-70%.


Встроенный распылитель пара и биокаменка с регулируемой температурой создают идеальный баланс между температурой и влажностью.

Комбинированная система Effe позволяет выбирать между Биосауной, представляющей собой золотую середину между финской сауной и турецкой баней, и традиционной сухой сауной (температура до 100 °C и низкая влажность).

Комбинированная система может быть установлена во всех саунах Effe.

Для получения дополнительных данных по энергопотреблению свяжитесь с клиентской службой Effe: тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it

 [Дополнительная информация](#)



Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Yoku SH Collection

Marco Williams Fagioli Design



130 **Yoku SH Shelf**
cm 342 x 170 x 214 h

134 **Yoku SH Door**
cm 342 x 170 x 214 h

138 **Yoku SH Glass**
cm 342 x 170 x 214 h

Вариант


ОСИНА ТЕРМООБРАБОТАННАЯ

ГЛАДКОЕ


ДОСКА



ОСИНА ТЕРМООБРАБОТАННАЯ



CALACATTA GOLD EXTRA



Внутренняя отделка сауны и
внешняя отделка стен и стеллажей

Внутренняя отделка
хаммам


ТЕРМООБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

ГЛАДКОЕ

ДОСКА



ТЕРМООБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ



FIOR DI BOSCO TORTORA



Внутренняя отделка сауны и
внешняя отделка стен и стеллажей

Внутренняя отделка
хаммам

ЧЁРНЫЙ ОРЕХ

ГЛАДКОЕ

ДОСКА



ЧЁРНЫЙ ОРЕХ



CALACATTA GOLD EXTRA



ГЛАДКОЕ

ДОСКА



ЧЁРНЫЙ ОРЕХ



FIOR DI BOSCO TORTORA



Внутренняя отделка сауны и
внешняя отделка стен и стеллажей

Внутренняя отделка
хаммам


Yoku SH Shelf

Marco Williams Fagioli Design



Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

Ⓐ

Минимальное пространство, необходимое для монтажа сауны. В случае, если располагаемое пространство меньше указанного, свяжитесь с заводом-изготовителем.

Примечание: YOKU SH должна быть установлена прямо на пол и к готовым стенам.


Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и международными стандартами CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, наличие сифона на сливном трубопроводе, соответствующий автоматический дифференциальный выключатель на линии электропитания, и т.д.) и соответствуют технической схеме. Использовать резьбовые соединения трубопроводов (в случае необходимости извлечения парогенератора при техническом обслуживании).

Для выбора места под парогенератор руководствуйтесь рекомендациями в схеме подготовительных работ.

Продукция Effe изготовлена и испытана в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивает максимальную безопасность пользователя.

Yoku SH Shelf

3-4



РАЗМЕРЫ

см 342 x 110 x 214 выс.

МОЩНОСТЬ

10,5 кВт макс. (6,0 кВт сауны + 4,5 кВт хаммам)
230 В одна фаза - 400 В три фазы

ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ

- > Сауна из термообработанной осины и хаммам из керамогранита Calacatta Gold Extra
- > Сауна из массива термообработанной древесины и хаммам из керамогранита Fior di Bosco Tortora
- > Сауна из ореха каналетто и хаммам из керамогранита Calacatta Gold Extra или Fior di Bosco Tortora

МАТЕРИАЛЫ

Внутренняя отделка и Оборудование сауны: дерево
Внутренняя отделка и Оборудование хаммам: керамогранит
внешняя отделка стен и стеллажей: дерево
Двери: прозрачное закаленное стекло 8 мм с петли и отделка из шлифованного алюминия.



ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оснащение сауны:

- > Светильник с белым светом LED, 3.000 K
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Деревянные скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные
- > Внешние полки из декапированного металла

Оснащение хаммам:

- > Парогенератор Nuvola Smart Power устанавливается снаружи
- > Светильник с белым светом LED, 3.000 K
- > Скамейки, отделанные керамогранитом
- > Сенсорная панель управления
- > Внешние полки из декапированного металла
- > Смеситель монокомандный с дивертором на два выхода Шланг и ручной душ
- > Душевая лейка диам. 30 см



В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Для индивидуального заказа системы YOKU SH:
см. бланк на стр. 142


или свяжитесь с клиентской службой компании Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it



ECC - Effe Comfort Control


Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

более подробная информация



Yoku SH Shelf


+12%
С 01.12.22

Полные технические данные 

YOKU SH SHELF - НИША

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (A) INTERNO HAMMAM (B)


Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 10 11 0001	€ 41.230,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 10 22 0001	€ 42.530,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 10 31 0001	€ 46.430,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 10 32 0001	€ 46.430,00



YOKU SH SHELF - ПРАВЫЙ УГОЛ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (A) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (C) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (B)


Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 10 11 0002	€ 41.470,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 10 22 0002	€ 42.750,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 10 31 0002	€ 46.750,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 10 32 0002	€ 46.750,00



YOKU SH SHELF - ЛЕВЫЙ УГОЛ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (A) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (C) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (B)


Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 10 11 0003	€ 41.470,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 10 22 0003	€ 42.750,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 10 31 0003	€ 46.750,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 10 32 0003	€ 46.750,00




YOKU SH SHELF - ПОЛУОСТРОВ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (A) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (C) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (B)

Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 10 11 0004	€ 41.510,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 10 22 0004	€ 43.070,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 10 31 0004	€ 47.080,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 10 32 0004	€ 47.080,00



Дополнительно

**Хромотерапия**


Светодиодное освещение 3000 К с функцией хромотерапии RGB заменяет стандартное белое освещение в обоих пространствах.

Код:ME 50 00 0055 € 1.000,00

**Double Mood Light**

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Cod: AE 10 00 0170 € 1.880,00

**ESS - Effe Sound System**


Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.

 [Дополнительная информация](#)

Код:AE 10 00 0107 € 1.080,00

**Термогигрометр**


Код:VA AC 00 0008 € 232,00

**Спинка / Подголовник сауны**

Код:AS 30 00 0045 € 280,00
Осина термообработанная

Код:AS 30 00 0046 € 310,00
Термообработанной древесины

Код:AS 30 00 0047 € 370,00
Чёрный орех

**Комплект шарниров и стекло бронзового оттенка**

Стекло бронзового оттенка и шарниры из нержавеющей стали с матовым PVD-покрытием вместо светлого стекла и шлифованных шарниров из стандартной комплектации.

Код:SE 93 00 0371 € 1.500,00

**Многофункциональное устройство «Умный дом»**

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте). Требуется один на комнату.

Код: ME 99 00 0421 € 625,00
x 2 € 625,00

+12%
С 01.12.22

Био-сауна


Биосауна – это сауна с температурой 50-60 °C и влажностью около 60-10%.


Встроенный распылитель пара и биокаменка с регулируемой температурой создают идеальный баланс между температурой и влажностью.

Комбинированная система Effe позволяет выбрать между Биосауной, представляющей собой золотую середину между финской сауной и турецкой баней, и традиционной сухой сауной (температура до 100 °C и низкая влажность).

Комбинированная система может быть установлена во всех саунах Effe.

Для получения дополнительной информации по энергопотреблению свяжитесь с клиентской службой Effe: тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it

 [Дополнительная информация](#)




Yoku SH Door

Marco Williams Fagioli Design



Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

A

Минимальное пространство, необходимое для монтажа сауны. В случае, если располагаемое пространство меньше указанного, свяжитесь с заводом-изготовителем.

Примечание: YOKU SH должна быть установлена прямо на пол и к готовым стенам.



Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и международными стандартами CEI64.8 (IEC 364 - 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, наличие сифона на сливном трубопроводе, соответствующий автоматический дифференциальный выключатель на линии электропитания, и т.д.) и соответствуют технической схеме. Использовать резьбовые соединения трубопроводов (в случае необходимости извлечения парогенератора при техническом обслуживании).

Для выбора места под парогенератор руководствуйтесь рекомендациями в схеме подготовительных работ.

Продукция Effe изготовлена и испытана в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивает максимальную безопасность пользователя.

Yoku SH Door

3-4



РАЗМЕРЫ

см 342 x 170 x 214 выс.

МОЩНОСТЬ

10,5 кВт макс. (6,0 кВт сауны + 4,5 кВт хаммам)
230 В одна фаза - 400 В три фазы

ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ

- > Сауна из термообработанной осины и хаммам из керамогранита Calacatta Gold Extra
- > Сауна из массива термообработанной древесины и хаммам из керамогранита Fior di Bosco Tortora
- > Сауна из ореха каналетто и хаммам из керамогранита Calacatta Gold Extra или Fior di Bosco Tortora

МАТЕРИАЛЫ

Внутренняя отделка и Оборудование сауны: дерево
Внутренняя отделка и Оборудование хаммам: керамогранит
внешняя отделка стен и стеллажей: дерево
Двери: прозрачное закаленное стекло 8 мм с петли и отделка из шлифованного алюминия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оснащение сауны:

- > Светильник с белым светом LED, 3.000 K
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Деревянные скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные


Оснащение хаммам:

- > Парогенератор Nuvola Smart Power устанавливается снаружи
- > Светильник с белым светом LED, 3.000 K
- > Скамейки, отделанные керамогранитом
- > Сенсорная панель управления
- > Смеситель монокомандный с дивертором на два выхода Шланг и ручной душ
- > Душевая лейка диам. 30 см

В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Для индивидуального заказа системы YOKU SH:
см. бланк на стр. 142

или свяжитесь с клиентской службой компании Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it




ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

более подробная информация

Yoku SH Door

+12%
С 01.12.22

Полные технические данные 

YOKU SH DOOR - НИША

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (А) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (В)

Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 20 11 0001	€ 40.370,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 20 22 0001	€ 41.670,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 20 31 0001	€ 45.450,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 20 32 0001	€ 45.450,00

YOKU SH DOOR - ПРАВЫЙ УГОЛ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (А) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (В)
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (С)

Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 20 11 0002	€ 40.690,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 20 22 0002	€ 42.100,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 20 31 0002	€ 45.770,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 20 32 0002	€ 45.770,00

YOKU SH DOOR - ЛЕВЫЙ УГОЛ





ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (А) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (В)
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (С)

Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 20 11 0003	€ 40.690,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 20 22 0003	€ 42.100,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 20 31 0003	€ 45.770,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 20 32 0003	€ 45.770,00


YOKU SH DOOR - ПОЛУОСТРОВ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (А) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (В)
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (С)

Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 20 11 0004	€ 41.020,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 20 22 0004	€ 42.310,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 20 31 0004	€ 46.260,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 20 32 0004	€ 46.260,00




Дополнительно

**Хромотерапия**


Светодиодное освещение 3000 К с функцией хромотерапии RGB заменяет стандартное белое освещение в обоих пространствах.


Код:ME 50 00 0055 € 1.000,00

**Double Mood Light**


Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К

Код:AE 10 00 0110 € 1.880,00


**ESS - Effe Sound System**

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.
 [Дополнительная информация](#)

Код:AE 10 00 0107 € 1.080,00

**Термогигрометр**

Код:VA AC 00 0008 € 232,00

**Спинка / Подголовник сауны**

Код:AS 30 00 0045 € 280,00


Осина термообработанная

Код:AS 30 00 0046 € 310,00

Термообработанной древесины

Код:AS 30 00 0047 € 370,00

Чёрный орех

**Комплект шарниров и стекло бронзового оттенка**

Стекло бронзового оттенка и шарниры из нержавеющей стали с матовым PVD-покрытием вместо светлого стекла и шлифованных шарниров из стандартной комплектации.

Код:SE 93 00 0391 € 1.350,00

**Многофункциональное устройство «Умный дом»**

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте). Требуется один на комнату.

Код: ME 99 00 0421 € 625,00

x 2 € 625,00

+12%
С 01.12.22


Био-сауна


Биосауна – это сауна с температурой 50-60 °C и влажностью около 60-10%.

Встроенный распылитель пара и биокаменка с регулируемой температурой создают идеальный баланс между температурой и влажностью.

Комбинированная система Effe позволяет выбрать между Биосауной, представляющей собой золотую середину между финской сауной и турецкой баней, и традиционной сухой сауной (температура до 100 °C и низкая влажность).

Комбинированная система может быть установлена во всех саунах Effe. Для получения дополнительных данных по энергопотреблению свяжитесь с клиентской службой Effe: тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it

 [Дополнительная информация](#)




Yoku SH Glass

Marco Williams Fagioli Design



Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

A

Минимальное пространство, необходимое для монтажа сауны. В случае, если располагаемое пространство меньше указанного, свяжитесь с заводом-изготовителем.

Примечание: YOKU SH должна быть установлена прямо на пол и к готовым стенам.


Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и международными стандартами CEI64.8 (IEC 364 - 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, наличие сифона на сливном трубопроводе, соответствующий автоматический дифференциальный выключатель на линии электропитания, и т.д.) и соответствуют технической схеме. Использовать резьбовые соединения трубопроводов (в случае необходимости извлечения парогенератора при техническом обслуживании).

Для выбора места под парогенератор руководствуйтесь рекомендациями в схеме подготовительных работ.

Продукция Effe изготовлена и испытана в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивает максимальную безопасность пользователя.

Yoku SH Glass

3-4



РАЗМЕРЫ

см 342 x 170 x 214 выс.

МОЩНОСТЬ

10,5 кВт макс. (6,0 кВт сауны + 4,5 кВт хаммам)
230 В одна фаза - 400 В три фазы

ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ

- > Сауна из термообработанной осины и хаммам из керамогранита Calacatta Gold Extra
- > Сауна из массива термообработанной древесины и хаммам из керамогранита Fior di Bosco Tortora
- > Сауна из ореха каналетто и хаммам из керамогранита Calacatta Gold Extra или Fior di Bosco Tortora

МАТЕРИАЛЫ

Внутренняя отделка и Оборудование сауны: дерево
Внутренняя отделка и Оборудование хаммам: керамогранит
внешняя отделка стен и стеллажей: дерево
Двери: прозрачное закаленное стекло 8 мм с петли и отделка из шлифованного алюминия.



ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оснащение сауны:

- > Светильник с белым светом LED, 3.000 K
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Деревянные скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные

Оснащение хаммам:

- > Парогенератор Nuvola Smart Power устанавливается снаружи
- > Светильник с белым светом LED, 3.000 K
- > Скамейки, отделанные керамогранитом
- > Сенсорная панель управления
- > Смеситель монокомандный с дивертором на два выхода Шланг и ручной душ
- > Душевая лейка диам. 30 см



В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Для индивидуального заказа системы YOKU SH:
см. бланк на стр. 142

или свяжитесь с клиентской службой компании Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

более подробная информация



Yoku SH Glass

+12%
С 01.12.22

Полные технические данные

YOKU SH GLASS - НИША

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (A) INTERNO HAMMAM (B)			
Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 30 11 0001	€ 39.940,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 30 22 0001	€ 41.450,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 30 31 0001	€ 44.800,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 30 32 0001	€ 44.800,00

YOKU SH GLASS - ПРАВЫЙ УГОЛ





ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (A) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (C)		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (B)	
Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 30 11 0002	€ 40.150,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 30 22 0002	€ 41.450,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 30 31 0002	€ 45.130,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 30 32 0002	€ 45.130,00

YOKU SH GLASS - ЛЕВЫЙ УГОЛ


ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (A) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (C)		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (B)	
Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 30 11 0003	€ 40.150,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 30 22 0003	€ 41.450,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 30 31 0003	€ 45.130,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 30 32 0003	€ 45.130,00

YOKU SH GLASS - ПОЛУОСТРОВ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САУНЫ (A) НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ) (C)		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА (B)	
Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 30 11 0004	€ 40.590,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 30 22 0004	€ 41.770,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 30 31 0004	€ 45.620,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 30 32 0004	€ 45.620,00



Дополнительно




Хромотерапия
Светодиодное освещение 3000 К с функцией хромотерапии RGB заменяет стандартное белое освещение в обоих пространствах.

Код:ME 50 00 0055 € 1.000,00




Double Mood Light
Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К

Код:AE 10 00 0110 € 1.880,00




ESS - Effe Sound System
Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.
 [Дополнительная информация](#)

Код:AE 10 00 0107 € 1.080,00



Термогигрометр

Код:VA AC 00 0008 € 232,00



Спинка / Подголовник сауны

Код:AS 30 00 0045 € 280,00


Осина термообработанная

Код:AS 30 00 0046 € 310,00

Термообработанной древесины

Код:AS 30 00 0047 € 370,00

Чёрный орех



Комплект шарниров и стекло бронзового оттенка

Стекло бронзового оттенка и шарниры из нержавеющей стали с матовым PVD-покрытием вместо светлого стекла и шлифованных шарниров из стандартной комплектации.

Код:SE 93 00 0371 € 1.500,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Код: ME 99 00 0421 € 625,00

x 2 € 625,00

+12%
С 01.12.22

Био-сауна

Биосауна – это сауна с температурой 50-60 °C и влажностью около 60-10%.


Встроенный распылитель пара и биокаменка с регулируемой температурой создают идеальный баланс между температурой и влажностью.

Комбинированная система Effe позволяет выбрать между Биосауной, представляющей собой золотую середину между финской сауной и турецкой баней, и традиционной сухой сауной (температура до 100 °C и низкая влажность).

Комбинированная система может быть установлена во всех саунах Effe.

Для получения дополнительной информации по энергопотреблению свяжитесь с клиентской службой Effe: тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it

[Дополнительная информация](#)



Yoku S Shelf

Marco Williams Fagioli Design



146


Yoku S Shelf 60
cm 174 x 170 x 214 h

153

Yoku в нестандартном исполнении
(анкета для запроса калькуляции)

Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

Ⓐ

Пространство, необходимое для удобного монтажа сауны. Если оно меньше указанного, посоветуйтесь с техником завода.

Ⓑ

Кабель электропитания сауны

Ⓒ

Выход горячего воздуха

Ⓓ

Пульт управления

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ:

Сауны Effe изготовлены и испытаны в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивают максимальную безопасность пользователя.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ:

Система электропитания должна отвечать требованиям стандарта IEC 364-1 (CEI64-8), а также предписаниям национального законодательства страны эксплуатации.

Подключение сауны к электросети должно осуществляться через автоматический дифференциальный выключатель (30 мА), соответствующий величине потребляемого изделия тока (см. данные на заводской табличке), с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

Электрические соединения (АС) должны:


- > быть стационарного типа;
- > соответствовать величине потребляемого тока.

В случае установки сауны в ванном помещении, необходимо следовать следующим требованиям:

- > дифференциальный выключатель должен быть установлен за пределами зон 0, 1, 2, 3 (согласно стандарту CEI 64-8/7);
- > электрические соединения АС должны соответствовать классу влагозащиты IPX4 и должны быть расположены за пределами зон 0, 1 (согласно стандарту CEI 64-8/7).

ЗАМЕЧАНИЕ


Установка должна осуществляться после отделки пола и стен.



Yoku S Shelf 60



4-5

Полные технические данные



ДВЕРЬ СПРАВА

ДВЕРЬ СЛЕВА



РАЗМЕРЫ

см 174 x 170 x 214 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

6 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

6 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка/Внутренняя отделка/Сидения и раковины:
Осина термообработанная, Термообработанной древесины, Чёрный орех
Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Светильник с белым светом LED, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные
- > Внешние полки из декапированного металла

*Габариты предметов интерьера и каменки в био-сауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов

YOKU S SHELF 60 ДВЕРЬ СПРАВА


Sauna	Осина Термообработанная	Код: SA 70 10 0015	€ 19.760,00
Sauna	Термообработанной Дровесины	Код: SA 70 10 0017	€ 21.090,00
Sauna	Чёрный Орех	Код: SA 70 10 0013	€ 26.250,00
Biosauna	Осина Термообработанная	Код: BI 70 10 0015	€ 21.850,00
Biosauna	Термообработанной Дровесины	Код: BI 70 10 0017	€ 23.110,00
Biosauna	Чёрный Орех	Код: BI 70 10 0013	€ 28.130,00

YOKU S SHELF 60 ДВЕРЬ СЛЕВА

Sauna	Осина Термообработанная	Код: SA 70 10 0016	€ 19.760,00
Sauna	Термообработанной Дровесины	Код: SA 70 10 0018	€ 21.090,00
Sauna	Чёрный Орех	Код: SA 70 10 0014	€ 26.250,00
Biosauna	Осина Термообработанная	Код: BI 70 10 0016	€ 21.850,00
Biosauna	Термообработанной Дровесины	Код: BI 70 10 0018	€ 23.110,00
Biosauna	Чёрный Орех	Код: BI 70 10 0014	€ 28.130,00


При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.



Дополнительно

+12% C 01.12.22



Хромотерапия

Светодиодное освещение 3000 К с функцией хромотерапии RGB заменяет стандартное белое освещение в обоих пространствах.


Код: ME 50 00 0043 € 690,00



Double Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Код: AE 10 00 0116 € 1.400,00



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

Код: ME 21 00 0084 € 600,00




ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.


Дополнительная информация

Код: AE 10 000133 € 1.170,00




Термогигрометр

Код: VA AC 00 0008 € 232,00




Спинка / Подголовник Yoku

Код: AS 30 00 0045 Aspen Termotrattato € 280,00
Код: AS 30 00 0046 Termotrattato € 310,00
Код: AS 30 00 0047 Noce Canaletto € 370,00



Набор дорожек сауна дверь вправо

Код: AS 20 00 0448 Aspen Termotrattato € 500,00
Код: AS 20 00 0450 Termotrattato € 710,00
Код: AS 20 00 0452 Noce Canaletto € 970,00



Набор дорожек сауна дверь слева

Код: AS 20 00 0449 Aspen Termotrattato € 500,00
Код: AS 20 00 0451 Termotrattato € 710,00
Код: AS 20 00 0453 Noce Canaletto € 970,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).


Многофункциональное устройство «Умный дом» Код: ME 99 00 0421 € 625,00

Набор дорожек био-сауна дверь вправо

Код: AS 20 00 0504 Aspen Termotrattato € 500,00
Код: AS 20 00 0506 Termotrattato € 710,00
Код: AS 20 00 0508 Noce Canaletto € 970,00

Набор дорожек био-сауна дверь слева

Код: AS 20 00 0505 Aspen Termotrattato € 500,00
Код: AS 20 00 0507 Termotrattato € 710,00
Код: AS 20 00 0509 Noce Canaletto € 970,00



Комплект шарниров и стекло бронзового оттенка

Стекло бронзового оттенка и шарниры из нержавеющей стали с матовым PVD-покрытием вместо светлого стекла и шлифованных шарниров из стандартной комплектации.

Код: SE 93 00 0398 € 780,00



Комплект стенных панелей Осина термообработанная

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0673 € 268,00



Комплект стенных панелей Массив дерева термообработанный

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм

Код: TM 00 00 0675 € 279,00



Комплект стенных панелей Чёрный орех

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм

Код: TM 00 00 0674 € 358,00

Yoku S Glass

Marco Williams Fagioli Design



150


Yoku S Glass 60
cm 174 x 170 x 214 h

153

Yoku в нестандартном исполнении
(анкета для запроса калькуляции)

Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

Ⓐ Пространство, необходимое для удобного монтажа сауны. Если оно меньше указанного, посоветуйтесь с техником завода.

Ⓑ Кабель электропитания сауны

Ⓒ Выход горячего воздуха

Ⓓ Пульт управления

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ:

Сауны Effe изготовлены и испытаны в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивают максимальную безопасность пользователя.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ:

Система электропитания должна отвечать требованиям стандарта IEC 364-1 (CEI64-8), а также предписаниям национального законодательства страны эксплуатации.

Подключение сауны к электросети должно осуществляться через автоматический дифференциальный выключатель (30 мА), соответствующий величине потребляемого изделия тока (см. данные на заводской табличке), с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

Электрические соединения (AC) должны:


- > быть стационарного типа;
- > соответствовать величине потребляемого тока.

В случае установки сауны в ванном помещении, необходимо следовать следующим требованиям:

- > дифференциальный выключатель должен быть установлен за пределами зон 0, 1, 2, 3 (согласно стандарту CEI 64-8/7);
- > электрические соединения AC должны соответствовать классу влагозащиты IPX4 и должны быть расположены за пределами зон 0, 1 (согласно стандарту CEI 64-8/7).

ЗАМЕЧАНИЕ


Установка должна осуществляться после отделки пола и стен.



Yoku S Glass 60



4-5

Полные технические данные



ДВЕРЬ СПРАВА

ДВЕРЬ СЛЕВА



РАЗМЕРЫ

см 174 x 170 x 214 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

6 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

6 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка/Внутренняя отделка/Сидения и раковины:
Осина термообработанная, Термообработанной древесины, Чёрный орех
Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Светильник с белым светом LED, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в био-сауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов

YOKU S GLASS 60 ДВЕРЬ СПРАВА


Sauna	Осина Термообработанная	Код: SA 70 30 0015	€ 18.560,00
Sauna	Термообработанной Дровесины	Код: SA 70 30 0017	€ 19.620,00
Sauna	Чёрный Орех	Код: SA 70 30 0013	€ 24.690,00
Biosauna	Осина Термообработанная	Код: BI 70 30 0015	€ 20.690,00
Biosauna	Термообработанной Дровесины	Код: BI 70 30 0017	€ 21.770,00
Biosauna	Чёрный Орех	Код: BI 70 30 0013	€ 26.680,00

YOKU S GLASS 60 ДВЕРЬ СЛЕВА

Sauna	Осина Термообработанная	Код: SA 70 30 0016	€ 18.560,00
Sauna	Термообработанной Дровесины	Код: SA 70 30 0018	€ 19.620,00
Sauna	Чёрный Орех	Код: SA 70 30 0014	€ 24.690,00
Biosauna	Осина Термообработанная	Код: BI 70 30 0016	€ 20.690,00
Biosauna	Термообработанной Дровесины	Код: BI 70 30 0018	€ 21.770,00
Biosauna	Чёрный Орех	Код: BI 70 30 0014	€ 26.680,00


При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.



Дополнительно


+12% C 01.12.22



Хромотерапия

Светодиодное освещение 3000 К с функцией хромотерапии RGB заменяет стандартное белое освещение в обоих пространствах.

Код: ME 50 00 0043 € 690,00



Double Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Код: AE 10 00 0116 € 1.400,00



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

Код: ME 21 00 0084 € 600,00




ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.


Дополнительная информация

Код: AE 10 000133 € 1.170,00




Термогигрометр

Код: VA AC 00 0008 € 232,00




Спинка / Подголовник Yoku

Код: AS 30 00 0045 Aspen Termotrattato € 280,00
Код: AS 30 00 0046 Termotrattato € 310,00
Код: AS 30 00 0047 Noce Canaletto € 370,00



Набор дорожек сауна дверь вправо

Код: AS 20 00 0448 Aspen Termotrattato € 500,00
Код: AS 20 00 0450 Termotrattato € 710,00
Код: AS 20 00 0452 Noce Canaletto € 970,00



Набор дорожек сауна дверь слева

Код: AS 20 00 0449 Aspen Termotrattato € 500,00
Код: AS 20 00 0451 Termotrattato € 710,00
Код: AS 20 00 0453 Noce Canaletto € 970,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).


Dispositivo Код: ME 99 00 0421 € 625,00

Набор дорожек био-сауна дверь вправо

Код: AS 20 00 0504 Aspen Termotrattato € 500,00
Код: AS 20 00 0506 Termotrattato € 710,00
Код: AS 20 00 0508 Noce Canaletto € 970,00

Набор дорожек био-сауна дверь слева

Код: AS 20 00 0505 Aspen Termotrattato € 500,00
Код: AS 20 00 0507 Termotrattato € 710,00
Код: AS 20 00 0509 Noce Canaletto € 970,00



Комплект шарниров и стекло бронзового оттенка

Стекло бронзового оттенка и шарниры из нержавеющей стали с матовым PVD-покрытием вместо светлого стекла и шлифованных шарниров из стандартной комплектации.

Код: SE 93 00 0398 € 780,00



Комплект стеновых панелей Осина термообработанная

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0673 € 268,00



Комплект стеновых панелей Массив дерева термообработанный

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм

Код: TM 00 00 0675 € 279,00



Комплект стеновых панелей Чёрный орех

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм

Код: TM 00 00 0674 € 358,00



YOKU

Форма запроса Yoku в нестандартном исполнении

Для персонализированных моделей в момент подтверждения заказа необходимо предоставить:

1. Подписанное одобрение предложенного проекта и его стоимости
2. Предоплату 50% от общей стоимости персонализированного изделия

Фирма	Филиал	
Дата	Размеры помещения - см нарисуйте схему помещения, в котором будет установлена сауна, а для встроенной сауны - и дверной проем.	
Город		
Телефон	Высота помещения - см	
E-mail	Размеры Сауны - см	
Факс	Ограничения по электропитанию - кВт	Можно ли их увеличить <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Консультант демонстрационного зала	МОДЕЛЬ <input type="checkbox"/> Yoku S Shelf <input type="checkbox"/> Yoku S Door <input type="checkbox"/> Yoku S Glass	
Контактное лицо		

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Осина термообработанная
 Термообработанной древесины
 Термообработанной древесины


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Хромотерапия
 Mood Light
 ECC - Effe Confort Control
 ESS - Effe Sound System
 Термогигрометр
 Многофункциональное устройство
 Спинка / подголовник - пр..
 Набор напольных дорожек
 Био-сауна

СХЕМА

Yoku H

Marco Williams Fagioli Design



156 **Yoku H Shelf**
cm 174 x 170 x 214 h


160 **Yoku H Glass**
cm 174 x 170 x 214 h

Вариант

ОСИНА ТЕРМООБРАБОТАННАЯ

ГЛАДКОЕ

ОСИНА ТЕРМООБРАБОТАННАЯ



Внутренняя отделка сауны и
внешняя отделка стен и стеллажей

CALACATTA GOLD EXTRA




Внутренняя отделка
хаммам

ТЕРМООБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

ГЛАДКОЕ

ТЕРМООБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ



Внутренняя отделка сауны и
внешняя отделка стен и стеллажей

FIOR DI BOSCO TORTORA




Внутренняя отделка
хаммам

ЧЁРНЫЙ ОРЕХ

ГЛАДКОЕ

ЧЁРНЫЙ ОРЕХ



Внутренняя отделка сауны и
внешняя отделка стен и стеллажей


CALACATTA GOLD EXTRA



Внутренняя отделка
хаммам

ГЛАДКОЕ

ЧЁРНЫЙ ОРЕХ



FIOR DI BOSCO TORTORA




Yoku H Shelf

Marco Williams Fagioli Design



Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

A

Минимальное пространство, необходимое для монтажа сауны. В случае, если располагаемое пространство меньше указанного, свяжитесь с заводом-изготовителем.

Примечание: YOKU H должна быть установлена прямо на пол и к готовым стенам.

Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и международными стандартами CEI64.8 (IEC 364 - 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, наличие сифона на сливном трубопроводе, соответствующий автоматический дифференциальный выключатель на линии электропитания, и т.д.) и соответствуют технической схеме. Использовать резьбовые соединения трубопроводов (в случае необходимости извлечения парогенератора при техническом обслуживании).




Для выбора места под парогенератор руководствуйтесь рекомендациями в схеме подготовительных работ.

Продукция Effe изготовлена и испытана в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивает максимальную безопасность пользователя.

Yoku H Shelf



3-4



РАЗМЕРЫ

см 174 x 170 x 214 выс.

МОЩНОСТЬ

4,5 кВт 230 В одна фаза - 400 В три фазы

ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ

- > Внешний из термообработанной осины и хаммам из керамогранита Calacatta Gold Extra
- > Внешний из термообработанной древесины и хаммам из керамогранита Fior di Bosco Tortora
- > Внешний из ореха каналетто и хаммам из керамогранита Calacatta Gold Extra или Fior di Bosco Tortora

МАТЕРИАЛЫ

Внутренняя отделка и Оборудование хаммам: керамогранита
внешняя отделка стен и стеллажей: дерево
Двери: прозрачное закаленное стекло 8 мм с петлями из полированного алюминия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ


Оснащение хаммам:

- > Парогенератор Nuvola Smart Power устанавливается снаружи
- > Светильник с белым светом LED, 3.000 K
- > Скамейки, отделанные керамогранитом
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Сенсорная панель управления
- > Внешние полки из декапированного металла
- > Смеситель монокомандный с дивертором на два выхода Шланг и ручной душ
- > Душевая лейка диам. 30 см

В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Для индивидуального заказа системы YOKU H:
см. бланк на стр. 164

или свяжитесь с клиентской службой компании Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it




ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

более подробная информация

Yoku H Shelf

+12%
C 01.12.22

Полные технические данные 

YOKU H SHELF - НИША

НАРУЖНЫЕ	INTERNO HAMMAM		
Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 40 11 0001	€ 27.000,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 40 22 0001	€ 27.780,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 40 31 0001	€ 30.240,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 40 32 0001	€ 30.240,00

YOKU H SHELF - ПРАВЫЙ УГОЛ





НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ)	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА		
Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 40 11 0002	€ 27.000,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 40 22 0002	€ 28.300,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 40 31 0002	€ 30.620,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 40 32 0002	€ 30.620,00

YOKU H SHELF - ЛЕВЫЙ УГОЛ


НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ)	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА		
Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 40 11 0003	€ 27.000,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 40 22 0003	€ 28.300,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 40 31 0003	€ 30.620,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 40 32 0003	€ 30.620,00

YOKU H SHELF - ПОЛУОСТРОВ

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ)	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА		
Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 40 11 0004	€ 27.380,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 40 22 0004	€ 28.190,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 40 31 0004	€ 31.000,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 40 32 0004	€ 31.000,00




Дополнительно

**Хромотерапия**


Светодиодное освещение 3000 К с функцией хромотерапии RGB заменяет стандартное белое освещение в обоих пространствах.

Код: ME 50 00 0043 € 690,00

**Double Mood Light**

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Код: AE 20 00 0153 € 1.880,00

**ESS - Effe Sound System**

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.

 [Дополнительная информация](#)

Код: AE 10 00 0107 € 1.080,00

**Комплект шарниров и стекло бронзового оттенка**

Стекло бронзового оттенка и шарниры из нержавеющей стали с матовым PVD-покрытием вместо светлого стекла и шлифованных шарниров из стандартной комплектации.

Код: SE 93 00 0392 € 945,00

**Многофункциональное устройство «Умный дом»**

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Код: ME 99 00 0421 € 625,00

+12%
C 01.12.22


Yoku H Glass

Marco Williams Fagioli Design



Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

A

Минимальное пространство, необходимое для монтажа сауны. В случае, если располагаемое пространство меньше указанного, свяжитесь с заводом-изготовителем.

Примечание: YOKU H должна быть установлена прямо на пол и к готовым стенам.




Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и международными стандартами CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, наличие сифона на сливном трубопроводе, соответствующий автоматический дифференциальный выключатель на линии электропитания, и т.д.) и соответствуют технической схеме. Использовать резьбовые соединения трубопроводов (в случае необходимости извлечения парогенератора при техническом обслуживании).

Для выбора места под парогенератор руководствуйтесь рекомендациями в схеме подготовительных работ.

Продукция Effe изготовлена и испытана в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивает максимальную безопасность пользователя.

Yoku H Glass

3-4



РАЗМЕРЫ

см 174 x 170 x 214 выс.

МОЩНОСТЬ

4,5 кВт 230 В одна фаза - 400 В три фазы

ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ

- > Внешний из термообработанной осины и хаммам из керамогранита Calacatta Gold Extra
- > Внешний из термообработанной древесины и хаммам из керамогранита Fior di Bosco Tortora
- > Внешний из ореха каналетто и хаммам из керамогранита Calacatta Gold Extra или Fior di Bosco Tortora

МАТЕРИАЛЫ

Внутренняя отделка и Оборудование хаммам: керамогранита
внешняя отделка стен и стеллажей: дерево
Двери: прозрачное закаленное стекло 8 мм с петлями из полированного алюминия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оснащение хаммам:

- > Парогенератор Nuvola Smart Power устанавливается снаружи
- > Светильник с белым светом LED, 3.000 K
- > Скамейки, отделанные керамогранитом
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Сенсорная панель управления
- > Внешние полки из декапированного металла
- > Смеситель монокомандный с дивертором на два выхода Шланг и ручной душ
- > Душевая лейка диам. 30 см

В НЕСТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Для индивидуального заказа системы YOKU H:
см. бланк на стр. 164


или свяжитесь с клиентской службой компании Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it



ECC - Effe Comfort Control


Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

более подробная информация



Yoku H Glass

+12%
C 01.12.22

Полные технические данные 

YOKU H GLASS - НИША

НАРУЖНЫЕ	INTERNO HAMMAM		
Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 40 11 0001	€ 27.550,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 40 22 0001	€ 28.340,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 40 31 0001	€ 30.690,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 40 32 0001	€ 30.690,00

YOKU H GLASS - ПРАВЫЙ УГОЛ





НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ)	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА		
Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 40 11 0002	€ 27.820,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 40 22 0002	€ 28.610,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 40 31 0002	€ 30.910,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 40 32 0002	€ 30.910,00

YOKU H GLASS - ЛЕВЫЙ УГОЛ


НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ)	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА		
Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 40 11 0003	€ 27.820,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 40 22 0003	€ 28.610,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 40 31 0003	€ 30.910,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 40 32 0003	€ 30.910,00

YOKU H GLASS - ПОЛУОСТРОВ

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ВИДНЫЕ)	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ХАММАМА		
Осина термообработанная	Calacatta Gold Extra	YO 40 11 0004	€ 27.970,00
Термообработанной древесины	Fior di Bosco Tortora	YO 40 22 0004	€ 28.860,00
Чёрный орех	Calacatta Gold Extra	YO 40 31 0004	€ 31.170,00
	Fior di Bosco Tortora	YO 40 32 0004	€ 31.170,00



Дополнительно

**Хромотерапия**


Светодиодное освещение 3000 К с функцией хромотерапии RGB заменяет стандартное белое освещение в обоих пространствах.

Код: ME 50 00 0043 € 690,00

**Double Mood Light**

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Код: AE 20 00 0153 € 1.880,00

**ESS - Effe Sound System**

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.

 [Дополнительная информация](#)

Код: AE 10 00 0107 € 1.080,00

**Комплект шарниров и стекло бронзового оттенка**

Стекло бронзового оттенка и шарниры из нержавеющей стали с матовым PVD-покрытием вместо светлого стекла и шлифованных шарниров из стандартной комплектации.

Код: SE 93 00 0392 € 945,00

**Многофункциональное устройство «Умный дом»**

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Код: ME 99 00 0421 € 625,00


+12%
C 01.12.22

В нестандартном исполнении

Effe предоставляет возможность персонализации любой модели Yoku H Glass по ширине и глубине. Для Yoku H Shelf свяжитесь со службой поддержки Effe.

20% К ЦЕНАМ ДАННОГО ПРАЙС-ЛИСТА

для персонализированных моделей, превышающих указанные заводом-производителем размеры в данном прайс-листе, свяжитесь с клиентской службой Effe:
тел. +39 0547 372881 - info@effegibi.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

Сноска

Lined area for footnotes.

Yoku S Shelf

Marco Williams Fagioli Design



168 **Yoku S Shelf 105**
cm 230 x 200 x 214 h

170 **Yoku S Shelf 80**
cm 202 x 180 x 214 h


172 **Yoku S Shelf 60**
cm 174 x 170 x 214 h

174 **Yoku S Shelf 45**
cm 174 x 130 x 214 h

197 **Yoku в нестандартном исполнении**
(анкета для запроса калькуляции)

Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

Ⓐ Пространство, необходимое для удобного монтажа сауны. Если оно меньше указанного, посоветуйтесь с техником завода.

Ⓑ Кабель электропитания сауны

Ⓒ Выход горячего воздуха

Ⓓ Пульт управления

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ:

Сауны Effe изготовлены и испытаны в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивают максимальную безопасность пользователя.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ:

Система электропитания должна отвечать требованиям стандарта IEC 364-1 (CEI64-8), а также предписаниям национального законодательства страны эксплуатации. Подключение сауны к электросети должно осуществляться через автоматический дифференциальный выключатель (30 мА), соответствующий величине потребляемого изделия тока (см. данные на заводской табличке), с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

Электрические соединения (АС) должны:


- > быть стационарного типа;
- > соответствовать величине потребляемого тока.

В случае установки сауны в ванном помещении, необходимо следовать следующим требованиям:

- > дифференциальный выключатель должен быть установлен за пределами зон 0, 1, 2, 3 (согласно стандарту CEI 64-8/7);
- > электрические соединения АС должны соответствовать классу влагозащиты IPX4 и должны быть расположены за пределами зон 0, 1 (согласно стандарту CEI 64-8/7).

ЗАМЕЧАНИЕ


Установка должна осуществляться после отделки пола и стен.



Yoku S Shelf 105


5-6

Полные технические данные



ДВЕРЬ СПРАВА

ДВЕРЬ СЛЕВА



РАЗМЕРЫ

см 230 x 200 x 214 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

10,5 кВт макс. - 400 В одна фаза

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

12 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка/Внутренняя отделка/Сидения и раковины:
Осина термообработанная, Термообработанной древесины, Чёрный орех
Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Светильник с белым светом LED, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные
- > Внешние полки из декапированного металла

*Габариты предметов интерьера и каменки в био-сауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов

YOKU S SHELF 105 ДВЕРЬ СПРАВА

Sauna	Осина Термообработанная	Код: SA 70 10 0003	€ 24.570,00
Sauna	Термообработанной Дровесиной	Код: SA 70 10 0005	€ 26.310,00
Sauna	Чёрный Орех	Код: SA 70 10 0001	€ 31.190,00
Biosauna	Осина Термообработанная	Код: BI 70 10 0003	€ 30.590,00
Biosauna	Термообработанной Дровесиной	Код: BI 70 10 0005	€ 32.630,00
Biosauna	Чёрный Орех	Код: BI 70 10 0001	€ 37.370,00


YOKU S SHELF 105 ДВЕРЬ СЛЕВА

Sauna	Осина Термообработанная	Код: SA 70 10 0004	€ 24.570,00
Sauna	Термообработанной Дровесиной	Код: SA 70 10 0006	€ 26.310,00
Sauna	Чёрный Орех	Код: SA 70 10 0002	€ 31.190,00
Biosauna	Осина Термообработанная	Код: BI 70 10 0004	€ 30.590,00
Biosauna	Термообработанной Дровесиной	Код: BI 70 10 0006	€ 32.630,00
Biosauna	Чёрный Орех	Код: BI 70 10 0002	€ 37.370,00

При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно

+12%
C 01.12.22

Хромотерапия

Светодиодное освещение 3000 К с функцией хромотерапии RGB заменяет стандартное белое освещение в обоих пространствах.


Код: ME 50 00 0043 € 690,00



Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Код: AE 10 00 0115 € 1.400,00



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

Код: ME 21 00 0084 € 600,00




ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.


Дополнительная информация

Код: AE 10 000133 € 1.170,00




Термогигрометр

Код: VA AC 00 0008 € 232,00




Спинка / Подголовник Yoku

Код: AS 30 00 0045
Осина термообработанная € 280,00
Код: AS 30 00 0046
Термообработанной дровесиной € 310,00
Код: AS 30 00 0047
Чёрный орех € 370,00



Набор дорожек сауна дверь вправо

Код: AS 20 00 0436
Осина термообработанная € 660,00
Код: AS 20 00 0438
Термообработанной дровесиной € 870,00
Код: AS 20 00 0440
Чёрный орех € 1.280,00



Набор дорожек сауна дверь слева

Код: AS 20 00 0437
Осина термообработанная € 660,00
Код: AS 20 00 0439
Термообработанной дровесиной € 870,00
Код: AS 20 00 0441
Чёрный орех € 1.280,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).


Dispositivo Код: ME 99 00 0421 € 625,00

Набор дорожек био-сауна дверь вправо

Код: AS 20 00 0492
Осина термообработанная € 660,00
Код: AS 20 00 0494
Термообработанной дровесиной € 870,00
Код: AS 20 00 0496
Чёрный орех € 1.280,00

Набор дорожек био-сауна дверь слева

Код: AS 20 00 0493
Осина термообработанная € 660,00
Код: AS 20 00 0495
Термообработанной дровесиной € 870,00
Код: AS 20 00 0497
Чёрный орех € 1.280,00

+12%
C 01.12.22

Комплект шарниров и стекло бронзового оттенка

Стекло бронзового оттенка и шарниры из нержавеющей стали с матовым PVD-покрытием вместо светлого стекла и шлифованных шарниров из стандартной комплектации.

Код: SE 93 00 0393 € 1.110,00



Комплект стеновых панелей Осина термообработанная

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0673 € 268,00



Комплект стеновых панелей Массив дерева термообработанный

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм

Код: TM 00 00 0675 € 279,00



Комплект стеновых панелей Чёрный орех

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм


Код: TM 00 00 0674 € 358,00

Yoku S Shelf 80





4-5

Полные технические данные



ДВЕРЬ СПРАВА

ДВЕРЬ СЛЕВА



РАЗМЕРЫ

см 202 x 180 x 214 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

6 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

6 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка/Внутренняя отделка/Сидения и раковины:

Осина термообработанная, Термообработанной древесины, Чёрный орех
Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Светильник с белым светом LED, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшник деревянные
- > Часы песочные
- > Внешние полки из декапированного металла

*Габариты предметов интерьера и каменки в биосауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов

YOKU S SHELF 80 ДВЕРЬ СПРАВА

Sauna	Осина Термообработанная	Cod: SA 70 10 0009	€ 20.710,00
Sauna	Термообработанной Дровесиной	Cod: SA 70 10 0011	€ 22.280,00
Sauna	Чёрный Орех	Cod: SA 70 10 0007	€ 27.810,00
Biosauna	Осина Термообработанная	Cod: BI 70 10 0009	€ 22.940,00
Biosauna	Термообработанной Дровесиной	Cod: BI 70 10 0011	€ 24.410,00
Biosauna	Чёрный Орех	Cod: BI 70 10 0007	€ 29.830,00


YOKU S SHELF 80 ДВЕРЬ СЛЕВА

Sauna	Осина Термообработанная	Cod: SA 70 10 0010	€ 20.710,00
Sauna	Термообработанной Дровесиной	Cod: SA 70 10 0012	€ 22.280,00
Sauna	Чёрный Орех	Cod: SA 70 10 0008	€ 27.810,00
Biosauna	Осина Термообработанная	Cod: BI 70 10 0010	€ 22.940,00
Biosauna	Термообработанной Дровесиной	Cod: BI 70 10 0012	€ 24.410,00
Biosauna	Чёрный Орех	Cod: BI 70 10 0008	€ 29.830,00

При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно

+12%
С 01.12.22

Хромотерапия

Светодиодное освещение 3000 К с функцией хромотерапии RGB заменяет стандартное белое освещение в обоих пространствах.


Код: ME 50 00 0042 € 690,00



Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Код: AE 10 00 0116 € 1.400,00



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

Код: ME 21 00 0084 € 600,00




ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.


[Дополнительная информация](#)

Код: AE 10 000133 € 1.170,00



Термогигрометр

Код: VA AC 00 0008 € 232,00




Спинка / Подголовник Yoku

Код: AS 30 00 0045
Осина термообработанная € 280,00

Код: AS 30 00 0046
Термообработанной древесины € 310,00

Код: AS 30 00 0047
Чёрный орех € 370,00




Набор дорожек сауна дверь вправо

Код: AS 20 00 0442
Осина термообработанная € 550,00

Код: AS 20 00 0444
Термообработанной древесины € 740,00

Код: AS 20 00 0446
Чёрный орех € 1.080,00



Набор дорожек сауна дверь слева

Код: AS 20 00 0443
Осина термообработанная € 550,00

Код: AS 20 00 0445
Термообработанной древесины € 740,00


Код: AS 20 00 0447
Чёрный орех € 1.080,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Dispositivo Код: ME 99 00 0421 € 625,00




Набор дорожек био-сауна дверь вправо

Код: AS 20 00 0498
Осина термообработанная € 550,00

Код: AS 20 00 0500
Термообработанной древесины € 740,00

Код: AS 20 00 0502
Чёрный орех € 1.080,00




Набор дорожек био-сауна дверь слева

Код: AS 20 00 0499
Осина термообработанная € 550,00

Код: AS 20 00 0501
Термообработанной древесины € 740,00

Код: AS 20 00 0503
Чёрный орех € 1.080,00

+12%
С 01.12.22

Комплект шарниров и стекло бронзового оттенка

Стекло бронзового оттенка и шарниры из нержавеющей стали с матовым PVD-покрытием вместо светлого стекла и шлифованных шарниров из стандартной комплектации.

Код: SE 93 00 0396 € 850,00



Комплект стеновых панелей Осина термообработанная

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0673 € 268,00



Комплект стеновых панелей Массив дерева термообработанный

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм

Код: TM 00 00 0675 € 279,00



Комплект стеновых панелей Чёрный орех


Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм

Код: TM 00 00 0674 € 358,00

Yoku S Shelf 60



4-5

Полные технические данные



ДВЕРЬ СПРАВА

ДВЕРЬ СЛЕВА



РАЗМЕРЫ

см 174 x 170 x 214 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

6 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

6 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка/Внутренняя отделка/Сидения и раковины:

Осина термообработанная, Термообработанной древесины, Чёрный орех
Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Светильник с белым светом LED, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные
- > Внешние полки из декапированного металла

*Габариты предметов интерьера и каменки в био-сауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов

YOKU S SHELF 60 ДВЕРЬ СПРАВА

Sauna	Осина Термообработанная	Код: SA 70 10 0015	€ 19.760,00
Sauna	Термообработанной Дровесиной	Код: SA 70 10 0017	€ 21.090,00
Sauna	Чёрный Орех	Код: SA 70 10 0013	€ 26.250,00
Biosauna	Осина Термообработанная	Код: BI 70 10 0015	€ 21.850,00
Biosauna	Термообработанной Дровесиной	Код: BI 70 10 0017	€ 23.110,00
Biosauna	Чёрный Орех	Код: BI 70 10 0013	€ 28.130,00


YOKU S SHELF 60 ДВЕРЬ СЛЕВА

Sauna	Осина Термообработанная	Код: SA 70 10 0016	€ 19.760,00
Sauna	Термообработанной Дровесиной	Код: SA 70 10 0018	€ 21.090,00
Sauna	Чёрный Орех	Код: SA 70 10 0014	€ 26.250,00
Biosauna	Осина Термообработанная	Код: BI 70 10 0016	€ 21.850,00
Biosauna	Термообработанной Дровесиной	Код: BI 70 10 0018	€ 23.110,00
Biosauna	Чёрный Орех	Код: BI 70 10 0014	€ 28.130,00

При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно

+12%
с 01.12.22

Хромотерапия

Светодиодное освещение 3000 К с функцией хромотерапии RGB заменяет стандартное белое освещение в обоих пространствах.


Код: ME 50 00 0043 € 690,00



Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Код: AE 10 00 0116 € 1.400,00



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.
[более подробная информация](#)


Код: ME 21 00 0084 € 600,00



ESS - Effe Sound System


Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.
[Дополнительная информация](#)

Код: AE 10 000133 € 1.170,00



Термогигрометр

Код: VA AC 00 0008 € 232,00




Спинка / Подголовник Yoku

Код: AS 30 00 0045
Осина термообработанная € 280,00

Код: AS 30 00 0046
Термообработанной древесины € 310,00

Код: AS 30 00 0047
Чёрный орех € 370,00




Набор дорожек сауна дверь вправо

Код: AS 20 00 0448
Осина термообработанная € 500,00

Код: AS 20 00 0450
Термообработанной древесины € 710,00

Код: AS 20 00 0452
Чёрный орех € 970,00



Набор дорожек сауна дверь слева

Код: AS 20 00 0449
Осина термообработанная € 500,00

Код: AS 20 00 0451
Термообработанной древесины € 710,00


Код: AS 20 00 0453
Чёрный орех € 970,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Dispositivo Код: ME 99 00 0421 € 625,00




Набор дорожек био-сауна дверь вправо

Код: AS 20 00 0504
Осина термообработанная € 500,00

Код: AS 20 00 0506
Термообработанной древесины € 710,00

Код: AS 20 00 0508
Чёрный орех € 970,00




Набор дорожек био-сауна дверь слева

Код: AS 20 00 0505
Осина термообработанная € 500,00

Код: AS 20 00 0507
Термообработанной древесины € 710,00

Код: AS 20 00 0509
Чёрный орех € 970,00

+12%
с 01.12.22

Комплект шарниров и стекло бронзового оттенка

Стекло бронзового оттенка и шарниры из нержавеющей стали с матовым PVD-покрытием вместо светлого стекла и шлифованных шарниров из стандартной комплектации.

Код: SE 93 00 0398 € 780,00



Комплект стеновых панелей Осина термообработанная

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0673 € 268,00



Комплект стеновых панелей Массив дерева термообработанный

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм

Код: TM 00 00 0675 € 279,00



Комплект стеновых панелей Чёрный орех


Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм

Код: TM 00 00 0674 € 358,00

Yoku S Shelf 45


3-4

Полные технические данные



DВЕРЬ СПРАВА

DВЕРЬ СЛЕВА



РАЗМЕРЫ

см 174 x 132 x 214 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

4,5 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

4,5 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка/Внутренняя отделка/Сидения и раковины:
Осина термообработанная, Термообработанной древесины, Чёрный орех
Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Светильник с белым светом LED, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные
- > Внешние полки из декапированного металла

*Габариты предметов интерьера и каменки в био-сауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов

YOKU S SHELF 45 ДВЕРЬ СПРАВА

Sauna	Осина Термообработанная	Код: SA 70 10 0015	€ 19.270,00
Sauna	Термообработанной Дровесиной	Код: SA 70 10 0017	€ 20.610,00
Sauna	Чёрный Орех	Код: SA 70 10 0013	€ 25.530,00
Biosauna	Осина Термообработанная	Код: BI 70 10 0015	€ 21.300,00
Biosauna	Термообработанной Дровесиной	Код: BI 70 10 0017	€ 22.520,00
Biosauna	Чёрный Орех	Код: BI 70 10 0013	€ 27.500,00

YOKU S SHELF 45 ДВЕРЬ СЛЕВА

Sauna	Осина Термообработанная	Код: SA 70 10 0016	€ 19.270,00
Sauna	Термообработанной Дровесиной	Код: SA 70 10 0018	€ 20.610,00
Sauna	Чёрный Орех	Код: SA 70 10 0014	€ 25.530,00
Biosauna	Осина Термообработанная	Код: BI 70 10 0016	€ 21.300,00
Biosauna	Термообработанной Дровесиной	Код: BI 70 10 0018	€ 22.520,00
Biosauna	Чёрный Орех	Код: BI 70 10 0014	€ 27.500,00

При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно

+12%
C 01.12.22

Хромотерапия

Светодиодное освещение 3000 К с функцией хромотерапии RGB заменяет стандартное белое освещение в обоих пространствах.


Код: ME 50 00 0043 € 690,00



Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Код: AE 10 00 0116 € 1.400,00



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

Код: ME 21 00 0084 € 600,00




ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.


Дополнительная информация

Код: AE 10 000133 € 1.170,00




Термогигрометр

Код: VA AC 00 0008 € 232,00




Спинка / Подголовник Yoku

Код: AS 30 00 0045
Осина термообработанная € 280,00
Код: AS 30 00 0046
Термообработанной дровесиной € 310,00
Код: AS 30 00 0047
Чёрный орех € 370,00



Набор дорожек сауна дверь вправо

Код: AS 20 00 0454
Осина термообработанная € 390,00
Код: AS 20 00 0456
Термообработанной дровесиной € 550,00
Код: AS 20 00 0458
Чёрный орех € 750,00



Набор дорожек сауна дверь слева


Код: AS 20 00 0455
Осина термообработанная € 390,00
Код: AS 20 00 0457
Термообработанной дровесиной € 550,00
Код: AS 20 00 0459
Чёрный орех € 750,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»


Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Dispositivo Код: ME 99 00 0421 € 625,00




Набор дорожек био-сауна дверь вправо

Код: AS 20 00 0510
Осина термообработанная € 390,00
Код: AS 20 00 0512
Термообработанной дровесиной € 550,00
Код: AS 20 00 0514
Чёрный орех € 750,00



Набор дорожек био-сауна дверь слева

Код: AS 20 00 0511
Осина термообработанная € 390,00
Код: AS 20 00 0513
Термообработанной дровесиной € 550,00
Код: AS 20 00 0515
Чёрный орех € 750,00

+12%
C 01.12.22

Комплект шарниров и стекло бронзового оттенка

Стекло бронзового оттенка и шарниры из нержавеющей стали с матовым PVD-покрытием вместо светлого стекла и шлифованных шарниров из стандартной комплектации.

Код: SE 93 00 0398 € 780,00



Комплект стеновых панелей Осина термообработанная

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0673 € 268,00



Комплект стеновых панелей Массив дерева

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм

Код: TM 00 00 0675 € 279,00



Комплект стеновых панелей Чёрный орех

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм

Код: TM 00 00 0674 € 358,00

Yoku S Door

Marco Williams Fagioli Design



178 **Yoku S Door 105**
cm 230 x 200 x 214 h

180 **Yoku S Door 80**
cm 202 x 180 x 214 h


182 **Yoku S Door 60**
cm 174 x 170 x 214 h

184 **Yoku S Door 45**
cm 174 x 130 x 214 h

197 **Yoku в нестандартном исполнении**
(анкета для запроса калькуляции)

Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

Ⓐ Пространство, необходимое для удобного монтажа сауны. Если оно меньше указанного, посоветуйтесь с техником завода.

Ⓑ Кабель электропитания сауны

Ⓒ Выход горячего воздуха

Ⓓ Пульт управления

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ:

Сауны Effe изготовлены и испытаны в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивают максимальную безопасность пользователя.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ:

Система электропитания должна отвечать требованиям стандарта IEC 364-1 (CEI64-8), а также предписаниям национального законодательства страны эксплуатации. Подключение сауны к электросети должно осуществляться через автоматический дифференциальный выключатель (30 мА), соответствующий величине потребляемого изделия тока (см. данные на заводской табличке), с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

Электрические соединения (AC) должны:


- > быть стационарного типа;
- > соответствовать величине потребляемого тока.

В случае установки сауны в ванном помещении, необходимо следовать следующим требованиям:

- > дифференциальный выключатель должен быть установлен за пределами зон 0, 1, 2, 3 (согласно стандарту CEI 64-8/7);
- > электрические соединения AC должны соответствовать классу влагозащиты IPX4 и должны быть расположены за пределами зон 0, 1 (согласно стандарту CEI 64-8/7).

ЗАМЕЧАНИЕ


Установка должна осуществляться после отделки пола и стен.



Yoku S Door 105


5-6

Полные технические данные



ДВЕРЬ СПРАВА

ДВЕРЬ СЛЕВА



РАЗМЕРЫ

см 230 x 200 x 214 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

10,5 кВт макс. - 400 В одна фаза

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

12 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка/Внутренняя отделка/Сидения и раковины:
Осина термообработанная, Термообработанной древесины, Чёрный орех
Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Светильник с белым светом LED, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведро и коврик деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в био-сауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов

YOKU S DOOR 105 ДВЕРЬ СПРАВА

Sauna	Осина Термообработанная	Код: SA 70 10 0003	€ 24.570,00
Sauna	Термообработанной Дровесиной	Код: SA 70 10 0005	€ 26.310,00
Sauna	Чёрный Орех	Код: SA 70 10 0001	€ 31.190,00
Biosauna	Осина Термообработанная	Код: BI 70 10 0003	€ 30.950,00
Biosauna	Термообработанной Дровесиной	Код: BI 70 10 0005	€ 32.630,00
Biosauna	Чёрный Орех	Код: BI 70 10 0001	€ 37.370,00


YOKU S DOOR 105 ДВЕРЬ СЛЕВА

Sauna	Осина Термообработанная	Код: SA 70 10 0004	€ 24.570,00
Sauna	Термообработанной Дровесиной	Код: SA 70 10 0006	€ 26.310,00
Sauna	Чёрный Орех	Код: SA 70 10 0002	€ 31.190,00
Biosauna	Осина Термообработанная	Код: BI 70 10 0004	€ 30.950,00
Biosauna	Термообработанной Дровесиной	Код: BI 70 10 0006	€ 32.630,00
Biosauna	Чёрный Орех	Код: BI 70 10 0002	€ 37.370,00

При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно

+12%
C 01.12.22

Хромотерапия

Светодиодное освещение 3000 К с функцией хромотерапии RGB заменяет стандартное белое освещение в обоих пространствах.


Код: ME 50 00 0041 € 690,00



Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Код: AE 10 00 0115 € 1.400,00



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

Код: ME 21 00 0084 € 600,00




ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.


Дополнительная информация

Код: AE 10 000133 € 1.170,00




Термогигрометр

Код: VA AC 00 0008 € 232,00




Спинка / Подголовник Yoku

Код: AS 30 00 0045
Осина термообработанная € 280,00
Код: AS 30 00 0046
Термообработанной древесины € 310,00
Код: AS 30 00 0047
Чёрный орех € 370,00



Набор дорожек сауна дверь вправо

Код: AS 20 00 0460
Осина термообработанная € 660,00
Код: AS 20 00 0461
Термообработанной древесины € 870,00
Код: AS 20 00 0462
Чёрный орех € 1.280,00



Набор дорожек сауна дверь слева


Код: AS 20 00 0463
Осина термообработанная € 660,00
Код: AS 20 00 0464
Термообработанной древесины € 870,00
Код: AS 20 00 0465
Чёрный орех € 1.280,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»


Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Dispositivo Код: ME 99 00 0421 € 625,00




Набор дорожек био-сауна дверь вправо

Код: AS 20 00 0516
Осина термообработанная € 660,00
Код: AS 20 00 0518
Термообработанной древесины € 870,00
Код: AS 20 00 0520
Чёрный орех € 1.280,00



Набор дорожек био-сауна дверь слева

Код: AS 20 00 0517
Осина термообработанная € 660,00
Код: AS 20 00 0519
Термообработанной древесины € 870,00
Код: AS 20 00 0521
Чёрный орех € 1.280,00

+12%
C 01.12.22

Комплект шарниров и стекло бронзового оттенка

Стекло бронзового оттенка и шарниры из нержавеющей стали с матовым PVD-покрытием вместо светлого стекла и шлифованных шарниров из стандартной комплектации.

Код: SE 93 00 0394 € 780,00



Комплект стеновых панелей Осина термообработанная

Состав комплекта:
- 2 шпонированные панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0673 € 268,00



Комплект стеновых панелей Массив дерева

Состав комплекта:
- 2 шпонированные панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм

Код: TM 00 00 0675 € 279,00



Комплект стеновых панелей Чёрный орех

Состав комплекта:
- 2 шпонированные панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм


Код: TM 00 00 0674 € 358,00

Yoku S Door 80





4-5

Полные технические данные



ДВЕРЬ СПРАВА

ДВЕРЬ СЛЕВА



РАЗМЕРЫ

см 202 x 180 x 214 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

6 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

6 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка/Внутренняя отделка/Сидения и раковины:
Осина термообработанная, Термообработанной древесины, Чёрный орех
Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Светильник с белым светом LED, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведро и ковшик деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в биосауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов

YOKU S DOOR 80 ДВЕРЬ СПРАВА

Sauna	Осина Термообработанная	Cod: SA 70 10 0009	€ 20.710,00
Sauna	Термообработанной Дровесиной	Cod: SA 70 10 0011	€ 22.280,00
Sauna	Чёрный Орех	Cod: SA 70 10 0007	€ 27.81000
Biosauna	Осина Термообработанная	Cod: BI 70 10 0009	€ 22.940,00
Biosauna	Термообработанной Дровесиной	Cod: BI 70 10 0011	€ 24.410,00
Biosauna	Чёрный Орех	Cod: BI 70 10 0007	€ 29.830,00


YOKU S DOOR 80 ДВЕРЬ СЛЕВА

Sauna	Осина Термообработанная	Cod: SA 70 10 0010	€ 20.710,00
Sauna	Термообработанной Дровесиной	Cod: SA 70 10 0012	€ 22.280,00
Sauna	Чёрный Орех	Cod: SA 70 10 0008	€ 27.81000
Biosauna	Осина Термообработанная	Cod: BI 70 10 0010	€ 22.940,00
Biosauna	Термообработанной Дровесиной	Cod: BI 70 10 0012	€ 24.410,00
Biosauna	Чёрный Орех	Cod: BI 70 10 0008	€ 29.830,00

При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно

+12%
C 01.12.22

Хромотерапия

Светодиодное освещение 3000 К с функцией хромотерапии RGB заменяет стандартное белое освещение в обоих пространствах.


Код: ME 50 00 0042 € 690,00



Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Код: AE 10 00 0116 € 1.400,00



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

Код: ME 21 00 0084 € 600,00




ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.


Дополнительная информация

Код: AE 10 000133 € 1.170,00




Термогигрометр

Код: VA AC 00 0008 € 232,00




Спинка / Подголовник Yoku

Код: AS 30 00 0045
Осина термообработанная € 280,00
Код: AS 30 00 0046
Термообработанной дровесиной € 310,00
Код: AS 30 00 0047
Чёрный орех € 370,00



Набор дорожек сауна дверь вправо

Код: AS 20 00 0466
Осина термообработанная € 550,00
Код: AS 20 00 0467
Термообработанной дровесиной € 740,00
Код: AS 20 00 0468
Чёрный орех € 1.080,00



Набор дорожек сауна дверь слева

Код: AS 20 00 0469
Осина термообработанная € 550,00
Код: AS 20 00 0470
Термообработанной дровесиной € 740,00
Код: AS 20 00 0471
Чёрный орех € 1.080,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).


Dispositivo Код: ME 99 00 0421 € 625,00

Набор дорожек био-сауна дверь вправо

Код: AS 20 00 0522
Осина термообработанная € 550,00
Код: AS 20 00 0524
Термообработанной дровесиной € 740,00
Код: AS 20 00 0526
Чёрный орех € 1.080,00

Набор дорожек био-сауна дверь слева

Код: AS 20 00 0523
Осина термообработанная € 550,00
Код: AS 20 00 0525
Термообработанной дровесиной € 740,00
Код: AS 20 00 0527
Чёрный орех € 1.080,00

+12%
C 01.12.22

Комплект шарниров и стекло бронзового оттенка

Стекло бронзового оттенка и шарниры из нержавеющей стали с матовым PVD-покрытием вместо светлого стекла и шлифованных шарниров из стандартной комплектации.

Код: SE 93 00 0397 € 685,00



Комплект стеновых панелей Осина термообработанная

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0673 € 268,00



Комплект стеновых панелей Массив дерева термообработанный

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм

Код: TM 00 00 0675 € 279,00



Комплект стеновых панелей Чёрный орех


Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм

Код: TM 00 00 0674 € 358,00

Yoku S Door 60


4-5

Полные технические данные



ДВЕРЬ СПРАВА

ДВЕРЬ СЛЕВА



РАЗМЕРЫ

см 174 x 170 x 214 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

6 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

6 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка/Внутренняя отделка/Сидения и раковины:
Осина термообработанная, Термообработанной древесины, Чёрный орех
Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Светильник с белым светом LED, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшник деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в био-сауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов

YOKU S DOOR 60 ДВЕРЬ СПРАВА

Sauna	Осина Термообработанная	Код: SA 70 20 0015	€ 19.760,00
Sauna	Термообработанной Дровесиной	Код: SA 70 20 0017	€ 21.090,00
Sauna	Чёрный Орех	Код: SA 70 20 0013	€ 26.250,00
Biosauna	Осина Термообработанная	Код: BI 70 20 0015	€ 21.850,00
Biosauna	Термообработанной Дровесиной	Код: BI 70 20 0017	€ 23.110,00
Biosauna	Чёрный Орех	Код: BI 70 20 0013	€ 28.130,00

YOKU S DOOR 60 ДВЕРЬ СЛЕВА

Sauna	Осина Термообработанная	Код: SA 70 20 0016	€ 19.760,00
Sauna	Термообработанной Дровесиной	Код: SA 70 20 0018	€ 21.090,00
Sauna	Чёрный Орех	Код: SA 70 20 0014	€ 26.250,00
Biosauna	Осина Термообработанная	Код: BI 70 20 0016	€ 21.850,00
Biosauna	Термообработанной Дровесиной	Код: BI 70 20 0018	€ 23.110,00
Biosauna	Чёрный Орех	Код: BI 70 20 0014	€ 28.130,00

При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

+12%
C 01.12.22

Дополнительно

+12%
C 01.12.22

Хромотерапия

Светодиодное освещение 3000 К с функцией хромотерапии RGB заменяет стандартное белое освещение в обоих пространствах.


Код: ME 50 00 0043 € 690,00



Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Код: AE 10 00 0116 € 1.400,00



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

Код: ME 21 00 0084 € 600,00




ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.


Дополнительная информация

Код: AE 10 000133 € 1.170,00




Термогигрометр

Код: VA AC 00 0008 € 232,00




Спинка / Подголовник Yoku

Код: AS 30 00 0045
Осина термообработанная € 280,00
Код: AS 30 00 0046
Термообработанной древесины € 310,00
Код: AS 30 00 0047
Чёрный орех € 370,00



Набор дорожек сауна дверь вправо

Код: AS 20 00 0472
Осина термообработанная € 500,00
Код: AS 20 00 0473
Термообработанной древесины € 710,00
Код: AS 20 00 0474
Чёрный орех € 970,00



Набор дорожек сауна дверь слева


Код: AS 20 00 0475
Осина термообработанная € 500,00
Код: AS 20 00 0476
Термообработанной древесины € 710,00
Код: AS 20 00 0477
Чёрный орех € 970,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»


Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Dispositivo Код: ME 99 00 0421 € 625,00




Набор дорожек био-сауна дверь вправо

Код: AS 20 00 0528
Осина термообработанная € 500,00
Код: AS 20 00 0530
Термообработанной древесины € 710,00
Код: AS 20 00 0532
Чёрный орех € 970,00



Набор дорожек био-сауна дверь слева

Код: AS 20 00 0529
Осина термообработанная € 500,00
Код: AS 20 00 0531
Термообработанной древесины € 710,00
Код: AS 20 00 0533
Чёрный орех € 970,00



Комплект шарниров и стекло бронзового оттенка

Стекло бронзового оттенка и шарниры из нержавеющей стали с матовым PVD-покрытием вместо светлого стекла и шлифованных шарниров из стандартной комплектации.

Код: SE 93 00 0399 € 580,00



Комплект стеновых панелей Осина термообработанная

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0673 € 268,00



Комплект стеновых панелей Массив дерева термообработанный

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм

Код: TM 00 00 0675 € 279,00



Комплект стеновых панелей Чёрный орех



Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм

Код: TM 00 00 0674 € 358,00

Yoku S Door 45





3-4

[Полные технические данные](#)


ДВЕРЬ СПРАВА

ДВЕРЬ СЛЕВА



РАЗМЕРЫ

см 174 x 132 x 214 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

4,5 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

4,5 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка/Внутренняя отделка/Сидения и раковины:

Осина термообработанная, Термообработанной древесины, Чёрный орех
Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Светильник с белым светом LED, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведро и ковшик деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в био-сауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов

YOKU S DOOR 45 ДВЕРЬ СПРАВА

Sauna	Осина Термообработанная	код: SA 70 20 0021	€ 19.270,00
Sauna	Термообработанной Дровесины	код: SA 70 20 0023	€ 20.610,00
Sauna	Чёрный Орех	код: SA 70 20 0019	€ 25.530,00
Biosauna	Осина Термообработанная	код: BI 70 20 0021	€ 21.300,00
Biosauna	Термообработанной Дровесины	код: BI 70 20 0023	€ 22.520,00
Biosauna	Чёрный Орех	код: BI 70 20 0019	€ 27.500,00


YOKU S DOOR 45 ДВЕРЬ СЛЕВА

Sauna	Осина Термообработанная	код: SA 70 20 0022	€ 19.270,00
Sauna	Термообработанной Дровесины	код: SA 70 20 0024	€ 20.610,00
Sauna	Чёрный Орех	код: SA 70 20 0020	€ 25.530,00
Biosauna	Осина Термообработанная	код: BI 70 20 0022	€ 21.300,00
Biosauna	Термообработанной Дровесины	код: BI 70 20 0024	€ 22.520,00
Biosauna	Чёрный Орех	код: BI 70 20 0020	€ 27.500,00

При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно



Хромотерапия

Светодиодное освещение 3000 К с функцией хромотерапии RGB заменяет стандартное белое освещение в обоих пространствах.


Код: ME 50 00 0043 € 690,00



Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Код: AE 10 00 0116 € 1.400,00



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.
[более подробная информация](#)

Код: ME 21 00 0084 € 600,00




ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.


[Дополнительная информация](#)

Код: AE 10 000133 € 1.170,00




Термогигрометр

Код: VA AC 00 0008 € 232,00




Спинка / Подголовник Yoku

Код: AS 30 00 0045	€ 280,00
Осина термообработанная	
Код: AS 30 00 0046	€ 310,00
Термообработанной дровесины	
Код: AS 30 00 0047	€ 370,00
Чёрный орех	



Набор дорожек сауна дверь вправо

Код: AS 20 00 0478	€ 390,00
Осина термообработанная	
Код: AS 20 00 0479	€ 550,00
Термообработанной дровесины	
Код: AS 20 00 0480	€ 750,00
Чёрный орех	



Набор дорожек сауна дверь слева


Код: AS 20 00 0481	€ 390,00
Осина термообработанная	
Код: AS 20 00 0482	€ 550,00
Термообработанной дровесины	
Код: AS 20 00 0483	€ 750,00
Чёрный орех	



Многофункциональное устройство «Умный дом»


Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Dispositivo Код: ME 99 00 0421 € 625,00




Набор дорожек био-сауна дверь вправо

Код: AS 20 00 0534	€ 390,00
Осина термообработанная	
Код: AS 20 00 0536	€ 550,00
Термообработанной дровесины	
Код: AS 20 00 0538	€ 750,00
Чёрный орех	



Набор дорожек био-сауна дверь слева

Код: AS 20 00 0535	€ 390,00
Осина термообработанная	
Код: AS 20 00 0537	€ 550,00
Термообработанной дровесины	
Код: AS 20 00 0539	€ 750,00
Чёрный орех	



Комплект шарниров и стекло бронзового оттенка

Стекло бронзового оттенка и шарниры из нержавеющей стали с матовым PVD-покрытием вместо светлого стекла и шлифованных шарниров из стандартной комплектации.

Код: SE 93 00 0399 € 580,00



Комплект стеновых панелей Осина термообработанная

Состав комплекта:
- 2 шпонированные панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0673 € 268,00



Комплект стеновых панелей Массив дерева термообработанный

Состав комплекта:
- 2 шпонированные панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм

Код: TM 00 00 0675 € 279,00



Комплект стеновых панелей Чёрный орех

Состав комплекта:
- 2 шпонированные панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм

Код: TM 00 00 0674 € 358,00

Yoku S Glass

Marco Williams Fagioli Design



188 **Yoku S Glass 105**
cm 230 x 200 x 214 h

190 **Yoku S Glass 80**
cm 202 x 180 x 214 h


192 **Yoku S Glass 60**
cm 174 x 170 x 214 h

194 **Yoku S Glass 45**
cm 174 x 130 x 214 h

197 **Yoku в нестандартном исполнении**
(анкета для запроса калькуляции)

Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

Ⓐ Пространство, необходимое для удобного монтажа сауны. Если оно меньше указанного, посоветуйтесь с техником завода.

Ⓑ Кабель электропитания сауны

Ⓒ Выход горячего воздуха

Ⓓ Пульт управления

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ:

Сауны Effe изготовлены и испытаны в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивают максимальную безопасность пользователя.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ:

Система электропитания должна отвечать требованиям стандарта IEC 364-1 (CEI64-8), а также предписаниям национального законодательства страны эксплуатации. Подключение сауны к электросети должно осуществляться через автоматический дифференциальный выключатель (30 мА), соответствующий величине потребляемого изделия тока (см. данные на заводской табличке), с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

Электрические соединения (AC) должны:


- > быть стационарного типа;
- > соответствовать величине потребляемого тока.

В случае установки сауны в ванном помещении, необходимо следовать следующим требованиям:

- > дифференциальный выключатель должен быть установлен за пределами зон 0, 1, 2, 3 (согласно стандарту CEI 64-8/7);
- > электрические соединения AC должны соответствовать классу влагозащиты IPX4 и должны быть расположены за пределами зон 0, 1 (согласно стандарту CEI 64-8/7).


ЗАМЕЧАНИЕ

Установка должна осуществляться после отделки пола и стен.





Yoku S Glass 105

5-6

[Полные технические данные](#)


ДВЕРЬ СПРАВА

ДВЕРЬ СЛЕВА

**РАЗМЕРЫ**

см 230 x 200 x 214 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

10,5 кВт макс. - 400 В одна фаза

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

12 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка/Внутренняя отделка/Сидения и раковины:

Осина термообработанная, Термообработанной древесины, Чёрный орех
Светлое закаленное стекло 8 мм**ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- > Светильник с белым светом LED, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведро и ковшик деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в биосауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов

YOKU S DOOR 105 ДВЕРЬ СПРАВА

Sauna	Осина Термообработанная	код: SA 70 30 0003	€ 22.810,00
Sauna	Термообработанной Дровесиной	код: SA 70 30 0005	€ 24.440,00
Sauna	Чёрный Орех	код: SA 70 30 0001	€ 29.190,00
Biosauna	Осина Термообработанная	код: BI 70 30 0003	€ 29.440,00
Biosauna	Термообработанной Дровесиной	код: BI 70 30 0005	€ 31.010,00
Biosauna	Чёрный Орех	код: BI 70 30 0001	€ 35.620,00


YOKU S DOOR 105 ДВЕРЬ СЛЕВА

Sauna	Осина Термообработанная	код: SA 70 30 0004	€ 22.810,00
Sauna	Термообработанной Дровесиной	код: SA 70 30 0006	€ 24.440,00
Sauna	Чёрный Орех	код: SA 70 30 0002	€ 29.190,00
Biosauna	Осина Термообработанная	код: BI 70 30 0004	€ 29.440,00
Biosauna	Термообработанной Дровесиной	код: BI 70 30 0006	€ 31.010,00
Biosauna	Чёрный Орех	код: BI 70 30 0002	€ 35.620,00

При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно

**Хромотерапия**


Светодиодное освещение 3000 К с функцией хромотерапии RGB заменяет стандартное белое освещение в обоих пространствах.

Код: ME 50 00 0041 € 690,00

**Mood Light**


Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К

Код: AE 10 00 0115 € 1.400,00

**ECC - Effe Comfort Control**

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.


Код: ME 21 00 0084 € 600,00

**ESS - Effe Sound System**


Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.

[Дополнительная информация](#)

Код: AE 10 000133 € 1.170,00

**Термогигрометр**


Код: VA AC 00 0008 € 232,00

**Спинка / Подголовник Yoku**

Код: AS 30 00 0045
Осина термообработанная € 280,00

Код: AS 30 00 0046
Термообработанной древесины € 310,00


Код: AS 30 00 0047
Чёрный орех € 370,00

**Набор дорожек сауна дверь вправо**

Код: AS 20 00 0460
Осина термообработанная € 660,00

Код: AS 20 00 0461
Термообработанной древесины € 870,00

Код: AS 20 00 0462
Чёрный орех € 1.280,00

**Набор дорожек сауна дверь слева**

Код: AS 20 00 0463
Осина термообработанная € 660,00


Код: AS 20 00 0464
Термообработанной древесины € 870,00

Код: AS 20 00 0465
Чёрный орех € 1.280,00

**Многофункциональное устройство «Умный дом»**

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).


Dispositivo Код: ME 99 00 0421 € 625,00

**Набор дорожек био-сауна дверь вправо**

Код: AS 20 00 0516
Осина термообработанная € 660,00

Код: AS 20 00 0518
Термообработанной древесины € 870,00


Код: AS 20 00 0520
Чёрный орех € 1.280,00

**Набор дорожек био-сауна дверь слева**

Код: AS 20 00 0517
Осина термообработанная € 660,00

Код: AS 20 00 0519
Термообработанной древесины € 870,00

Код: AS 20 00 0521
Чёрный орех € 1.280,00

**Комплект шарниров и стекло бронзового оттенка**

Стекло бронзового оттенка и шарниры из нержавеющей стали с матовым PVD-покрытием вместо светлого стекла и шлифованных шарниров из стандартной комплектации.

Код: SE 93 00 0395 € 1.110,00

**Комплект стеновых панелей Осина термообработанная**Состав комплекта:
- 2 шпонированные панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0673 € 268,00

**Комплект стеновых панелей Массив дерева термообработанный**Состав комплекта:
- 2 шпонированные панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм

Код: TM 00 00 0675 € 279,00

**Комплект стеновых панелей Чёрный орех**Состав комплекта:
- 2 шпонированные панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм


Код: TM 00 00 0674 € 358,00

Yoku S Glass 80




4-5



Полные технические данные



ДВЕРЬ СПРАВА



ДВЕРЬ СЛЕВА



РАЗМЕРЫ

см 202 x 180 x 214 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

6 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

6 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка/Внутренняя отделка/Сидения и раковины:

Осина термообработанная, Термообработанной древесины, Чёрный орех
Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Светильник с белым светом LED, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведро и ковшник деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в биосауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов

YOKU S GLASS 80 ДВЕРЬ СПРАВА

Sauna	Осина Термообработанная	код: SA 70 30 0009	€ 19.390,00
Sauna	Термообработанной Дровесиной	код: SA 70 30 0011	€ 20.710,00
Sauna	Чёрный Орех	код: SA 70 30 0007	€ 26.200,00
Biosauna	Осина Термообработанная	код: BI 70 30 0009	€ 21.600,00
Biosauna	Термообработанной Дровесиной	код: BI 70 30 0011	€ 22.980,00
Biosauna	Чёрный Орех	код: BI 70 30 0007	€ 28.300,00


YOKU S GLASS 80 ДВЕРЬ СЛЕВА

Sauna	Осина Термообработанная	код: SA 70 30 0010	€ 19.390,00
Sauna	Термообработанной Дровесиной	код: SA 70 30 0012	€ 20.710,00
Sauna	Чёрный Орех	код: SA 70 30 0008	€ 26.200,00
Biosauna	Осина Термообработанная	код: BI 70 30 0010	€ 21.600,00
Biosauna	Термообработанной Дровесиной	код: BI 70 30 0012	€ 22.980,00
Biosauna	Чёрный Орех	код: BI 70 30 0008	€ 28.300,00

При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно

+12%
C 01.12.22

Хромотерапия

Светодиодное освещение 3000 К с функцией хромотерапии RGB заменяет стандартное белое освещение в обоих пространствах.


Код: ME 50 00 0042 € 690,00



Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Код: AE 10 00 0116 € 1.400,00



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

Код: ME 21 00 0084 € 600,00




ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.


Дополнительная информация

Код: AE 10 000133 € 1.170,00



Термогигрометр

Код: VA AC 00 0008 € 232,00




Спинка / Подголовник Yoku

Код: AS 30 00 0045
Осина термообработанная € 280,00

Код: AS 30 00 0046
Термообработанной древесины € 310,00

Код: AS 30 00 0047
Чёрный орех € 370,00




Набор дорожек сауна дверь вправо

Код: AS 20 00 0442
Осина термообработанная € 550,00

Код: AS 20 00 0444
Термообработанной древесины € 740,00

Код: AS 20 00 0446
Чёрный орех € 1.080,00



Набор дорожек сауна дверь слева

Код: AS 20 00 0443
Осина термообработанная € 550,00

Код: AS 20 00 0445
Термообработанной древесины € 740,00

Код: AS 20 00 0447
Чёрный орех € 1.080,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Dispositivo Код: ME 99 00 0421 € 625,00

Набор дорожек био-сауна дверь вправо

Код: AS 20 00 0498
Осина термообработанная € 550,00

Код: AS 20 00 0500
Термообработанной древесины € 740,00


Код: AS 20 00 0502
Чёрный орех € 1.080,00

Набор дорожек био-сауна дверь слева

Код: AS 20 00 0499
Осина термообработанная € 550,00

Код: AS 20 00 0501
Термообработанной древесины € 740,00

Код: AS 20 00 0503
Чёрный орех € 1.080,00

+12%
C 01.12.22

Комплект шарниров и стекло бронзового оттенка

Стекло бронзового оттенка и шарниры из нержавеющей стали с матовым PVD-покрытием вместо светлого стекла и шлифованных шарниров из стандартной комплектации.

Код: SE 93 00 0396 € 850,00



Комплект стеновых панелей Осина термообработанная

Состав комплекта:
- 2 шпонированные панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0673 € 268,00



Комплект стеновых панелей Массив дерева термообработанный

Состав комплекта:
- 2 шпонированные панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм

Код: TM 00 00 0675 € 279,00



Комплект стеновых панелей Чёрный орех


Состав комплекта:
- 2 шпонированные панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм

Код: TM 00 00 0674 € 358,00

Yoku S Glass 60



4-5

Полные технические данные



ДВЕРЬ СПРАВА

ДВЕРЬ СЛЕВА



РАЗМЕРЫ

см 174 x 170 x 214 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

6 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

6 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка/Внутренняя отделка/Сидения и раковины:
Осина термообработанная, Термообработанной древесины, Чёрный орех
Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Светильник с белым светом LED, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведро и ковшик деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в био-сауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов

YOKU S GLASS 60 ДВЕРЬ СПРАВА

Sauna	Осина Термообработанная	Код: SA 70 30 0015	€ 18.560,00
Sauna	Термообработанной Дровесиной	Код: SA 70 30 0017	€ 19.620,00
Sauna	Чёрный Орех	Код: SA 70 30 0013	€ 24.690,00
Biosauna	Осина Термообработанная	Код: BI 70 30 0015	€ 20.690,00
Biosauna	Термообработанной Дровесиной	Код: BI 70 30 0017	€ 21.770,00
Biosauna	Чёрный Орех	Код: BI 70 30 0013	€ 26.680,00

YOKU S GLASS 60 ДВЕРЬ СЛЕВА

Sauna	Осина Термообработанная	Код: SA 70 30 0016	€ 18.560,00
Sauna	Термообработанной Дровесиной	Код: SA 70 30 0018	€ 19.620,00
Sauna	Чёрный Орех	Код: SA 70 30 0014	€ 24.690,00
Biosauna	Осина Термообработанная	Код: BI 70 30 0016	€ 20.690,00
Biosauna	Термообработанной Дровесиной	Код: BI 70 30 0018	€ 21.770,00
Biosauna	Чёрный Орех	Код: BI 70 30 0014	€ 26.680,00

При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно

+12%
с 01.12.22

Хромотерапия

Светодиодное освещение 3000 К с функцией хромотерапии RGB заменяет стандартное белое освещение в обоих пространствах.

Код: ME 50 00 0043 € 690,00



Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Код: AE 10 00 0116 € 1.400,00



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

Код: ME 21 00 0084 € 600,00




ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.


Дополнительная информация

Код: AE 10 000133 € 1.170,00




Термогигрометр

Код: VA AC 00 0008 € 232,00




Спинка / Подголовник Yoku

Код: AS 30 00 0045
Осина термообработанная € 280,00
Код: AS 30 00 0046
Термообработанной дровесиной € 310,00
Код: AS 30 00 0047
Чёрный орех € 370,00



Набор дорожек сауна дверь вправо

Код: AS 20 00 0448
Осина термообработанная € 500,00
Код: AS 20 00 0450
Термообработанной дровесиной € 710,00
Код: AS 20 00 0452
Чёрный орех € 970,00



Набор дорожек сауна дверь слева


Код: AS 20 00 0449
Осина термообработанная € 500,00
Код: AS 20 00 0451
Термообработанной дровесиной € 710,00
Код: AS 20 00 0453
Чёрный орех € 970,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»


Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Dispositivo Код: ME 99 00 0421 € 625,00




Набор дорожек био-сауна дверь вправо

Код: AS 20 00 0504
Осина термообработанная € 500,00
Код: AS 20 00 0506
Термообработанной дровесиной € 710,00
Код: AS 20 00 0508
Чёрный орех € 970,00



Набор дорожек био-сауна дверь слева

Код: AS 20 00 0505
Осина термообработанная € 500,00
Код: AS 20 00 0507
Термообработанной дровесиной € 710,00
Код: AS 20 00 0509
Чёрный орех € 970,00

+12%
с 01.12.22

Комплект шарниров и стекло бронзового оттенка

Стекло бронзового оттенка и шарниры из нержавеющей стали с матовым PVD-покрытием вместо светлого стекла и шлифованных шарниров из стандартной комплектации.

Код: SE 93 00 0398 € 780,00



Комплект стеновых панелей Осина термообработанная

Состав комплекта:
- 2 шпонированные панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0673 € 268,00



Комплект стеновых панелей Массив дерева термообработанный

Состав комплекта:
- 2 шпонированные панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм

Код: TM 00 00 0675 € 279,00



Комплект стеновых панелей Чёрный орех



Состав комплекта:
- 2 шпонированные панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм

Код: TM 00 00 0674 € 358,00

Yoku S Glass 45



3-4

Полные технические данные



ДВЕРЬ СПРАВА

ДВЕРЬ СЛЕВА



РАЗМЕРЫ

см 174 x 132 x 214 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

4,5 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

4,5 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка/Внутренняя отделка/Сидения и раковины:
Осина термообработанная, Термообработанной древесины, Чёрный орех
Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Светильник с белым светом LED, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведро и ковшик деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в био-сауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов

YOKU S GLASS 45 ДВЕРЬ СПРАВА

Sauna	Осина Термообработанная	код: SA 70 20 0021	€ 18.000,00
Sauna	Термообработанной Дровесиной	код: SA 70 20 0023	€ 19.090,00
Sauna	Чёрный Орех	код: SA 70 20 0019	€ 24.160,00
Biosauna	Осина Термообработанная	код: BI 70 20 0021	€ 20.130,00
Biosauna	Термообработанной Дровесиной	код: BI 70 20 0023	€ 21.170,00
Biosauna	Чёрный Орех	код: BI 70 20 0019	€ 26.050,00


YOKU S GLASS 45 ДВЕРЬ СЛЕВА

Sauna	Осина Термообработанная	код: SA 70 20 0022	€ 18.000,00
Sauna	Термообработанной Дровесиной	код: SA 70 20 0024	€ 19.090,00
Sauna	Чёрный Орех	код: SA 70 20 0020	€ 24.160,00
Biosauna	Осина Термообработанная	код: BI 70 20 0022	€ 20.130,00
Biosauna	Термообработанной Дровесиной	код: BI 70 20 0024	€ 21.170,00
Biosauna	Чёрный Орех	код: BI 70 20 0020	€ 26.050,00

При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно

+12%
C 01.12.22

Хромотерапия

Светодиодное освещение 3000 К с функцией хромотерапии RGB заменяет стандартное белое освещение в обоих пространствах.


Код: ME 50 00 0043 € 690,00



Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Код: AE 10 00 0116 € 1.400,00



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

Код: ME 21 00 0084 € 600,00




ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения музыки в сауне.


Дополнительная информация

Код: AE 10 000133 € 1.170,00




Термогигрометр

Код: VA AC 00 0008 € 232,00




Спинка / Подголовник Yoku

Код: AS 30 00 0045
Осина термообработанная € 280,00
Код: AS 30 00 0046
Термообработанной дровесиной € 310,00
Код: AS 30 00 0047
Чёрный орех € 370,00



Набор дорожек сауна дверь вправо

Код: AS 20 00 0454
Осина термообработанная € 390,00
Код: AS 20 00 0456
Термообработанной дровесиной € 550,00
Код: AS 20 00 0458
Чёрный орех € 750,00



Набор дорожек сауна дверь слева


Код: AS 20 00 0455
Осина термообработанная € 390,00
Код: AS 20 00 0457
Термообработанной дровесиной € 550,00
Код: AS 20 00 0459
Чёрный орех € 750,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»


Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Dispositivo Код: ME 99 00 0421 € 625,00




Набор дорожек био-сауна дверь вправо

Код: AS 20 00 0510
Осина термообработанная € 390,00
Код: AS 20 00 0512
Термообработанной дровесиной € 550,00
Код: AS 20 00 0514
Чёрный орех € 750,00



Набор дорожек био-сауна дверь слева

Код: AS 20 00 0511
Осина термообработанная € 390,00
Код: AS 20 00 0513
Термообработанной дровесиной € 550,00
Код: AS 20 00 0515
Чёрный орех € 750,00

+12%
C 01.12.22

Комплект шарниров и стекло бронзового оттенка

Стекло бронзового оттенка и шарниры из нержавеющей стали с матовым PVD-покрытием вместо светлого стекла и шлифованных шарниров из стандартной комплектации.

Код: SE 93 00 0398 € 780,00



Комплект стеновых панелей Осина термообработанная

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0673 € 268,00



Комплект стеновых панелей Массив дерева термообработанный

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм

Код: TM 00 00 0675 € 279,00



Комплект стеновых панелей Чёрный орех

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, длина 2200 мм

Код: TM 00 00 0674 € 358,00



YOKU

Форма запроса Yoku в нестандартном исполнении

Для персонализированных моделей в момент подтверждения заказа необходимо предоставить:

1. Подписанное одобрение предложенного проекта и его стоимости
2. Предоплату 50% от общей стоимости персонализированного изделия

Фирма	Филиал	
Дата	Размеры помещения - см нарисуйте схему помещения, в котором будет установлена сауна, а для встроенной сауны - и дверной проем.	
Город		
Телефон	Высота помещения - см	
E-mail	Размеры Сауны - см	
Факс	Ограничения по электропитанию - кВт	Можно ли их увеличить <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Консультант демонстрационного зала	МОДЕЛЬ <input type="checkbox"/> Yoku S Shelf <input type="checkbox"/> Yoku S Door <input type="checkbox"/> Yoku S Glass	
Контактное лицо		

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Осина термообработанная
 Термообработанной древесины
 Термообработанной древесины

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Хромотерапия
 Mood Light
 ECC - Effe Confort Control
 ESS - Effe Sound System
 Термогигрометр
 Многофункциональное устройство
 Спинка / подголовник - пр..
 Набор напольных дорожек
 Био-сауна

СХЕМА

Air

Giovanna Talocci Design



200 **Air 120**
cm 283 x 252 x 213 h

202 **Air 80**
cm 247 x 182 x 213 h

204 **Air 60**
cm 217 x 162 x 213 h


206 **Air 105 Corner**
cm 247 x 182 x 213 h

208 **Air 80 Corner**
cm 217 x 162 x 213 h

211 **Air в нестандартном исполнении**
(анкета для запроса калькуляции)

Технические данные

Дополнительная информация: www.efe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

Ⓐ Пространство, необходимое для удобного монтажа сауны. Если оно меньше указанного, посоветуйтесь с техником завода.

Ⓑ Кабель электропитания сауны

Ⓒ Выход горячего воздуха

Ⓓ Пульт управления

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ:

Сауны Effe изготовлены и испытаны в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивают максимальную безопасность пользователя.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ:

Система электропитания должна отвечать требованиям стандарта IEC 364-1 (CEI64-8), а также предписаниям национального законодательства страны эксплуатации. Подключение сауны к электросети должно осуществляться через автоматический дифференциальный выключатель (30 мА), соответствующий величине потребляемого изделия тока (см. данные на заводской табличке), с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

Электрические соединения (АС) должны:


- > быть стационарного типа;
- > соответствовать величине потребляемого тока.

В случае установки сауны в ванном помещении, необходимо следовать следующим требованиям:

- > дифференциальный выключатель должен быть установлен за пределами зон 0, 1, 2, 3 (согласно стандарту CEI 64-8/7);
- > электрические соединения АС должны соответствовать классу влагозащиты IPX4 и должны быть расположены за пределами зон 0, 1 (согласно стандарту CEI 64-8/7).

ЗАМЕЧАНИЕ


Установка должна осуществляться после отделки пола и стен.



Air 120

7-8

Полные технические данные



РАЗМЕРЫ

см 283 x 252 x 213 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

12 кВт макс. - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

12 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка: Осина натуральная, Осина термообработанная


Внутренняя отделка: Осина натуральная, Осина термообработанная

Сидения и раковины: Осина натуральная, Осина термообработанная

Светлое закаленное стекло 10 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Настенный светодиодный светильник, белый свет, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные



*Габариты предметов интерьера и каменки в биосауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов


AIR 120

Сауна	Осина Натуральная	Код: SA 90 12 0001	€ 26.320,00
Сауна	Осина Термообработанная	Код: SA 90 12 0002	€ 29.770,00
Био-Сауна	Осина Натуральная	Код: BI 90 12 0001	€ 31.880,00
Био-Сауна	Осина Термообработанная	Код: BI 90 12 0002	€ 35.330,00

+12%
C 01.12.22При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно

+12%
C 01.12.22

Хромотерапия led RGB

Светильник с хромотерапией LED, который заменяет стандартный белый светильник, 3.000 К

Cod: ME 50 00 0040 € 1.060,00



Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К

Cod: AE 10 00 0116 € 1.400,00




ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

[более подробная информация](#)

Cod: ME 21 00 0084 € 600,00



ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения в сауне.


[Дополнительная информация](#)

Cod: AE 10 000133 € 1.170,00




Термогигрометр


Cod: VA AC 00 0008 € 232,00



Спинка / Подголовник Air

Cod: AS 30 00 0026
Осина натуральная € 310,00Cod: AS 30 00 0025
Осина термообработанная € 320,00

Скамейки для ног Air

Cod: AS 10 00 1420
Осина натуральная € 110,00Cod: AS 10 00 1419
Осина термообработанная € 120,00

Держатель для полотенец и полка Air

Cod: AS 99 00 0225
Осина натуральная € 365,00Cod: AS 99 00 0226
Осина термообработанная € 415,00

Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Многофункциональное Cod: ME 99 00 0421 € 625,00

Комплект стеновых панелей
Осина натуральнаяСостав комплекта:
- 2 шпонируемые панели
мм 100x2200 (выс.), толщ. 9 мм
- 4 рейки из хемлока мм 30x30,
мм 2200 длина

Cod: TM 00 00 0715 € 240,00



Комплект стеновых панелей
Осина термообработаннаяСостав комплекта:
- 2 шпонируемые панели
мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30,
мм 2200 длина

Cod: TM 00 00 0673 € 268,00

Air 80

4-5

Полные технические данные



РАЗМЕРЫ

см 247 x 182 x 213 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

8 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

9 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка: Осина натуральная, Осина термообработанная
 Внутренняя отделка: Осина натуральная, Осина термообработанная
 Сидения и раковины: Осина натуральная, Осина термообработанная
 Светлое закаленное стекло 10 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Настенный светодиодный светильник, белый свет, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в биосауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов

AIR 80


Сауна	Осина Натуральная	код: SA 90 80 0001	€ 22.370,00
Сауна	Осина Термообработанная	код: SA 90 80 0002	€ 25.260,00
Био-Сауна	Осина Натуральная	код: BI 90 80 0001	€ 25.200,00
Био-Сауна	Осина Термообработанная	код: BI 90 80 0002	€ 28.260,00

+12%
C 01.12.22

При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
 НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно

+12%
C 01.12.22

Хромотерапия led RGB

Светильник с хромотерапией LED, который заменяет стандартный белый светильник, 3.000 К


Cod: ME 50 00 0040 € 1.060,00



Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Cod: AE 10 00 0122 € 1.400,00



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.
[более подробная информация](#)


Cod: ME 21 00 0084 € 600,00



ESS - Effe Sound System


Устройство с Bluetooth для воспроизведения в сауне.
[Дополнительная информация](#)

Cod: AE 10 000133 € 1.170,00



Термогигрометр


Cod: VA AC 00 0008 € 232,00



Спинка / Подголовник Air

Cod: AS 30 00 0026 Осина натуральная € 310,00


Cod: AS 30 00 0025 Осина термообработанная € 320,00



Скамейки для ног Air

Cod: AS 10 00 1420 Осина натуральная € 110,00

Cod: AS 10 00 1419 Осина термообработанная € 120,00



Держатель для полотенец и полка Air

Cod: AS 99 00 0225 Осина натуральная € 365,00

Cod: AS 99 00 0226 Осина термообработанная € 415,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Многофункциональное Cod: ME 99 00 0421 € 625,00



Комплект стеновых панелей Осина натуральная

Состав комплекта:
 - 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. 9 мм
 - 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Cod: TM 00 00 00715 € 240,00



Комплект стеновых панелей Осина термообработанная



Состав комплекта:
 - 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
 - 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Cod: TM 00 00 0673 € 268,00

Air 60

3-4

Полные технические данные



РАЗМЕРЫ

см 217 x 162 x 213 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

6 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

6 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка: Осина натуральная, Осина термообработанная
 Внутренняя отделка: Осина натуральная, Осина термообработанная
 Сидения и раковины: Осина натуральная, Осина термообработанная
 Светлое закаленное стекло 10 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Настенный светодиодный светильник, белый свет, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в биосауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов

AIR 60


Сауна	Осина Натуральная	код: SA 90 60 0001	€ 19.150,00
Сауна	Осина Термообработанная	код: SA 90 60 0002	€ 20.310,00
Био-Сауна	Осина Натуральная	код: BI 90 60 0001	€ 22.210,00
Био-Сауна	Осина Термообработанная	код: BI 90 60 0002	€ 23.370,00

+12%
C 01.12.22

При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
 НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно

+12%
C 01.12.22

Хромотерапия led RGB

Светильник с хромотерапией LED, который заменяет стандартный белый светильник, 3.000 К


Cod: ME 50 00 0040 € 1.060,00



Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К

Cod: AE 10 00 0122 € 1.250,00




ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

[более подробная информация](#)

Cod: ME 21 00 0084 € 600,00




ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения в сауне.


[Дополнительная информация](#)

Cod: AE 10 000133 € 1.170,00



Термогигрометр


Cod: VA AC 00 0008 € 232,00



Спинка / Подголовник Air

Cod: AS 30 00 0026 Осина натуральная € 310,00


Cod: AS 30 00 0025 Осина термообработанная € 320,00



Скамейки для ног Air

Cod: AS 10 00 1420 Осина натуральная € 110,00

Cod: AS 10 00 1419 Осина термообработанная € 120,00



Держатель для полотенец и полка Air

Cod: AS 99 00 0225 Осина натуральная € 365,00

Cod: AS 99 00 0226 Осина термообработанная € 415,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Многофункциональное Cod: ME 99 00 0421 € 625,00



Комплект стеновых панелей Осина натуральная

Состав комплекта:
 - 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. 9 мм
 - 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Cod: TM 00 00 00715 € 240,00



Комплект стеновых панелей Осина термообработанная



Состав комплекта:
 - 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
 - 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Cod: TM 00 00 0673 € 268,00

Air 105 Corner





4-5

[Полные технические данные](#)


ДВЕРЬ СПРАВА

ДВЕРЬ СЛЕВА



РАЗМЕРЫ

см 247 x 182 x 213 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

10,5 кВт макс. - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

12 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка: Осина натуральная
 Внутренняя отделка: Осина натуральная
 Сидения и раковины: Осина натуральная
 Светлое закаленное стекло 10 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Настенный светодиодный светильник, белый свет, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Стеклопанель боковая стенка
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в био-сауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов

AIR 105 CORNER ПРАВЫЙ УГОЛ

Сауна	Осина Натуральная	Код: SA 91 10 0001	€ 23.040,00
Сауна	Осина Термообработанная	Код: SA 91 10 0003	€ 25.870,00
Био-Сауна	Осина Натуральная	Код: BI 91 10 0001	€ 27.660,00
Био-Сауна	Осина Термообработанная	Код: BI 91 10 0003	€ 30.940,00


AIR 105 CORNER ЛЕВЫЙ УГОЛ

Сауна	Осина Натуральная	код: SA 91 10 0002	€ 23.040,00
Сауна	Осина Термообработанная	код: SA 91 10 0004	€ 25.870,00
Био-Сауна	Осина Натуральная	код: BI 91 10 0002	€ 27.660,00
Био-Сауна	Осина Термообработанная	код: BI 91 10 0004	€ 30.940,00

При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
 НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно

 +12%
 C 01.12.22


Хромотерапия led RGB

Светильник с хромотерапией LED, который заменяет стандартный белый светильник, 3.000 К


Cod: ME 50 00 0040 € 1.060,00



Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К

Cod: AE 10 00 0122 € 1.280,00



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

[более подробная информация](#)

Cod: ME 21 00 0084 € 600,00



ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения в сауне.


[Дополнительная информация](#)

Cod: AE 10 000133 € 1.170,00



Термогигрометр


Cod: VA AC 00 0008 € 232,00



Спинка / Подголовник Air

Cod: AS 30 00 0026 Осина натуральная € 310,00


Cod: AS 30 00 0025 Осина термообработанная € 320,00



Скамейки для ног Air

Cod: AS 10 00 1420 Осина натуральная € 110,00

Cod: AS 10 00 1419 Осина термообработанная € 120,00



Держатель для полотенец и полка Air

Cod: AS 99 00 0225 сауна угол ЛЕВ. Осина натуральная € 365,00

Cod: AS 99 00 0248 сауна угол ПРАВ. Осина натуральная € 365,00

Cod: AS 99 00 0226 сауна угол ЛЕВ. Осина термообработанная € 415,00

Cod: AS 99 00 0249 сауна угол ПРАВ. Осина термообработанная € 415,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Многофункциональное Cod: ME 99 00 0421 € 625,00



Комплект стеновых панелей Осина натуральная

Состав комплекта:
 - 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. 9 мм
 - 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Cod: TM 00 00 00715 € 240,00



Комплект стеновых панелей Осина термообработанная

Состав комплекта:
 - 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
 - 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина


Cod: TM 00 00 0673 € 268,00

 +12%
 C 01.12.22

Air 80 Corner


3-4

Полные технические данные



ДВЕРЬ СПРАВА

ДВЕРЬ СЛЕВА



РАЗМЕРЫ

см 217 x 162 x 213 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

8 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

9 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка: Осина натуральная
 Внутренняя отделка: Осина натуральная
 Сидения и раковины: Осина натуральная
 Светлое закаленное стекло 10 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Настенный светодиодный светильник, белый свет, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Стеклопанель боковая стенка
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в био-сауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов

AIR 80 CORNER ПРАВЫЙ УГОЛ

Сауна	Осина Натуральная	код: SA 91 80 0001	€ 19.540,00
Сауна	Осина Термообработанная	код: SA 91 80 0003	€ 20.700,00
Био-Сауна	Осина Натуральная	код: BI 91 80 0001	€ 22.930,00
Био-Сауна	Осина Термообработанная	код: BI 91 80 0003	€ 24.090,00


AIR 80 CORNER ЛЕВЫЙ УГОЛ

Сауна	Осина Натуральная	код: SA 91 80 0002	€ 19.540,00
Сауна	Осина Термообработанная	код: SA 91 80 0004	€ 20.700,00
Био-Сауна	Осина Натуральная	код: BI 91 80 0002	€ 22.930,00
Био-Сауна	Осина Термообработанная	код: BI 91 80 0004	€ 24.090,00

При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
 НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно

+12%
C 01.12.22

Хромотерапия led RGB

Светильник с хромотерапией LED, который заменяет стандартный белый светильник, 3.000 К

Cod: ME 50 00 0040 € 1.060,00



Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К

Cod: AE 10 00 0122 € 1.280,00




ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

[более подробная информация](#)

Cod: ME 21 00 0084 € 600,00



ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения в сауне.


[Дополнительная информация](#)

Cod: AE 10 000133 € 1.170,00



Термогигрометр


Cod: VA AC 00 0008 € 232,00



Спинка / Подголовник Air

Cod: AS 30 00 0026 Осина натуральная € 310,00


Cod: AS 30 00 0025 Осина термообработанная € 320,00



Скамейки для ног Air

Cod: AS 10 00 1420 Осина натуральная € 110,00

Cod: AS 10 00 1419 Осина термообработанная € 120,00



Держатель для полотенец и полка Air

Cod: AS 99 00 0225 сауна угол ЛЕВ. Осина натуральная € 365,00

Cod: AS 99 00 0248 сауна угол ПРАВ. Осина натуральная € 365,00

Cod: AS 99 00 0226 сауна угол ЛЕВ. Осина термообработанная € 415,00

Cod: AS 99 00 0249 сауна угол ПРАВ. Осина термообработанная € 415,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Многофункциональное Cod: ME 99 00 0421 € 625,00



Комплект стеновых панелей Осина натуральная

Состав комплекта:
 - 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. 9 мм
 - 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Cod: TM 00 00 00715 € 240,00



Комплект стеновых панелей Осина термообработанная

Состав комплекта:
 - 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
 - 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Cod: TM 00 00 0673 € 268,00

+12%
C 01.12.22



AIR

Форма запроса Air в нестандартном исполнении

Для персонализированных моделей в момент подтверждения заказа необходимо предоставить:

1. Подписанное одобрение предложенного проекта и его стоимости
2. Предоплату 50% от общей стоимости персонализированного изделия

Фирма	Филиал	
Дата	Размеры помещения - см нарисуйте схему помещения, в котором будет установлена сауна, а для встроенной сауны - и дверной проем.	
Город		
Телефон	Высота помещения - см	
E-mail	Размеры Сауны - см	
Факс	Ограничения по электропитанию - кВт	Можно ли их увеличить <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Консультант демонстрационного зала	<input type="checkbox"/> Финские сауны	<input type="checkbox"/> Био-сауна
Контактное лицо	<input type="checkbox"/> Осина натуральная	<input type="checkbox"/> Осина термообработанная

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Хромотерапия | <input type="checkbox"/> Mood Light | <input type="checkbox"/> ECC - Effe Confort Control |
| <input type="checkbox"/> ESS - Effe Sound System | <input type="checkbox"/> Термогигрометр | <input type="checkbox"/> Многофункциональное устройство |
| <input type="checkbox"/> Спинка / подголовник - пр.. | <input type="checkbox"/> Набор напольных дорожек | <input type="checkbox"/> Био-сауна |

СХЕМА

Sky Corner

Giovanna Talocci Design



214 **Sky Corner 105**
cm 230 x 200 x 211 h

216 **Sky Corner 80**
cm 200 x 180 x 201 h


218 **Sky Corner 60**
cm 200 x 150 x 201 h

220 **Sky Corner 45**
cm 170 x 130 x 201 h

223 **Sky Corner в нестандартном исполнении**
(анкета для запроса калькуляции)

Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

Ⓐ Пространство, необходимое для удобного монтажа сауны. Если оно меньше указанного, посоветуйтесь с техником завода.

Ⓑ Кабель электропитания сауны

Ⓒ Выход горячего воздуха

Ⓓ Пульт управления

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ:

Сауны Effe изготовлены и испытаны в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивают максимальную безопасность пользователя.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ:

Система электропитания должна отвечать требованиям стандарта IEC 364-1 (CEI64-8), а также предписаниям национального законодательства страны эксплуатации. Подключение сауны к электросети должно осуществляться через автоматический дифференциальный выключатель (30 мА), соответствующий величине потребляемого изделия тока (см. данные на заводской табличке), с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

Электрические соединения (AC) должны:


- > быть стационарного типа;
- > соответствовать величине потребляемого тока.

В случае установки сауны в ванном помещении, необходимо следовать следующим требованиям:

- > дифференциальный выключатель должен быть установлен за пределами зон 0, 1, 2, 3 (согласно стандарту CEI 64-8/7);
- > электрические соединения AC должны соответствовать классу влагозащиты IPX4 и должны быть расположены за пределами зон 0, 1 (согласно стандарту CEI 64-8/7).

ЗАМЕЧАНИЕ



Установка должна осуществляться после отделки пола и стен.



* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Деревянная крыша сауны
10% К ЦЕНАМ ДАННОГО ПРАЙС-ЛИСТА

Sky Corner 105 5-6

[Полные технические данные](#)


РАЗМЕРЫ

см 230 x 200 x 211 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

10.5 кВт макс. - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

12 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка/Внутренняя отделка/
Сидения и раковины: Канадский Хемлок, Осина
термообработанная
Светлое закаленное стекло 10 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Настенный светодиодный светильник, белый свет, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в био-сауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов

SKY CORNER 105 ПРАВЫЙ УГОЛ

Sauna	Канадский Хемлок	Код: SA 55 40 0027	€ 21.220,00
Sauna	Осина Термообработанная	Код: SA 55 41 0027	€ 22.330,00
Biosauna	Канадский Хемлок	Код: BI 55 40 0027	€ 23.910,00
Biosauna	Осина Термообработанная	Код: BI 55 41 0027	€ 25.160,00

SKY CORNER 105 ЛЕВЫЙ УГОЛ

Sauna	Канадский Хемлок	Код: SA 55 40 0028	€ 21.220,00
Sauna	Осина Термообработанная	Код: SA 55 41 0028	€ 22.330,00
Biosauna	Канадский Хемлок	Код: BI 55 40 0028	€ 23.910,00
Biosauna	Осина Термообработанная	Код: BI 55 41 0028	€ 25.160,00

* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ


Деревянная крыша сауны
10% К ЦЕНАМ ДАННОГО ПРАЙС-ЛИСТА

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

+12%
С 01.12.22

Дополнительно

+12%
С 01.12.22



Хромотерапия led RGB

Светильник с хромотерапией LED, который заменяет стандартный белый светильник, 3.000 К

Код: ME 50 00 0040 € 1.060,00



Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Код: AE 10 00 0036 € 905,00



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.
[более подробная информация](#)


Код: ME 21 00 0084 € 600,00



ESS - Effe Sound System


Устройство с Bluetooth для воспроизведения в сауне.
[Дополнительная информация](#)

Код: AE 10 000133 € 1.170,00



Термогигрометр


Код: VA AC 00 0008 € 232,00



Спинка / Подголовник Sky - Sky Corner

Код: AS 30 00 0011 Канадский Хемлок € 165,00


Код: AS 30 00 0034 Осина термообработанная € 190,00



Набор дорожек Сауны Sky Corner 105 Правый угол

Код: AS 20 00 0570 Канадский Хемлок € 1.480,00

Код: AS 20 00 0574 Осина термообработанная € 1.550,00



Набор дорожек Сауны Sky Corner 105 Левый угол

Код: AS 20 00 0572 Канадский Хемлок € 1.480,00

Код: AS 20 00 0576 Осина термообработанная € 1.550,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Многофункциональное Код: ME 99 00 0421 € 625,00



Комплект стеновых панелей Канадский хемлок

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. 9 мм
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0671 € 251,00



Комплект стеновых панелей Осина термообработанная


Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0673 € 268,00


Sky Corner 80





4-5

[Полные технические данные](#)


ДВЕРЬ ВПРАВО



ДВЕРЬ СЛЕВА



РАЗМЕРЫ

см 200 x 180 x 201 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

8 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

9 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка/Внутренняя отделка/
Сидения и раковины: Канадский Хемлок, Осина
термообработанная
Светлое закаленное стекло 10 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Настенный светодиодный светильник, белый свет, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в био-сауне. Полные технические данные отличаются от указанных габаритов

SKY CORNER 80 ПРАВЫЙ УГОЛ

Sauna	Канадский Хемлок	Код: SA 55 40 0018	€ 19.520,00
Sauna	Осина Термообработанная	Код: SA 55 41 0018	€ 20.530,00
Biosauna	Канадский Хемлок	Код: BI 55 40 0018	€ 22.400,00
Biosauna	Осина Термообработанная	Код: BI 55 41 0018	€ 23.590,00

SKY CORNER 80 ЛЕВЫЙ УГОЛ

Sauna	Канадский Хемлок	Код: SA 55 40 0019	€ 19.520,00
Sauna	Осина Термообработанная	Код: SA 55 41 0019	€ 20.530,00
Biosauna	Канадский Хемлок	Код: BI 55 40 0019	€ 22.400,00
Biosauna	Осина Термообработанная	Код: BI 55 41 0019	€ 23.590,00

* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ


Деревянная крыша сауны
10% К ЦЕНАМ ДАННОГО ПРАЙС-ЛИСТА

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

+12%
С 01.12.22

Дополнительно

+12%
С 01.12.22



Хромотерапия led RGB

Светильник с хромотерапией LED, который заменяет стандартный белый светильник, 3.000 К

Код: ME 50 00 0040 € 1.060,00



Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Код: AE 10 00 0036 € 905,00



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.
[более подробная информация](#)

Код: ME 21 00 0084 € 600,00



ESS - Effe Sound System


Устройство с Bluetooth для воспроизведения в сауне.
[Дополнительная информация](#)

Код: AE 10 000133 € 1.170,00



Термогигрометр


Код: VA AC 00 0008 € 232,00



Спинка / Подголовник Sky - Sky Corner

Код: AS 30 00 0011 Канадский Хемлок € 165,00


Код: AS 30 00 0034 Осина термообработанная € 190,00



Набор дорожек Сауны Sky Corner 80 Правый угол

Код: AS 20 00 0540 Канадский Хемлок € 1.190,00

Код: AS 20 00 0578 Осина термообработанная € 1.270,00



Набор дорожек Сауны Sky Corner 80 Левый угол

Код: AS 20 00 0541 Канадский Хемлок € 1.190,00

Код: AS 20 00 0580 Осина термообработанная € 1.270,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Многофункциональное Код: ME 99 00 0421 € 625,00



Комплект стенных панелей Канадский хемлок

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. 9 мм
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0671 € 251,00




Комплект стенных панелей Осина термообработанная

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0673 € 268,00



Sky Corner 60

3-4

[Полные технические данные](#)


ДВЕРЬ СПРАВА

ДВЕРЬ СЛЕВА



РАЗМЕРЫ

см 200 x 150 x 201 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

6 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

6 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка/Внутренняя отделка/
Сидения и раковины: Канадский Хемлок, Осина
термообработанная
Светлое закаленное стекло 10 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Настенный светодиодный светильник, белый свет, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведро и ковшик деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в биосауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов

SKY CORNER 60 ПРАВЫЙ УГОЛ

Sauna	Канадский Хемлок	Код: SA 55 40 0020	€ 18.140,00
Sauna	Осина Термообработанная	Код: SA 55 41 0020	€ 19.120,00
Biosauna	Канадский Хемлок	Код: BI 55 40 0020	€ 20.930,00
Biosauna	Осина Термообработанная	Код: BI 55 41 0020	€ 22.040,00


SKY CORNER 60 ЛЕВЫЙ УГОЛ

Sauna	Канадский Хемлок	Код: SA 55 40 0021	€ 18.140,00
Sauna	Осина Термообработанная	Код: SA 55 41 0021	€ 19.120,00
Biosauna	Канадский Хемлок	Код: BI 55 40 0021	€ 20.930,00
Biosauna	Осина Термообработанная	Код: BI 55 41 0021	€ 22.040,00

* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИДеревянная крыша сауны
10% К ЦЕНАМ ДАННОГО ПРАЙС-ЛИСТА

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно



Хромотерапия led RGB

Светильник с хромотерапией LED, который заменяет стандартный белый светильник, 3.000 К


Код: ME 50 00 0040 € 1.060,00



Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К

Код: AE 10 00 0036 € 905,00




ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

[более подробная информация](#)

Код: ME 21 00 0084 € 600,00




ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения в сауне.


[Дополнительная информация](#)

Код: AE 10 000133 € 1.170,00



Термогигрометр


Код: VA AC 00 0008 € 232,00



Спинка / Подголовник Sky - Sky Corner

Код: AS 30 00 0011 Канадский Хемлок € 165,00


Код: AS 30 00 0034 Осина термообработанная € 190,00



Набор дорожек Сауны Sky Corner 60 Правый угол

Код: AS 20 00 0542 Канадский Хемлок € 1.020,00

Код: AS 20 00 0582 Осина термообработанная € 1.080,00



Набор дорожек Сауны Sky Corner 60 Левый угол

Код: AS 20 00 0543 Канадский Хемлок € 1.020,00

Код: AS 20 00 0584 Осина термообработанная € 1.080,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Многофункциональное Код: ME 99 00 0421 € 625,00

Набор дорожек Био-сауна Sky Corner 60 Правый угол

Код: AS 20 00 0335 Канадский Хемлок € 1.020,00

Код: AS 20 00 0583 Осина термообработанная € 1.080,00

Набор дорожек Био-сауна Sky Corner 60 Левый угол

Код: AS 20 00 0336 Канадский Хемлок € 1.020,00

Код: AS 20 00 0585 Осина термообработанная € 1.080,00



Комплект стеновых панелей Канадский хемлок

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. 9 мм
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0671 € 251,00




Комплект стеновых панелей Осина термообработанная

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0673 € 268,00



Sky Corner 45

2-3

[Полные технические данные](#)


ДВЕРЬ ВПРАВО

ДВЕРЬ СЛЕВА

**РАЗМЕРЫ**

см 170 x 130 x 201 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

4,5 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

4,5 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка/Внутренняя отделка/
Сидения и раковины: Канадский Хемлок, Осина
термообработанная
Светлое закаленное стекло 10 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Настенный светодиодный светильник, белый свет, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в био-сауне. Полные технические данные отличаются от указанных габаритов

SKY CORNER 45 ПРАВЫЙ УГОЛ

Sauna	Канадский Хемлок	Код: SA 55 40 0022	€ 15.330,00
Sauna	Осина Термообработанная	Код: SA 55 41 0022	€ 16.130,00
Biosauna	Канадский Хемлок	Код: BI 55 40 0022	€ 17.570,00
Biosauna	Осина Термообработанная	Код: BI 55 41 0022	€ 18.490,00


SKY CORNER 45 ЛЕВЫЙ УГОЛ

Sauna	Канадский Хемлок	Код: SA 55 40 0023	€ 15.330,00
Sauna	Осина Термообработанная	Код: SA 55 41 0023	€ 16.130,00
Biosauna	Канадский Хемлок	Код: BI 55 40 0023	€ 17.570,00
Biosauna	Осина Термообработанная	Код: BI 55 41 0023	€ 18.490,00

* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИДеревянная крыша сауны
10% К ЦЕНАМ ДАННОГО ПРАЙС-ЛИСТА

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно

**Хромотерапия led RGB**


Светильник с хромотерапией LED, который заменяет стандартный белый светильник, 3.000 К

Код: ME 50 00 0040 € 1.060,00

**Mood Light**


Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К

Код: AE 10 00 0036 € 905,00

**ECC - Effe Comfort Control**


Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.
[более подробная информация](#)

Код: ME 21 00 0084 € 600,00


**ESS - Effe Sound System**

Устройство с Bluetooth для воспроизведения в сауне.
[Дополнительная информация](#)

Код: AE 10 000133 € 1.170,00


**Термогигрометр**

Код: VA AC 00 0008 € 232,00

**Спинка / Подголовник Sky - Sky Corner**


Код: AS 30 00 0011 Канадский Хемлок € 165,00

Код: AS 30 00 0034 Осина термообработанная € 190,00

**Набор дорожек Сауны Sky Corner 45 Правый угол**

Код: AS 20 00 0544 Канадский Хемлок € 900,00

Код: AS 20 00 0586 Осина термообработанная € 960,00

**Набор дорожек Сауны Sky Corner 45 Левый угол**

Код: AS 20 00 0545 Канадский Хемлок € 900,00

Код: AS 20 00 0588 Осина термообработанная € 960,00

**Многофункциональное устройство «Умный дом»**

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Многофункциональное Код: ME 99 00 0421 € 625,00

Набор дорожек Био-сауна Sky Corner 45 Правый угол

Код: AS 20 00 0337 Канадский Хемлок € 900,00

Код: AS 20 00 0587 Осина термообработанная € 960,00

Набор дорожек Био-сауна Sky Corner 45 Левый угол

Код: AS 20 00 0338 Канадский Хемлок € 900,00

Код: AS 20 00 0589 Осина термообработанная € 960,00

**Комплект стеновых панелей Канадский хемлок**

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. 9 мм
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0671 € 251,00

**Комплект стеновых панелей Осина термообработанная**

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0673 € 268,00



SKY CORNER

Форма запроса Sky Corner в нестандартном исполнении

Для персонализированных моделей в момент подтверждения заказа необходимо предоставить:

1. Подписанное одобрение предложенного проекта и его стоимости
2. Предоплату 50% от общей стоимости персонализированного изделия

Фирма	Филиал	
Дата	Размеры помещения - см нарисуйте схему помещения, в котором будет установлена сауна, а для встроенной сауны - и дверной проем.	
Город		
Телефон	Высота помещения - см	
E-mail	Размеры Сауны - см	
Факс	Ограничения по электропитанию - кВт	Можно ли их увеличить <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Консультант демонстрационного зала	<input type="checkbox"/> Финские сауны	<input type="checkbox"/> Био-сауна
Контактное лицо	<input type="checkbox"/> Канадский Хемлок	<input type="checkbox"/> Осина термообработанная

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Хромотерапия led RGB | <input type="checkbox"/> Mood Light | <input type="checkbox"/> ECC - Effe Confort Control |
| <input type="checkbox"/> ESS - Effe Sound System | <input type="checkbox"/> Термогигрометр | <input type="checkbox"/> Многофункциональное устройство |
| <input type="checkbox"/> Спинка / подголовник - пр.. | <input type="checkbox"/> Набор напольных дорожек | |

СХЕМА

Sky

Giovanna Talocci Design



226 **Sky 105**
cm 230 x 200 x 211 h

228 **Sky 80**
cm 200 x 180 x 201 h

230 **Sky 60**
cm 200 x 150 x 201 h


232 **Sky 40**
cm 170 x 130 x 201 h

234 **Sky 30**
cm 130 x 130 x 201 h

237 **Sky в нестандартном исполнении**
(анкета для запроса калькуляции)

Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

Ⓐ Пространство, необходимое для удобного монтажа сауны. Если оно меньше указанного, посоветуйтесь с техником завода.

Ⓑ Кабель электропитания сауны

Ⓒ Выход горячего воздуха

Ⓓ Пульт управления

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ:

Сауны Effe изготовлены и испытаны в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивают максимальную безопасность пользователя.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ:

Система электропитания должна отвечать требованиям стандарта IEC 364-1 (CEI64-8), а также предписаниям национального законодательства страны эксплуатации. Подключение сауны к электросети должно осуществляться через автоматический дифференциальный выключатель (30 мА), соответствующий величине потребляемого изделия тока (см. данные на заводской табличке), с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

Электрические соединения (AC) должны:


- > быть стационарного типа;
- > соответствовать величине потребляемого тока.

В случае установки сауны в ванном помещении, необходимо следовать следующим требованиям:

- > дифференциальный выключатель должен быть установлен за пределами зон 0, 1, 2, 3 (согласно стандарту CEI 64-8/7);
- > электрические соединения AC должны соответствовать классу влагозащиты IPX4 и должны быть расположены за пределами зон 0, 1 (согласно стандарту CEI 64-8/7).

ЗАМЕЧАНИЕ

Установка должна осуществляться после отделки пола и стен.






* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Деревянная крыша сауны
10% К ЦЕНАМ ДАННОГО ПРАЙС-ЛИСТА

Sky 105

5-6

Полные технические данные



РАЗМЕРЫ

см 230 x 200 x 211 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

10.5 кВт макс. - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

12 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка/Внутренняя отделка/
Сидения и раковины: Канадский Хемлок, Осина
термообработанная
Светлое закаленное стекло 10 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Настенный светодиодный светильник, белый свет, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в био-сауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов

SKY 105

Сауна	Канадский Хемлок	Код: SA 55 20 0018	€ 18.300,00
Сауна	Осина Термообработанная	Код: SA 55 21 0018	€ 19.270,00
Био-сауна	Канадский Хемлок	Код: BI 55 20 0018	€ 21.170,00
Био-сауна	Осина Термообработанная	Код: BI 55 21 0018	€ 22.290,00

+12%
С 01.12.22


* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Деревянная крыша сауны
10% К ЦЕНАМ ДАННОГО ПРАЙС-ЛИСТА

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно

+12%
С 01.12.22



Хромотерапия led RGB

Светильник с хромотерапией LED, который заменяет стандартный белый светильник, 3.000 К

Код: ME 50 00 0040 € 1.060,00



Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Код: AE 10 00 0036 € 905,00



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.
[более подробная информация](#)

Код: ME 21 00 0084 € 600,00



ESS - Effe Sound System


Устройство с Bluetooth для воспроизведения в сауне.
[Дополнительная информация](#)

Код: AE 10 000133 € 1.170,00



Термогигрометр


Код: VA AC 00 0008 € 232,00



Спинка / Подголовник Sky - Sky Corner

Код: AS 30 00 0011 Канадский Хемлок € 165,00

Код: AS 30 00 0034 Осина термообработанная € 190,00



Набор дорожек Сауны Sky 105

Код: AS 20 00 0590 Канадский Хемлок € 1.350,00

Код: AS 20 00 0592 Осина термообработанная € 1.420,00

Набор дорожек Био-сауна Sky 105

Код: AS 20 00 0591 Канадский Хемлок € 1.350,00

Код: AS 20 00 0593 Осина термообработанная € 1.420,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Многофункциональное Код: ME 99 00 0421 € 625,00



Комплект стеновых панелей Канадский хемлок

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. 9 мм
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0671 € 251,00



Комплект стеновых панелей Осина термообработанная

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина




Код: TM 00 00 0673 € 268,00

Sky 80



4-5

Полные технические данные



РАЗМЕРЫ

см 200 x 180 x 201 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

8 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

9 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка/Внутренняя отделка/
Сидения и раковины: Канадский Хемлок, Осина
термообработанная
Светлое закаленное стекло 10 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Настенный светодиодный светильник, белый свет, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в био-сауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов


SKY 80

Сауна	Канадский Хемлок	Код: SA 55 20 0013	€ 17.340,00
Сауна	Осина Термообработанная	Код: SA 55 21 0013	€ 18.260,00
Био-сауна	Канадский Хемлок	Код: BI 55 20 0013	€ 20.240,00
Био-сауна	Осина Термообработанная	Код: BI 55 21 0013	€ 21.310,00

+12%
С 01.12.22* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИДеревянная крыша сауны
10% К ЦЕНАМ ДАННОГО ПРАЙС-ЛИСТА

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно

+12%
С 01.12.22

Хромотерапия led RGB

Светильник с хромотерапией LED, который заменяет стандартный белый светильник, 3.000 К

Код: ME 50 00 0040 € 1.060,00



Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Код: AE 10 00 0036 € 905,00



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.
[более подробная информация](#)

Код: ME 21 00 0084 € 600,00



ESS - Effe Sound System


Устройство с Bluetooth для воспроизведения в сауне.
[Дополнительная информация](#)

Код: AE 10 000133 € 1.170,00



Термогигрометр


Код: VA AC 00 0008 € 232,00



Спинка / Подголовник Sky - Sky Corner

Код: AS 30 00 0011 Канадский Хемлок € 165,00

Код: AS 30 00 0034 Осина термообработанная € 190,00



Набор дорожек Сауны Sky 80

Код: AS 20 00 0546 Канадский Хемлок € 1.170,00

Код: AS 20 00 0594 Осина термообработанная € 1.230,00

Набор дорожек Био-сауна Sky 80

Код: AS 20 00 0341 Канадский Хемлок € 1.170,00

Код: AS 20 00 0595 Осина термообработанная € 1.230,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Многофункциональное Код: ME 99 00 0421 € 625,00



Комплект стенных панелей Канадский хемлок

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. 9 мм
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0671 € 251,00



Комплект стенных панелей Осина термообработанная



Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0673 € 268,00

Sky 60



3-4

[Полные технические данные](#)
**РАЗМЕРЫ**

см 200 x 150 x 201 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

6 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

6 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка/Внутренняя отделка/
Сидения и раковины: Канадский Хемлок, Осина термообработанная
Светлое закаленное стекло 10 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Настенный светодиодный светильник, белый свет, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в био-сауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов

SKY 60

Сауна	Канадский Хемлок	Код: SA 55 20 0014	€ 16.110,00
Сауна	Осина Термообработанная	Код: SA 55 21 0014	€ 16.970,00
Био-сауна	Канадский Хемлок	Код: BI 55 20 0014	€ 18.900,00
Био-сауна	Осина Термообработанная	Код: BI 55 21 0014	€ 19.900,00

* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ


Деревянная крыша сауны
10% К ЦЕНАМ ДАННОГО ПРАЙС-ЛИСТА

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

+12%
C 01.12.22

Дополнительно

+12%
C 01.12.22

**Хромотерапия led RGB**

Светильник с хромотерапией LED, который заменяет стандартный белый светильник, 3.000 К

Код: ME 50 00 0040 € 1.060,00

**Mood Light**


Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К

Код: AE 10 00 0036 € 905,00

**ECC - Effe Comfort Control**

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.
[более подробная информация](#)

Код: ME 21 00 0084 € 600,00


**ESS - Effe Sound System**

Устройство с Bluetooth для воспроизведения в сауне.
[Дополнительная информация](#)

Код: AE 10 000133 € 1.170,00


**Термогигрометр**

Код: VA AC 00 0008 € 232,00

**Спинка / Подголовник Sky - Sky Corner**

Код: AS 30 00 0011 Канадский Хемлок € 165,00

Код: AS 30 00 0034 Осина термообработанная € 190,00

**Набор дорожек Сауны Sky 60**

Код: AS 20 00 0547 Канадский Хемлок € 930,00

Код: AS 20 00 0596 Осина термообработанная € 980,00

Набор дорожек Био-сауна Sky 60

Код: AS 20 00 0342 Канадский Хемлок € 930,00

Код: AS 20 00 0597 Осина термообработанная € 980,00

**Многофункциональное устройство «Умный дом»**

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Многофункциональное Код: ME 99 00 0421 € 625,00

**Комплект стенных панелей Канадский хемлок**

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. 9 мм
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0671 € 251,00

**Комплект стенных панелей Осина термообработанная**




Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0673 € 268,00

Sky 40



2-3

[Полные технические данные](#)
**РАЗМЕРЫ**

см 170 x 130 x 201 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

4 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

4,5 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка/Внутренняя отделка/
Сидения и раковины: Канадский Хемлок, Осина
термообработанная
Светлое закаленное стекло 10 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Настенный светодиодный светильник, белый свет, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в био-сауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов

SKY 40

Сауна	Канадский Хемлок	Код: SA 55 20 0015	€ 12.370,00
Сауна	Осина Термообработанная	Код: SA 55 21 0015	€ 13.030,00
Био-сауна	Канадский Хемлок	Код: BI 55 20 0015	€ 14.700,00
Био-сауна	Осина Термообработанная	Код: BI 55 21 0015	€ 15.480,00

* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ


Деревянная крыша сауны
10% К ЦЕНАМ ДАННОГО ПРАЙС-ЛИСТА

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

+12%
С 01.12.22

Дополнительно

+12%
С 01.12.22

**Хромотерапия led RGB**

Светильник с хромотерапией LED, который заменяет стандартный белый светильник, 3.000 К

Код: ME 50 00 0040 € 1.060,00

**Mood Light**


Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К

Код: AE 10 00 0036 € 905,00

**ECC - Effe Comfort Control**

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.
[более подробная информация](#)

Код: ME 21 00 0084 € 600,00


**ESS - Effe Sound System**

Устройство с Bluetooth для воспроизведения в сауне.
[Дополнительная информация](#)

Код: AE 10 000133 € 1.170,00


**Термогигрометр**

Код: VA AC 00 0008 € 232,00

**Спинка / Подголовник Sky - Sky Corner**

Код: AS 30 00 0011 Канадский Хемлок € 165,00

Код: AS 30 00 0034 Осина термообработанная € 190,00

**Набор дорожек Сауны Sky 40**

Код: AS 20 00 0598 Канадский Хемлок € 780,00

Код: AS 20 00 0599 Осина термообработанная € 830,00

Набор дорожек Био-сауна Sky 40

Код: AS 20 00 0343 Канадский Хемлок € 780,00

Код: AS 20 00 0600 Осина термообработанная € 830,00

**Многофункциональное устройство «Умный дом»**

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Многофункциональное Код: ME 99 00 0421 € 625,00

**Комплект стеновых панелей Канадский хемлок**

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. 9 мм
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0671 € 251,00

**Комплект стеновых панелей Осина термообработанная**



Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0673 € 268,00

Sky 30



2

[Полные технические данные](#)
**РАЗМЕРЫ**

см 130 x 130 x 201 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

3 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

3 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка/Внутренняя отделка/
Сидения и раковины: Канадский Хемлок, Осина термообработанная
Светлое закаленное стекло 10 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Настенный светодиодный светильник, белый свет, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в био-сауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов

SKY 30

Сауна	Канадский Хемлок	Код: SA 55 20 0016	€ 10.650,00
Сауна	Осина Термообработанная	Код: SA 55 21 0016	€ 11.200,00
Био-сауна	Канадский Хемлок	Код: BI 55 20 0016	€ 12.380,00
Био-сауна	Осина Термообработанная	Код: BI 55 21 0016	€ 13.040,00

+12%
С 01.12.22


* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Деревянная крыша сауны
10% К ЦЕНАМ ДАННОГО ПРАЙС-ЛИСТА

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно

+12%
С 01.12.22

**Хромотерапия led RGB**

Светильник с хромотерапией LED, который заменяет стандартный белый светильник, 3.000 К

Код: ME 50 00 0040 € 1.060,00

**Mood Light**


Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К

Код: AE 10 00 0036 € 905,00

**ECC - Effe Comfort Control**

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.
[более подробная информация](#)

Код: ME 21 00 0084 € 600,00


**ESS - Effe Sound System**

Устройство с Bluetooth для воспроизведения в сауне.
[Дополнительная информация](#)

Код: AE 10 000133 € 1.170,00


**Термогигрометр**

Код: VA AC 00 0008 € 232,00

**Спинка / Подголовник Sky - Sky Corner**

Код: AS 30 00 0011 Канадский Хемлок € 165,00

Код: AS 30 00 0034 Осина термообработанная € 190,00

**Набор дорожек Сауны Sky 30**

Код: AS 20 00 0601 Канадский Хемлок € 630,00

Код: AS 20 00 0602 Осина термообработанная € 670,00

Набор дорожек Био-сауна Sky 30

Код: AS 20 00 0344 Канадский Хемлок € 630,00

Код: AS 20 00 0603 Осина термообработанная € 670,00

**Многофункциональное устройство «Умный дом»**

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Многофункциональное Код: ME 99 00 0421 € 625,00

**Комплект стеновых панелей Канадский хемлок**

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. 9 мм
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0671 € 251,00

**Комплект стеновых панелей Осина термообработанная**

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ. мм 9
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0673 € 268,00



SKY

Форма запроса Sky в нестандартном исполнении

Для персонализированных моделей в момент подтверждения заказа необходимо предоставить:

1. Подписанное одобрение предложенного проекта и его стоимости
2. Предоплату 50% от общей стоимости персонализированного изделия

Фирма	Филиал	
Дата	Размеры помещения - см нарисуйте схему помещения, в котором будет установлена сауна, а для встроенной сауны - и дверной проем.	
Город		
Телефон	Высота помещения - см	
E-mail	Размеры Сауны - см	
Факс	Ограничения по электропитанию - кВт	Можно ли их увеличить <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Консультант демонстрационного зала	<input type="checkbox"/> Финские сауны <input type="checkbox"/> Био-сауна	
Контактное лицо		

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Хромотерапия led RGB | <input type="checkbox"/> Mood Light | <input type="checkbox"/> ECC - Effe Confort Control |
| <input type="checkbox"/> ESS - Effe Sound System | <input type="checkbox"/> Термогигрометр | <input type="checkbox"/> Многофункциональное устройство |
| <input type="checkbox"/> Спинка / подголовник - пр.. | <input type="checkbox"/> Набор напольных дорожек | |

СХЕМА

Auki Hemlock

Giovanna Talocci Design



240 **Auki 60**
Hemlock
cm 228 x 170 x 201 h

242 **Auki 45**
Hemlock
cm 202 x 152 x 201 h


244 **Auki 40**
Hemlock
cm 189 x 126 x 201 h

246 **Auki 30**
Hemlock
cm 128 x 126 x 201 h

259 **Auki в нестандартном исполнении**
(анкета для запроса калькуляции)

Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

Ⓐ Пространство, необходимое для удобного монтажа сауны. Если оно меньше указанного, посоветуйтесь с техником завода.

Ⓑ Кабель электропитания сауны

Ⓒ Выход горячего воздуха

Ⓓ Пульт управления

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ:

Сауны Effe изготовлены и испытаны в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивают максимальную безопасность пользователя.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ:

Система электропитания должна отвечать требованиям стандарта IEC 364-1 (CEI64-8), а также предписаниям национального законодательства страны эксплуатации. Подключение сауны к электросети должно осуществляться через автоматический дифференциальный выключатель (30 мА), соответствующий величине потребляемого изделия тока (см. данные на заводской табличке), с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

Электрические соединения (АС) должны:


- > быть стационарного типа;
- > соответствовать величине потребляемого тока.

В случае установки сауны в ванном помещении, необходимо следовать следующим требованиям:

- > дифференциальный выключатель должен быть установлен за пределами зон 0, 1, 2, 3 (согласно стандарту CEI 64-8/7);
- > электрические соединения АС должны соответствовать классу влагозащиты IPX4 и должны быть расположены за пределами зон 0, 1 (согласно стандарту CEI 64-8/7).

ЗАМЕЧАНИЕ

Установка должна осуществляться после отделки пола и стен.






* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки: НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Auki 60 Hemlock



5


[Полные технические данные](#)

РАЗМЕРЫ

см 228 x 170 x 201 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

6 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

6 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка: Канадский Хемлок
Внутренняя отделка: Канадский Хемлок
Сидения и раковины: Канадский Хемлок
Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Настенный светодиодный светильник, белый свет, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > СТЕКЛЯННАЯ ПАНЕЛЬ фронтальное
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в биосауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов


AUKI 60 HEMLOCK

САУНА	код: SA 50 60 0050	€ 14.500,00
БИО-САУНА	код: BI 50 60 0050	€ 16.870,00

* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно



Хромотерапия led RGB

Светильник с хромотерапией LED, который заменяет стандартный белый светильник, 3.000 К


Cod: ME 50 00 0040 € 1.060,00



Double Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Cod: AE 10 00 0036 € 905,00



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.
[более подробная информация](#)


Cod: ME 21 00 0084 € 600,00



ESS - Effe Sound System


Устройство с Bluetooth для воспроизведения в сауне.
[Дополнительная информация](#)

Cod: AE 10 000133 € 1.170,00



Термогигрометр


Cod: VA AC 00 0008 € 232,00



Спинка / Подголовник Auki хемлок

Материалы: Канадский Хемлок


Cod: AS 30 00 0011 € 165,00



Набор дорожек Сауна Auki 60 хемлок

Материалы: Канадский Хемлок

Cod: AS 20 00 0329 € 1.040,00



Правое боковое стекло

Материалы: Канадский Хемлок
Светлое закаленное стекло 8 мм - см 35 x 201 выс.

Cod: AS 99 00 0210 € 580,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Многофункциональное Cod: ME 99 00 0421 € 625,00



Комплект стеновых панелей Канадский хемлок

Состав комплекта:
- 2 шпонированные панели мм 100x2200 (выс.), толщ. 9 мм
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Cod: TM 00 00 0671 € 251,00

Набор дорожек Био-сауна Auki 60 хемлок



Материалы: Канадский Хемлок

Cod: AS 20 00 0358 € 1.040,00

Auki 45 Hemlock



4

[Полные технические данные](#)


РАЗМЕРЫ

см 228 x 170 x 201 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

6 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

6 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка: Канадский Хемлок
Внутренняя отделка: Канадский Хемлок
Сидения и раковины: Канадский Хемлок
Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Настенный светодиодный светильник, белый свет, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > СТЕКЛЯННАЯ ПАНЕЛЬ фронтальное
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в биосауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов


AUKI 45 HEMLOCK

САУНА	код: SA 50 45 0050	€ 12.110,00
БИО-САУНА	код: BI 50 45 0050	€ 14.370,00

* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно



Хромотерапия led RGB

Светильник с хромотерапией LED, который заменяет стандартный белый светильник, 3.000 К


Код: ME 50 00 0040 € 1.060,00



Double Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Код: AE 10 00 0036 € 905,00



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.
[более подробная информация](#)


Код: ME 21 00 0084 € 600,00



ESS - Effe Sound System


Устройство с Bluetooth для воспроизведения в сауне.
[Дополнительная информация](#)

Код: AE 10 000133 € 1.170,00



Термогигрометр


Код: VA AC 00 0008 € 232,00



Спинка / Подголовник Auki хемлок

Материалы: Канадский Хемлок


Код: AS 30 00 0011 € 165,00



Набор дорожек Сауна Auki 45 хемлок

Материалы: Канадский Хемлок

Код: AS 20 00 0330 € 900,00



Правое боковое стекло

Материалы: Канадский Хемлок
Светлое закаленное стекло 8 мм - см 35 x 201 выс.

Код: AS 99 00 0210 € 580,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Многофункциональное Код: ME 99 00 0421 € 625,00



Комплект стенных панелей Канадский хемлок



Состав комплекта:
- 2 шпонированные панели мм 100x2200 (выс.), толщ. 9 мм
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0671 € 251,00

Auki 40 Hemlock



3


[Полные технические данные](#)

РАЗМЕРЫ

см 189 x 126 x 201 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

4 кВт макс. - 400 В три фазы - 230 В одна фаза

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

4,5 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка: Канадский Хемлок
Внутренняя отделка: Канадский Хемлок
Сидения и раковины: Канадский Хемлок
Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Настенный светодиодный светильник, белый свет, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > СТЕКЛЯННАЯ ПАНЕЛЬ фронтальное
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные


AUKI 40 HEMLOCK

Сауна	код: SA 50 40 0002	€ 10.860,00
Био-Сауна	код: BI 50 40 0002	€ 13.090,00

* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно



Хромотерапия led RGB

Светильник с хромотерапией LED, который заменяет стандартный белый светильник, 3.000 К


Cod: ME 50 00 0040 € 1.060,00



Double Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Cod: AE 10 00 0036 € 905,00



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.
[более подробная информация](#)


Cod: ME 21 00 0084 € 600,00



ESS - Effe Sound System


Устройство с Bluetooth для воспроизведения в сауне.
[Дополнительная информация](#)

Cod: AE 10 000133 € 1.170,00



Термогигрометр


Cod: VA AC 00 0008 € 232,00



Спинка / Подголовник Auki хемлок

Материалы: Канадский Хемлок


Cod: AS 30 00 0011 € 165,00



Набор дорожек Сауна Auki 40 хемлок

Материалы: Канадский Хемлок

Cod: AS 20 00 0331 € 860,00



Правое боковое стекло

Материалы: Канадский Хемлок
Светлое закаленное стекло 8 мм - см 35 x 201 выс.

Cod: AS 99 00 0210 € 580,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Многофункциональное Код: ME 99 00 0421 € 625,00



Комплект стеновых панелей Канадский хемлок

Состав комплекта:
- 2 шпонированные панели мм 100x2200 (выс.), толщ 9 мм
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Cod: TM 00 00 0671 € 251,00

Набор дорожек Био-сауна Auki 40 хемлок



Материалы: Канадский Хемлок

Cod: AS 20 00 0360 € 860,00

Auki 30 Hemlock



2

[Полные технические данные](#)


РАЗМЕРЫ

см 128 x 126 x 201 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

3 кВт макс. - 400 В три фазы - 230 В одна фаза

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

3 кВт макс. - 230 В одна фаза

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка: Канадский Хемлок
Внутренняя отделка: Канадский Хемлок
Сидения и раковины: Канадский Хемлок
Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Настенный светодиодный светильник, белый свет, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные


AUKI 30 HEMLOCK

Sauna	Код: SA 50 30 0002	€ 9.300,00
Biosauna	Код: BI 50 30 0002	€ 11.090,00

* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно



Хромотерапия led RGB

Светильник с хромотерапией LED, который заменяет стандартный белый светильник, 3.000 К


Код: ME 50 00 0040 € 1.060,00



Double Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Код: AE 10 00 0036 € 905,00



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.
[более подробная информация](#)


Код: ME 21 00 0084 € 600,00



ESS - Effe Sound System


Устройство с Bluetooth для воспроизведения в сауне.
[Дополнительная информация](#)

Код: AE 10 000133 € 1.170,00



Термогигрометр


Код: VA AC 00 0008 € 232,00



Спинка / Подголовник Auki хемлок

Материалы: Канадский Хемлок


Код: AS 30 00 0011 € 165,00



Набор дорожек Сауна Auki 30 хемлок

Материалы: Канадский Хемлок

Код: AS 20 00 0332 € 560,00



Правое боковое стекло

Материалы: Канадский Хемлок
Светлое закаленное стекло 8 мм - см 35 x 201 выс.

Код: AS 99 00 0210 € 580,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Многофункциональное Код: ME 99 00 0421 € 625,00



Комплект стеновых панелей Канадский хемлок

Состав комплекта:
- 2 шпонированные панели мм 100x2200 (выс.), толщ 9 мм
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0671 € 251,00

Набор дорожек Био-сауна Auki 30 хемлок

Материалы: Канадский Хемлок

Код: AS 20 00 0361 € 560,00

Auki Ель

Giovanna Talocci Design



250 **Auki 60**
Ель
cm 228 x 170 x 201 h

252 **Auki 45**
Ель
cm 202 x 152 x 201 h


254 **Auki 40**
Ель
cm 189 x 126 x 201 h

256 **Auki 30**
Ель
cm 128 x 126 x 201 h

259 **Auki в нестандартном исполнении**
(анкета для запроса калькуляции)

Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



Ⓐ Пространство, необходимое для удобного монтажа сауны. Если оно меньше указанного, посоветуйтесь с техником завода.

Ⓑ Кабель электропитания сауны

Ⓒ Выход горячего воздуха

Ⓓ Пульт управления

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ:

Сауны Effe изготовлены и испытаны в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивают максимальную безопасность пользователя.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ:

Система электропитания должна отвечать требованиям стандарта IEC 364-1 (CEI64-8), а также предписаниям национального законодательства страны эксплуатации. Подключение сауны к электросети должно осуществляться через автоматический дифференциальный выключатель (30 мА), соответствующий величине потребляемого изделия тока (см. данные на заводской табличке), с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

Электрические соединения (AC) должны:


- > быть стационарного типа;
- > соответствовать величине потребляемого тока.

В случае установки сауны в ванном помещении, необходимо следовать следующим требованиям:

- > дифференциальный выключатель должен быть установлен за пределами зон 0, 1, 2, 3 (согласно стандарту CEI 64-8/7);
- > электрические соединения AC должны соответствовать классу влагозащиты IPX4 и должны быть расположены за пределами зон 0, 1 (согласно стандарту CEI 64-8/7).

ЗАМЕЧАНИЕ

Установка должна осуществляться после отделки пола и стен.



* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ



Деревянная крыша сауны
10% К ЦЕНАМ ДАННОГО ПРАЙС-ЛИСТА

Auki 60

Ель



5

[Полные технические данные](#)


РАЗМЕРЫ

см 228 x 170 x 201 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

6 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

6 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка: Ель
Внутренняя отделка: Ель
Сидения и раковины: Ель
Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Настенный светодиодный светильник, белый свет, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в биосауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов


AUKI 60 ЕЛЬ

Сауна	код: SA 50 60 0049	€ 12.040,00
Био-Сауна	код: BI 50 60 0049	€ 14.370,00

* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно



Хромотерапия led RGB

Светильник с хромотерапией LED, который заменяет стандартный белый светильник, 3.000 К


Код: ME 50 00 0040 € 1.060,00



Double Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Код: AE 10 00 0036 € 905,00



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.
[более подробная информация](#)


Код: ME 21 00 0084 € 600,00



ESS - Effe Sound System


Устройство с Bluetooth для воспроизведения в сауне.
[Дополнительная информация](#)

Код: AE 10 000133 € 1.170,00



Термогигрометр

Код: VA AC 00 0008 € 232,00




Спинка / Подголовник

Сауна Auki Ель

Материалы: Ель

Код: AS 30 00 0018 € 145,00




Набор дорожек

Сауна Auki 60 Ель

Материалы: Ель

Код: AS 20 00 0325 € 810,00



Правое боковое или фронтальное стекло

Материалы: Ель
Светлое закаленное стекло 8 мм - см 35 x 201 выс.

правое боковое
Код: AS 99 00 0211 € 495,00

фронтальное
Код: AS 99 00 0212 € 495,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Многофункциональное Код: ME 99 00 0421 € 625,00



Комплект стеновых панелей Ель

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ 9 мм
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина




Код: TM 00 00 0672 € 240,00

Auki 45

Ель



4

[Полные технические данные](#)


РАЗМЕРЫ

см 202 x 152 x 201 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

6 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

6 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка: Ель
Внутренняя отделка: Ель
Сидения и раковины: Ель
Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Настенный светодиодный светильник, белый свет, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в биосауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов


AUKI 45 ЕЛЬ

Сауна	код: SA 50 45 0049	€ 10.000,00
Био-Сауна	код: BI 50 45 0049	€ 12.240,00

* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно



Хромотерапия led RGB

Светильник с хромотерапией LED, который заменяет стандартный белый светильник, 3.000 К


Cod: ME 50 00 0040 € 1.060,00



Double Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К

Cod: AE 10 00 0036 € 905,00




ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

[более подробная информация](#)

Cod: ME 21 00 0084 € 600,00




ESS - Effe Sound System

Устройство с Bluetooth для воспроизведения в сауне.


[Дополнительная информация](#)

Cod: AE 10 000133 € 1.170,00



Термогигрометр

Cod: VA AC 00 0008 € 232,00




Спинка / Подголовник

Сауна Auki Ель

Материалы: Ель

Cod: AS 30 00 0018 € 145,00




Набор дорожек

Сауна Auki 45 Ель

Материалы: Ель

Cod: AS 20 00 0326 € 720,00



Правое боковое или фронтальное стекло

Материалы: Ель

Светлое закаленное стекло 8 мм - см 35 x 201 выс.

правое боковое
Код: AS 99 00 0211 € 495,00

фронтальное
Код: AS 99 00 0212 € 495,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Многофункциональное Код: ME 99 00 0421 € 625,00



Комплект стеновых панелей Ель

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ 9 мм
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина



Cod: TM 00 00 0672 € 240,00

Auki 40

Ель



3

[Полные технические данные](#)


РАЗМЕРЫ

см 189 x 126 x 201 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

4 кВт макс. - 400 В три фазы - 230 В одна фаза

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

4,5 кВт макс. - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка: Ель
Внутренняя отделка: Ель
Сидения и раковины: Ель
Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Настенный светодиодный светильник, белый свет, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в биосауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов


АУКИ 40 ЕЛЬ

Сауна	код: SA 50 40 0001	€ 9.190,00
Био-Сауна	код: BI 50 40 0001	€ 11.440,00

* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно



Хромотерапия led RGB

Светильник с хромотерапией LED, который заменяет стандартный белый светильник, 3.000 К


Cod: ME 50 00 0040 € 1.060,00



Double Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Cod: AE 10 00 0036 € 905,00



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.
[более подробная информация](#)


Cod: ME 21 00 0084 € 600,00



ESS - Effe Sound System


Устройство с Bluetooth для воспроизведения в сауне.
[Дополнительная информация](#)

Cod: AE 10 000133 € 1.170,00



Термогигрометр


Cod: VA AC 00 0008 € 232,00



Спинка / Подголовник

Сауна Аuki Ель
Материалы: Ель


Cod: AS 30 00 0018 € 145,00



Набор дорожек

Сауна Аuki 40 Ель
Материалы: Ель

Cod: AS 20 00 0327 € 690,00



Правое боковое или

фронтальное стекло
Материалы: Ель
Светлое закаленное стекло
8 мм - см 35 x 201 выс.

правое боковое
Код: AS 99 00 0211 € 495,00

фронтальное
Код: AS 99 00 0212 € 495,00



Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Многофункциональное Код: ME 99 00 0421 € 625,00



Комплект стеновых панелей Ель

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели мм 100x2200 (выс.), толщ 9 мм
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина



Cod: TM 00 00 0672 € 240,00

Auki 30

Ель



2

[Полные технические данные](#)


РАЗМЕРЫ

см 128 x 126 x 201 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

3 кВт макс. - 400 В три фазы - 230 В одна фаза

МОЩНОСТЬ: БИО-САУНА*

2,5 кВт макс. - 230 В одна фаза

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка: Ель
Внутренняя отделка: Ель
Сидения и раковины: Ель
Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Настенный светодиодный светильник, белый свет, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Защитная решетка для каменки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные

*Габариты предметов интерьера и каменки в био-сауне Полные технические данные отличаются от указанных габаритов


AUKI 30 ЕЛЬ

Сауна	код: SA 50 30 0001	€ 7.470,00
Био-Сауна	код: BI 50 30 0001	€ 9.220,00

* При более низкой высоте помещения необходимо предусмотреть потолок внутренней установки:
НАЦЕНКА 8% К УКАЗАННОЙ В ПРАЙСЛИСТЕ СТОИМОСТИ

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Дополнительно



Хромотерапия led RGB

Светильник с хромотерапией LED, который заменяет стандартный белый светильник, 3.000 К


Cod: ME 50 00 0040 € 1.060,00



Double Mood Light

Светодиодная декоративная подсветка повышенного уровня, 2.200-2.400 К


Cod: AE 10 00 0036 € 905,00



ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.
[более подробная информация](#)


Cod: ME 21 00 0084 € 600,00



ESS - Effe Sound System


Устройство с Bluetooth для воспроизведения в сауне.
[Дополнительная информация](#)

Cod: AE 10 000133 € 1.170,00



Термогигрометр


Cod: VA AC 00 0008 € 232,00



Спинка / Подголовник

Сауна Auki Ель
Материалы: Ель


Cod: AS 30 00 0018 € 145,00



Набор дорожек

Сауна Auki 30 Ель
Материалы: Ель

Cod: AS 20 00 0328 € 440,00



Правое боковое стекло

Материалы: Ель
Светлое закаленное стекло 8 мм - см 35 x 201 выс.

Cod: AS 99 00 0211 € 495,00



Набор дорожек

Био-сауна Auki 30 Ель
Материалы: Ель

Cod: AS 20 00 0357 € 440,00

Многофункциональное устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Многофункциональное Код: ME 99 00 0421 € 625,00



Комплект стеновых панелей Ель

Состав комплекта:
- 2 шпонированные панели мм 100x2200 (выс.), толщ 9 мм
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Cod: TM 00 00 0672 € 240,00



AUKI

Форма запроса Sky в нестандартном исполнении

Для персонализированных моделей в момент подтверждения заказа необходимо предоставить:

1. Подписанное одобрение предложенного проекта и его стоимости
2. Предоплату 50% от общей стоимости персонализированного изделия

Фирма	Филиал	
Дата	Размеры помещения - см нарисуйте схему помещения, в котором будет установлена сауна, а для встроенной сауны - и дверной проем.	
Город		
Телефон	Высота помещения - см	
E-mail	Размеры Сауны - см	
Факс	Ограничения по электропитанию - кВт	Можно ли их увеличить <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Консультант демонстрационного зала	<input type="checkbox"/> Финские сауны <input type="checkbox"/> Био-сауна	
Контактное лицо		

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Хромотерапия led RGB | <input type="checkbox"/> Mood Light | <input type="checkbox"/> ECC - Effe Confort Control |
| <input type="checkbox"/> ESS - Effe Sound System | <input type="checkbox"/> Термогигрометр | <input type="checkbox"/> Многофункциональное устройство |
| <input type="checkbox"/> Спинка / подголовник - пр.. | <input type="checkbox"/> Набор напольных дорожек | |

СХЕМА

Easy

Giovanna Talocci Design




262

Easy 60
cm 200 x 150 x 200 h

263

Easy 45
cm 180 x 120 x 200 h

Технические данные



(РАЗМЕРЫ В ММ)

Ⓐ

Пространство, необходимое для удобного монтажа сауны. Если оно меньше указанного, посоветуйтесь с техником завода.

Ⓑ

Кабель электропитания сауны

Ⓒ

Выход горячего воздуха

Ⓓ

Пульт управления

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ:

Сауны Effe изготовлены и испытаны в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивают максимальную безопасность пользователя.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ:

Система электропитания должна отвечать требованиям стандарта IEC 364-1 (CEI64-8), а также предписаниям национального законодательства страны эксплуатации.

Подключение сауны к электросети должно осуществляться через автоматический дифференциальный выключатель (30 мА), соответствующий величине потребляемого изделия тока (см. данные на заводской табличке), с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

Электрические соединения (AC) должны:

- > быть стационарного типа;
- > соответствовать величине потребляемого тока.

В случае установки сауны в ванном помещении, необходимо следовать следующим требованиям:

- > дифференциальный выключатель должен быть установлен за пределами зон 0, 1, 2, 3 (согласно стандарту CEI 64-8/7);
- > электрические соединения AC должны соответствовать классу влагозащиты IPX4 и должны быть расположены за пределами зон 0, 1 (согласно стандарту CEI 64-8/7).

ЗАМЕЧАНИЕ


Установка должна осуществляться после отделки пола и стен.



EASY 60



4-5


[Полные технические данные](#)

EASY 60

Сауна Осина Натуральная Код: Sa 45 60 0001 € 8.320,00

РАЗМЕРЫ

см 200 x 150 x 200 выс.

МОЩНОСТЬ



6,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ


Внешняя отделка, Внутренняя отделка
Осина натуральная, Канадский Хемлок
Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > светодиодный светильник, белый свет, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Ведро и коврик деревянные
- > Асы песочные




Дополнительно




Термогигрометр

Cod: VA AC 00 0008 € 232,00

Спинка / Подголовник
Сауна Easy

Материалы: Осина натуральная

Cod: AS 30 00 0056 € 145,00

Набор дорожек
Сауна Easy 60

Материалы: Осина натуральная

Cod: AS 20 00 0559 € 370,00

Комплект стенных панелей
Осина натуральная

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели
100x2200 (выс.) мм, толщ. 9 мм
- 4 рейки из хемлока 30x30 мм,
длина 2200 мм


Cod: TM 00 00 0715 € 240,00

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

EASY 45



2-3


[Полные технические данные](#)

EASY 45

Сауна Осина Натуральная Код: SA 45 45 0001 € 7.840,00

РАЗМЕРЫ

см 180x 120 x 200 выс.

МОЩНОСТЬ



4,5 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ


Внешняя отделка, Внутренняя отделка
Осина натуральная, Канадский Хемлок
Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > светодиодный светильник, белый свет, 3.000 К
- > Каменка с камнями
- > Панель управления, отделка сталь шлифованная
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Ведро и коврик деревянные
- > Асы песочные




Дополнительно




Термогигрометр

Cod: VA AC 00 0008 € 232,00

Спинка / Подголовник
Сауна Easy

Материалы: Осина натуральная

Cod: AS 30 00 0056 € 145,00

Набор дорожек
Сауна Easy 45

Материалы: Осина натуральная

Cod: AS 20 00 0558 € 350,00

Комплект стенных панелей
Осина натуральная

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели
100x2200 (выс.) мм, толщ. 9 мм
- 4 рейки из хемлока 30x30 мм,
длина 2200 мм

Cod: TM 00 00 0715 € 240,00

Effe применит наценку 4% к стоимости изделия (без учета налогов) в качестве частичной компенсации транспортных расходов за доставку до склада дилера.

Idea

Giovanna Talocci Design




266 **Idea 60**
cm 210 x 160 x 201 h

268 **Idea 30**
cm 132 x 125 x 201 h

267 **Idea 45**
cm 180 x 145 x 201 h

Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



Ⓐ Пространство, необходимое для удобного монтажа сауны. Если оно меньше указанного, посоветуйтесь с техником завода.

Ⓑ Кабель электропитания сауны

Ⓒ Выход горячего воздуха

Ⓓ Пульт управления

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ:

Сауны Effe изготовлены и испытаны в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивают максимальную безопасность пользователя.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ:

Система электропитания должна отвечать требованиям стандарта IEC 364-1 (CEI64-8), а также предписаниям национального законодательства страны эксплуатации. Подключение сауны к электросети должно осуществляться через автоматический дифференциальный выключатель (30 мА), соответствующий величине потребляемого изделия тока (см. данные на заводской табличке), с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

Электрические соединения (AC) должны:

- > быть стационарного типа;
- > соответствовать величине потребляемого тока.

В случае установки сауны в ванном помещении, необходимо следовать следующим требованиям:

- > дифференциальный выключатель должен быть установлен за пределами зон 0, 1, 2, 3 (согласно стандарту CEI 64-8/7);
- > электрические соединения AC должны соответствовать классу влагозащиты IPX4 и должны быть расположены за пределами зон 0, 1 (согласно стандарту CEI 64-8/7).

ЗАМЕЧАНИЕ



Установка должна осуществляться после отделки пола и стен.



Idea 60



5



РАЗМЕРЫ

см 210 x 160 x 201 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

6 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка: Канадский Хемлок
 Внутренняя отделка: Канадский Хемлок
 Сидения и раковины: Канадский Хемлок
 Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ


- > Белая подсветка скамейки (светодиодная лента)
- > Каменка с камнями
- > Панель управления с серым лаковым покрытием
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные

[Полные технические данные](#)

IDEA 60


Sauna Канадский Хемлок Cod: SA 65 60 0001 € 11.420,00

Дополнительно




Термогигрометр

Cod: VA AC 00 0008 € 232,00

Спинка / Подголовник
Сауна Easy

Материалы: Канадский Хемлок

Cod: AS 30 00 0011 € 165,00

Набор дорожек
Сауна Easy 60

Материалы: Канадский Хемлок

Cod: AS 20 00 0621 € 710,00

Комплект стенных панелей
Канадский хемлок



Состав комплекта:
 - 2 шпонируемые панели
 мм 100x2200 (выс.), толщ. 9 мм
 - 4 рейки из хемлока мм 30x30,
 мм 2200 длина

Cod: TM 00 00 0671 € 251,00

Idea 45



4



РАЗМЕРЫ

см 180 x 145 x 201 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

4,5 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка: Канадский Хемлок
 Внутренняя отделка: Канадский Хемлок
 Сидения и раковины: Канадский Хемлок
 Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ


- > Белая подсветка скамейки (светодиодная лента)
- > Каменка с камнями
- > Панель управления с серым лаковым покрытием
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Ведерко и ковшик деревянные
- > Часы песочные

[Полные технические данные](#)

IDEA 45


Sauna Канадский Хемлок Cod: SA 65 45 0001 € 10.420,00

Дополнительно




Термогигрометр

Cod: VA AC 00 0008 € 232,00

Спинка / Подголовник
Сауна Easy

Материалы: Канадский Хемлок

Cod: AS 30 00 0011 € 165,00

Набор дорожек
Сауна Easy 45

Материалы: Канадский Хемлок

Cod: AS 20 00 0622 € 600,00

Комплект стенных панелей
Канадский хемлок



Состав комплекта:
 - 2 шпонируемые панели
 мм 100x2200 (выс.), толщ. 9 мм
 - 4 рейки из хемлока мм 30x30,
 мм 2200 длина

Cod: TM 00 00 0671 € 251,00

Idea 30



3


[Полные технические данные](#)

IDEA 30

Sauna	Канадский Хемлок	Код: SA 65 60 0001	€ 8.630,00
-------	------------------	--------------------	------------

РАЗМЕРЫ

см 132 x 125 x 201 выс.

МОЩНОСТЬ: САУНА

3 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка: Канадский Хемлок
 Внутренняя отделка: Канадский Хемлок
 Сидения и раковины: Канадский Хемлок
 Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ


- > Белая подсветка скамейки (светодиодная лента)
- > Каменка с камнями
- > Панель управления с серым лаковым покрытием
- > Петли и отделка из шлифованного алюминия
- > Автоматическая функция энергосбережения
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки
- > Ведерко и коврик деревянные
- > Часы песочные

Idea IR

Giovanna Talocci Design




Дополнительно




Термогигрометр

Код: VA AC 00 0008	€ 232,00
--------------------	----------

Спинка / Подголовник
Сауна Easy

Материалы: Канадский Хемлок

Код: AS 30 00 0011	€ 165,00
--------------------	----------

Набор дорожек
Сауна Easy 30

Материалы: Канадский Хемлок

Код: AS 20 00 0621	€ 510,00
--------------------	----------

Комплект стеновых панелей
Канадский хемлок

Состав комплекта:
 - 2 шпонируемые панели
 мм 100x2200 (выс.), толщ. 9 мм
 - 4 рейки из хемлока мм 30x30,
 мм 2200 длина

Код: TM 00 00 0671	€ 251,00
--------------------	----------

271

Idea IR 2000

cm 160 x 125 x 201 h


272

Idea IR 1000

cm 132 x 100 x 201 h

Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(РАЗМЕРЫ В ММ)

- Ⓐ Пространство, необходимое для удобного монтажа сауны. Если оно меньше указанного, посоветуйтесь с техником завода.
- Ⓑ Кабель электропитания сауны
- Ⓒ Выход горячего воздуха
- Ⓓ Пульт управления

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ:

Сауны Effe изготовлены и испытаны в соответствии с европейскими стандартами и обеспечивают максимальную безопасность пользователя.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ:

Система электропитания должна отвечать требованиям стандарта IEC 364-1 (CEI64-8), а также предписаниям национального законодательства страны эксплуатации.

Подключение сауны к электросети должно осуществляться через автоматический дифференциальный выключатель (30 mA), соответствующий величине потребляемого изделия тока (см. данные на заводской табличке), с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

Электрические соединения (АС) должны:

- > быть стационарного типа;
- > соответствовать величине потребляемого тока.

В случае установки сауны в ванном помещении, необходимо следовать следующим требованиям:




- > дифференциальный выключатель должен быть установлен за пределами зон 0, 1, 2, 3 (согласно стандарту CEI 64-8/7);
- > электрические соединения АС должны соответствовать классу влагозащиты IPX4 и должны быть расположены за пределами зон 0, 1 (согласно стандарту CEI 64-8/7).

ЗАМЕЧАНИЕ

Установка должна осуществляться после отделки пола и стен.




Idea IR 2000 2/3



Полные технические данные

IDEA IR 2000

Кабина С Ик Излучением Канадский Хемлок Cod: SA 66 20 0001 € 13.750,00



Набор дорожек Idea IR 2000

Материалы: Канадский Хемлок

Cod: AS 20 00 0625 € 570,00



Комплект стеновых панелей Канадский хемлок

Состав комплекта:
- 2 шпонированные панели мм 100x2200 (выс.), толщ. 9 мм
- 4 рейки из хемлока мм 30x30, мм 2200 длина

Cod: TM 00 00 0671 € 251,00

РАЗМЕРЫ

см 160 x 125 x 201 выс.

МОЩНОСТЬ:

2kw max - 230Vac 1N 50-60Hz
4 ИК-излучателя широкого спектра мощностью 500 Вт каждый

МАТЕРИАЛЫ



Внешняя отделка: Канадский Хемлок
Внутренняя отделка: Канадский Хемлок
Сидения и раковины: Канадский Хемлок
Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Белая подсветка скамейки (светодиодная лента)
- > Панель управления
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки


Idea IR 1000

2


[Полные технические данные](#)

IDEA IR 1000

Кабина С Ик Излучением Канадский Хемлок Cod: SA 66 10 0001 € 11.110,00



Набор дорожек Idea IR 1000

Материалы: Канадский Хемлок



Комплект стенных панелей Канадский хемлок

Состав комплекта:
- 2 шпонируемые панели
мм 100x2200 (выс.), толщ. 9 мм
- 4 рейки из хемлока мм 30x30,
мм 2200 длина

Cod: AS 20 00 0624 € 490,00

Cod: TM 00 00 0671 € 251,00

РАЗМЕРЫ

см 132 x 100 x 201 h выс.

МОЩНОСТЬ:

1kw max - 230Vac 1N 50-60Hz
2 ИК-излучателя широкого спектра мощностью 500
Вт каждый

МАТЕРИАЛЫ

Внешняя отделка: Канадский Хемлок
Внутренняя отделка: Канадский Хемлок
Сидения и раковины: Канадский Хемлок
Светлое закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Белая подсветка скамейки (светодиодная лента)
- > Панель управления
- > Канальная система электроснабжения
- > Скамейки

Аксессуары



274 Релаксационный лежак

Auki
Forma
Otium

276 Инфракрасные лампы

275 Аксессуары сауны

Ведерко
Ковшик
Часы песочные
Камни

276 Ведро-водопад

РЕЛАКСАЦИОННЫЙ ЛЕЖАК

РАЗМЕРЫ


см 187 x 65 x 80 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Лежак: канадского хемлока натурального цвета
Подголовник: цвета Небеленой Шерсти (Esigi)

АУКИ РЕЛАКСАЦИОННЫЙ ЛЕЖАК

код: AR 20 15 0019 € 1.580,00



РАЗМЕРЫ


см 185 x 65 x 73 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Лежак: обработанного бука

ФОРМА РЕЛАКСАЦИОННЫЙ ЛЕЖАК

код: AR 20 15 0001 € 1.170,00



РАЗМЕРЫ

см 170 x 63,5 x 83 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Труба из нержавеющей стали
Лежак: Березовая фанера отделка Бук

ОТИУМ РЕЛАКСАЦИОННЫЙ ЛЕЖАК

Релаксационный лежак	код: AR 20 15 0049	€ 1.045,00
Mat	код: AR 20 90 0041	€ 303,00
Headrest	код: AR 20 90 0042	€ 109,00



АКСЕССУАРЫ САУНЫ

РАЗМЕРЫ


см 20 Ø x 25/40 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Ель, Канадский Хемлок, Осина термообработанная
Внутренний вкладыш из пластика

ДЕРЕВЯННОЕ ВЕДЕРКО

Ель / Осина натуральная	код: VA AC 00 0009	€ 98,00
Хемлок	код: VA AC 00 0015	€ 133,00
Осина термообработанная	код: VA AC 00 0019	€ 151,00
Осина термообработанная	код: VA AC 00 0020	€ 173,00
Чёрный орех	код: VA AC 00 0021	€ 257,00




МАТЕРИАЛЫ

Натуральный массив дерева
Термообработанный массив дерева

ДЕРЕВЯННЫЙ КОВШИК

Натурально - ясный	код: VA AC 00 0005	€ 40,00
Термообработанное - темный	код: VA AC 00 0016	€ 51,00




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Песочные часы для саун

ПЕЧОСНЫЕ ЧАСЫ

Ель / Хемлок	код: VA AC 00 0001	€ 82,00
Осина натуральная	код: AS 99 00 0219	€ 105,00
Осина термообработанная	код: AS 99 00 0222	€ 145,00
Осина термообработанная	код: AS 99 00 0282	€ 145,00
Чёрный орех	код: AS 99 00 0195	€ 150,00




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Набор 20 кг, для каменок более 3,0 кВт

Набор 10 кг, для каменок до 3,0 кВт

НАБОР КАМНЕЙ ДЛЯ КАМЕНКИ

20 кг	код: VA PT 00 0004	€ 96,00
10 кг	код: VA PT 00 0005	€ 73,00




ИНФРАКРАСНЫЕ ЛАМПЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Инфракрасные сиденья с деревянной спинкой для финской сауны, не применимы к биосауне. Для систем до 3 кВт максимум 2 сиденья, от 3 до 8 кВт 4 сиденья, более 8 кВт максимум 6 сидений на сауну. Цена за одно сиденье. Инфракрасные сиденья не применены к уже построенным саунам.

ИНФРАКРАСНЫЕ ЛАМПЫ ДЛЯ САУН

Ель	код: AS 30 00 0023	€ 935,00
Осина натуральная	код: AS 30 00 0043	€ 1.020,00
Хемлок	код: AS 30 00 0020	€ 1.005,00
Осина термообработанная	код: AS 30 00 0044	€ 1.050,00
Осина термообработанная	код: AS 30 00 0053	€ 1.060,00
Чёрный орех	код: AS 30 00 0055	€ 1.330,00



ВЕДРО-ВОДОПАД

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Деревянное ведро с крепежной скобой из нержавеющей стали

Объем воды 4,5-5,0 л

Регулируемый поплавковый клапан

ВЕДРО-ВОДОПАД

код: PP 50 00 0001	€ 1.060,00
--------------------	------------



WaterDream Минибассейн



279


WaterDream
Минибассейн

281


Структуры Для
WaterDream

Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it



(УСТАНОВКА ВСТРОЕНА В ЗЕМЛЮ)



(УСТАНОВКА НАРУЖНОГО ПОЛА)

(РАЗМЕРЫ В ММ)

(A)

Смотровые отсеки: Подготовить два отсека для доступа к оборудованию минибассейна

(B)

Панель с задней подсветкой

Нагрузка на пол:
400 Кг/кв.М. - Объем воды:
1180 Л (до уровня переливного отверстия)

НАПОЛНЕНИЕ:

В случае постоянного подключения минибассейна к водопроводной сети необходимо предусмотреть специальные устройства для защиты водопроводной сети от обратного потока.


Свяжитесь с местными органами управления, прежде чем приступить к подобному виду работам.

НАПРЯЖЕНИЕ: 230 Vac 50 Hz Однофазный

Макс. Потребление Тока при Нагревателе	3,3 kW
Нагреватель	2 kW
Рециркуляция	0,3 kW
Whirlpool	1,5 kW
Blower	1,6 kW
Air Milk	1,65 kW

WATERDREAM

Минибассейн



Полные технические данные

РАЗМЕРЫ

см 208 x 208,4 x 80,5 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Ванна из литьевого акрила PMMA с композитным армированием.
 Крышка панели управления: верх из керамогранита Soft Sand; основание из закаленного стекла с задней светодиодной подсветкой RGB
 Рама из оцинкованной стали с регулируемыми ножками

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Открываемая панель
- > Теплоизолированные стенки из экспандированного полиуретана
- > Функция source
- > Функция рециркуляции и фильтрации
- > Электронагреватель или теплообменник
- > Электронагреватель
- > Озонатор
- > Светодиодная подсветка Blade light RGB

Функции

Функция source - 1 jet
 Функция whirlpool - 8 гидромассажных форсунок и функция массажа спины 6 + 6 форсунок
 Функция Air Milk - 4 форсунки с многоступенчатым насосом
 Функция Blower - 16 форсунок с подогревом

WATERDREAM С НАГРЕВАТЕЛЕМ

ПРИМЕЧАНИЕ: Электронагреватель служит для поддержания в ванне WaterDream заданной температуры воды.

Waterdream Source	Cod: WD 10 00 0001	€ 18.870,00
Waterdream Source + Whirlpool	Cod: WD 10 00 0002	€ 22.330,00
Waterdream Source + Air Milk	Cod: WD 10 00 0003	€ 21.340,00
Waterdream Source + Blower	Cod: WD 10 00 0004	€ 20.240,00
Waterdream Source + Whirlpool + Air Milk	Cod: WD 10 00 0005	€ 24.800,00
Waterdream Source + Whirlpool + Blower	Cod: WD 10 00 0006	€ 23.680,00
Waterdream Source + Air Milk + Blower	Cod: WD 10 00 0007	€ 22.820,00


WATERDREAM С ТЕПЛОБМЕННИКОМ

ПРИМЕЧАНИЕ: Электронагреватель служит для поддержания в ванне WaterDream заданной температуры воды.

Waterdream Source	Cod: WD 10 00 0011	€ 19.400,00
Waterdream Source + Whirlpool	Cod: WD 10 00 0012	€ 22.850,00
Waterdream Source + Air Milk	Cod: WD 10 00 0013	€ 21.870,00
Waterdream Source + Blower	Cod: WD 10 00 0014	€ 20.760,00
Waterdream Source + Whirlpool + Air Milk	Cod: WD 10 00 0015	€ 25.320,00
Waterdream Source + Whirlpool + Blower	Cod: WD 10 00 0016	€ 24.210,00
Waterdream Source + Air Milk + Blower	Cod: WD 10 00 0017	€ 23.350,00

+12%
C 01.12.22


Дополнительно



Панель с задней подсветкой

Отделка из керамогранита со светодиодной подсветкой RGB

White Cloud	AD 10 00 0010	€ 570,00
Black Stone	AD 10 00 0011	€ 570,00
Champagne	AD 10 00 0012	€ 570,00
Custom Made	AD 10 00 xxxx	по запросу



Термочехол


AD 10 00 0005	€ 1.790,00
---------------	------------



Комплект песчаного фильтра


Включает песчаный фильтр (расход 5,5 м3/ч), фильтрующий насос и селективный клапан

AD 10 00 0048	€ 2.080,00
---------------	------------



Летнее покрытие

AD 10 00 0004	€ 1.210,00
---------------	------------



Комплект теплоизоляции

Минераловатные панели с алюминиевой изоляцией


AD 10 00 0049	€ 500,00
---------------	----------



ESS - Effe Sound System

Возможность подключения Bluetooth для прослушивания музыки

AD 10 00 0008	€ 1.170,00
---------------	------------



Комплект для очистки воды

AD 10 00 0007	€ 220,00
---------------	----------

+12%
C 01.12.22

СТРУКТУРЫ ДЛЯ Waterdream

+12%
C 01.12.22



РАЗМЕРЫ

см 224 x 224 x 75 выс.

МАТЕРИАЛЫ


Термообработанная древесина окуме для наружной установки; теплоизоляция

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Подходит для внутреннего или наружного размещения

ОСНОВНАЯ СТРУКТУРА

Дерево	Код: AD 10 00 0031	€ 5.890,00
Без отделки	Код: AD 10 00 0027	€ 4.400,00



РАЗМЕРЫ

см 224 x 294 x 75 выс.

МАТЕРИАЛЫ


Термообработанная древесина окуме для наружной установки; теплоизоляция
Та же отделка панель с кнопками управления керамогранита

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Подходит для внутреннего или наружного размещения

СТРУКТУРЫ СО СТУПЕНЬКАМИ

Дерево и керамогранита	Код: AD 10 00 0032	€ 8.820,00
Без отделки	Код: AD 10 00 0028	€ 6.430,00



+12%
C 01.12.22

**РАЗМЕРЫ**

см 294 x 294 x 75 выс.

МАТЕРИАЛЫ


Термообработанная древесина окуме для наружной установки; теплоизоляция
Та же отделка панель с кнопками управления
керамогранита

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Подходит для внутреннего или наружного размещения

СТРУКТУРА С ДВУМЯ ВХОДАМИ

Дерево и керамогранита	Код: AD 10 00 0033	€ 11.650,00
Без отделки	Код: AD 10 00 0029	€ 7.890,00

**РАЗМЕРЫ**

см 284 x 259 x 75 выс.

МАТЕРИАЛЫ


Термообработанная древесина окуме для наружной установки; теплоизоляция
Та же отделка панель с кнопками управления
керамогранита

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Подходит для внутреннего или наружного размещения
Скамейка с мягким лежаком

СТРУКТУРА С РЕЛАКСАЦИОННЫМ ЛЕЖАКОМ

Дерево и керамогранита	Код: AD 10 00 0034	€ 12.750,00
Без отделки	Код: AD 10 00 0030	€ 8.470,00



WaterSuite

Ванна




285

WaterSuite
Ванна

Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it




(DIMENSIONS IN MM)

- Ⓐ Смотровые отсеки
- Ⓑ Панель с задней подсветкой

НАГРУЗКА НА ПОЛ:
295 kg/m²
ОБЪЕМ ВОДЫ:
500 л (до уровня переливного отверстия)

НАПРЯЖЕНИЕ: 230 VAC 50 HZ ОДНОФАЗНЫЙ	
Макс. Потребление Тока при Включенном	3 kW
Нагреватель	0,12 kw
Рециркуляция	1,5 kW
Whirlpool	1,1 kW
Blower	0,7 kW
Air Milk	1,35 kW

WATERSUITE Ванна



РАЗМЕРЫ

см 160 x 180 x 63,5 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Ванна из литьевого акрила (ПММА) толщиной 4 мм
 Панель с кнопками управления Керамогранита Санд Soft Sand задней подсветкой
 Рама из оцинкованной стали с регулируемыми ножками

ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Открываемая панель
- > Смеситель с высокой пропускной способностью
- > Каскадный душ
- > Ручной душ с гибким шлангом
- > Сливная колонка
- > Функция source
- > Электронная панель управления
- > Подводный светодиодный RGB свет
- > Ручная система дезинфекции

Функции

Функция source - 1 jet
 Функция whirlpool - 8 jet
 Функция Air Milk - 2 форсунки с многоступенчатым насосом
 Функция Blower - 8 форсунок с подогревом


Полные технические данные

WATERSUITE

Watersuite Source	Cod: WS 10 00 0001	€ 10.490,00
Watersuite Source + Whirlpool	Cod: WS 10 00 0002	€ 12.090,00
Watersuite Source + Air Milk	Cod: WS 10 00 0003	€ 12.940,00
Watersuite Source + Blower	Cod: WS 10 00 0004	€ 11.590,00
Watersuite Source + Whirlpool + Air Milk	Cod: WS 10 00 0005	€ 14.530,00
Watersuite Source + Whirlpool + Blower	Cod: WS 10 00 0006	€ 13.210,00
Watersuite Source + Air Milk + Blower	Cod: WS 10 00 0007	€ 14.050,00


+12%
C 01.12.22

Дополнительно

**Панель с задней подсветкой**


Отделка из керамогранита со светодиодной подсветкой RGB

White Cloud	AW 10 00 0010	€ 520,00
Black Stone	AW 10 00 0011	€ 520,00
Champagne	AW 10 00 0012	€ 520,00
Custom Made	AW 10 00 xxxx	по запросу


**Автоматическая система дезинфекции**

Контейнер с автоматическим дозатором

Cod. AW 10 00 0004	€ 1.000,00
--------------------	------------


**Электронагреватель 1,5 кВт**

Cod. AW 10 00 0005	€ 880,00
--------------------	----------

**ESS - Effe Sound System**

Устройство для прослушивания музыки с bluetooth-соединением

Cod. AW 10 00 0006	€ 1.260,00
--------------------	------------

[↗ Сноска](#)

ПРИМЕЧАНИЯ

КОМПАНИЯ EFFE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. ЛЮБОЕ ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СОДЕРЖИМОГО НАСТОЯЩЕГО ПРАЙСЛИСТА, БУДЬ ТО ТЕКСТ ИЛИ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЗАПРЕЩЕНО И ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ.

ТРАНСПОРТИРОВКА

ДОСТАВКА ТОВАРОВ ОБЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ НИЖЕ € 400,00 (БЕЗ УЧЕТА НАЛОГОВ) ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ФИКСИРОВАННОЙ ЦЕНЕ € 40,00.

НАСТОЯЩИЙ ПРАЙСЛИСТ АННУЛИРУЕТ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ВЕРСИИ**Общие условия продажи**

1 - ДОГОВОР И ЗАКАЗЫ. Настоящие условия применяются к любым уже существующим отношениям между Компанией и Покупателем и к любому будущему заказу, даже если эти условия не были упомянуты, они будут иметь преимущественную силу по отношению к любому предыдущему или последующему договору и к общим условиям продажи, даже в тех случаях, когда задействована лизинговая компания. В любом случае получение товара Покупателем будет означать принятие настоящих условий. Предложения и расценки Компании не имеют обязательную силу до тех пор, пока окончательный заказ не будет подтвержден в письменной форме путем отправки подтверждения заказа, и пока проект не будет подписан, также они не могут считаться проектом контракта. Если подтверждение Компании содержит изменения к заказу, договор считается заключенным, если Покупатель не сообщит о своем несогласии в течение 15 дней со дня получения изменений. Компания имеет право отказаться от внесения новых изменений по истечении этого срока. Заказ, принятый Компанией, уже не может быть аннулирован без уплаты неустойки за понесенные расходы, возникший ущерб и упущенную выгоду. Цены подлежат пересмотру и могут быть изменены, если заказ не будет обработан из-за задержек по вине Покупателя. Компания оставляет за собой право потребовать компенсацию, если по вине Покупателя для установки товара предоставлено место, не подходящее и не соответствующее указанному в техническом листе предварительной установки.

2 - ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. Компания заявляет, что поставляемые товары соответствуют общим принципам безопасности действующего законодательства. Перед завершением сделки о покупке, Покупатель обязан убедиться, что площадка для установки товара являются подходящей, что продукция подходит для использования, для которого он намеревается ее приобрести, и что она соответствуют законодательству страны, в которой он намеревается ее использовать.

3 - УПАКОВКА, ДОСТАВКА И ФОРС-МАЖОР.

Если иное не было оговорено, товар доставляется в соответствии с условиями Инкотермс ICC 2020, Ex Works - для продаж в Италии, и FCA для международных продаж по адресу: Effegibi, Via Aldo Capitini, 8, Mercato Saraceno (FC), и должен оплачиваться Покупателем, который, кроме того берет на себя все экспортные формальности и обязуется соблюдать все действующие таможенные правила. Упаковка осуществляется за счет Компании. Специальная упаковка, запрошенная Покупателем, осуществляется за его счет. Товар доставляется Покупателю в соответствии с базисом поставки, при этом риск лежит на Покупателе, а Компания освобождается от ответственности в момент доставки, даже если она производится перевозчиком, даже если в конкретных случаях Компания несет транспортные расходы или товар продается с оплатой перевозки. В случае транспортировки, организованной Компанией, после получения продукции Покупатель должен будет сообщить о любых дефектах и неисправностях, возникших во время транспортировки, сделав оговорку, указанную в транспортной накладной, и проинформировав Компанию путем отправки копии вышеуказанного документа по факсу или электронной почте не позднее 5 (пяти) дней с момента получения продукции. В противном случае Компания не несет ответственности за любой ущерб, нанесенной продукции во время транспортировки, даже если она осуществляется с риском, полностью или частично лежащим на Компанию. Срок поставки является ориентировочным и не существенным и отсчитывается с момента, когда все детали поставки и все исполнительные данные определены между сторонами, и при условии осуществления своевременной оплаты Покупателем. В случае задержки доставки продукции по любой причине Покупатель не имеет право аннулировать заказ, отзываться принятое предложение или расторгать договор купли-продажи, и, за исключением случаев умышленных неправомерных действий или грубой небрежности, Компания не обязана выплачивать Покупателю какую-либо компенсацию за любой прямой или косвенный ущерб, связанный с задержкой доставки. Под продлением срока поставки в любом случае понимается продление из-за задержек по вине Покупателя или его сотрудников, технических трудностей и причин, не связанных с Компанией, таких как форс-мажорные обстоятельства, то есть обстоятельства, не зависящие от Компании (пожары, войны, наводнения, забастовки, задержки поставок субпоставщиками, отсутствие движущей силы и т. д.). В случае, если форс-мажорные обстоятельства сохраняются на период, превышающий 4 месяца, каждая из сторон имеет право расторгнуть неисполненные части договора без права на какую-либо компенсацию. В случае войны или других форс-мажорных обстоятельств, уже имевших место на момент заключения договора, Покупатель не сможет требовать расторжения договора. Допустимы частичные поставки товара Компанией, поэтому отложенная по времени поставка, не препятствующая использованию товара, не является нарушением срока поставки. Поставка в любом случае считается осуществленной после сообщения о готовности товара к транспортировке с предпринятием Компании. С этого момента все риски, связанные с товаром, переходят к Покупателю, а расходы по хранению ложатся на его счет. Любые задержки не дают права на претензии о возмещении убытков или начислении штрафных санкций. В случае задержки доставки по вине Покупателя последний выплачивает компенсацию за расходы на хранение товара в размере 30 евро в день на дату выставления счета и в любом случае до доставки товара.

4 – ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ. В случае, если сборка осуществляется Компанией или ее уполномоченными лицами, приемочные испытания проводятся в соответствии с техническими процедурами Компании и в любом случае должны быть проведены в течение 14 рабочих дней с даты поставки. О возможном присутствии Покупателя необходимо сообщить в письменной форме за 5 рабочих дней. В случае положительного результата, при отсутствии Покупателя на испытаниях, либо

в случае проведения испытаний самим Покупателем, но не выполненных в сроки, либо не выполненных по вине Покупателя, работа считается проверенной и принятой Покупателем.

5 - ЦЕНЫ, ОПЛАТА И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА. Цены указаны на условиях франко-завод, согласно условиям Инкотермс ICC, имея в виду завод компании Effegibi, Via Aldo Capitini, 8, Mercato Saraceno (FC), без НДС, налогов, упаковки, страховки и любых затрат. Контракт между сторонами будет расторгнут без предварительного извещения или уведомления о невыполнении обязательств, если Покупатель нарушит данные условия или любое дальнейшее соглашение между сторонами, даже косвенно через лизинговую компанию, или если на имя Покупателя открыто конкурсное производство, он подвергнут ликвидации, реструктуризации или исполнительным действиям, или теряет свою кредитоспособность, или если существует риск его неплатежеспособности. Компания может по своему усмотрению: i) приостановить будущие поставки; и/или ii) в случае задержки платежей требовать проценты по ставке, указанной в ст. 5 Законодательного декрета №. 231/2002, измененного Законодательного декрета 192/2012 с последующими поправками и на основе Директивы 2011/7/ЕС и последующими обновлениями; и / или iii) приостановить свои обязательства и, по возможности, приостановить работу товара без какой-либо ответственности даже перед третьими лицами; и/или iv) активировать оставление за собой права собственности согласно подпункту 7 без судебного разрешения, а также без разрешения Покупателя; и/или v) отменить скидки, бонусы и объявить об утрате временной льготы в пользу должника, немедленно запросив общую положенную сумму; и/или vi) удержать то, что уже было получено в качестве возмещения убытков с компенсацией более крупных понесенных убытков. Компания не несет ответственности за любой ущерб, который может понести Покупатель в результате вышеизложенного. В любом случае Покупатель не сможет выдвигать какие-либо возражения относительно поставки до оплаты остатка всей суммы.

Покупатель гарантирует, что он или иное физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно владеет или контролирует Покупателя или любого из его директоров, должностных лиц, сотрудников: (i) не имеет никаких сложностей в отношении санкций, экспортного контроля или законов об импорте, или других правил, время от времени вводимых ЕС, Швейцарией, Соединенными Штатами, Соединенным Королевством, Организацией Объединенных Наций; (ii) не является организацией, на 50% или более принадлежащей или контролируемой, прямо или косвенно, одним или несколькими физическими или юридическими лицами, упомянутыми в пункте (i); (iii) не будет предпринимать никаких действий, которые подвергнут его санкциям, и если это произойдет или может произойти, Покупатель должен немедленно уведомить Продавца. Продавец будет иметь право приостановить или расторгнуть Соглашение в любое время с немедленным воплощением данного решения в силу, если: (i) Продавец не может экспортировать товар (или его части) по причине санкций, или (ii) Покупатель или любое физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно владеет или контролирует Покупателя или любого из его директоров, должностных лиц, сотрудников станут объектом любых санкций и/или нарушат санкции. Во всех вышеперечисленных случаях Покупатель не может требовать возмещения убытков или компенсации за ущерб любого рода, кроме того, Покупатель обязан проверить наличие санкций, действующих на момент подписания настоящего договора.

6 - ГАРАНТИЯ. Компания гарантирует только тот факт, что товар не имеет недостатков и дефектов в течение 24 месяцев с момента его доставки конечному пользователю, в соответствии с документацией, которая будет выдана ему Покупателем, при условии, что: (i) он получает подробный отчет о дефектах заказным письмом в течение 8 дней с момента поставки или, при наличии скрытых дефектов, с момента их обнаружения; и ii) дефекты не вызваны факторами, зависящими от Покупателя или его сотрудников и /или третьих лиц, или неопытностью, небрежностью или неосторожностью в обращении с товаром, не в соответствии с инструкциями Компании; и (iii) Компания считает, что указанные дефекты зависят от нее самой; и (iv) не действует в случае форс-мажорных обстоятельств; и (v) Покупатель своевременно осуществляет платежи; и (vi) Покупатель не использовал неразрешенные эссенции или вещества или товар не подвергался модификациям; и (vii) никакая третья сторона не влияла на целостность товара; и (viii) дефект не свидетельствует о нормальном износе продукта; (viii) соответствующие действия предписываются к исполнению в любом случае в течение 24 месяцев с момента поставки. В этом случае Компания обязуется исключительно отремонтировать или поставить новый или предоставить скидку, исключая какие-либо затраты. Инспекция с целью проверки неисправностей и дефектов не имеют силы в качестве освобождения от уплаты, если Покупатель находится под предписанием исковой давности в соответствии с подпунктом (i) и подпунктом (viii), и, если расходы по устранению дефекта не несет Компания, связанные с этим расходы по вмешательству будут покрываться за счет Покупателя. Гарантии, полученные на компоненты, которые Компания приобретает у третьих лиц, автоматически переходят к Покупателю. Любая другая ответственность Компании безоговорочно исключается как, например, ответственность за прямой, косвенный или последующий ущерб, упущенную выгоду и т. д. Неисправные детали или детали, подлежащие замене, должны быть отправлены Компании, вместе с уведомлением о дефекте, за счет Покупателя, при этом они остаются в собственности Компании. Расходы по сборке и разборке ремонтируемых и/или заменяемых деталей, а также по упаковке и доставке отремонтированных или замененных деталей несет Покупатель. В любом случае Компания не несет ответственности, если дефекты возникли по причине инструкций или технических спецификаций или запросов, полученных от Покупателя. Покупатель принимает более подробное содержание гарантии, таким образом, как она будет доставлена вместе с приобретенным товаром.

7 – СОХРАНЕНИЕ ЗА СОБОЙ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. До погашения платежного остатка, включая любые проценты за просрочку платежа или другие расходы за несвоевременные платежи, право собственности на товар не переходит к Покупателю. До погашения остатка платежа Покупатель будет иметь право использовать товар в качестве хранителя, при осуществлении своей деятельности, принимая на себя соответствующие обязанности, также при условии, что он будет хранить указанный товар отдельно от имущества третьих лиц. Кроме того, товар маркируется как принадлежащий Компании. Покупатель должен предоставить доступ Компании к своим помещениям с целью проверки соблюдения положений, или с целью изъятия товаров в случае их невыполнения. Кроме того, если есть основания полагать, что Покупатель становится неплатежеспособным, Компания может вернуть себе поставленный товар. Если Покупатель продает товар третьим лицам до погашения остатка, он должен удерживать полученные суммы в качестве депозитария. Если Покупатель включает товар в ряд других артикулов, то за свой счет и по требованию Компании, он должен разделить товары и вернуть их Компании за свой счет. В случае несоблюдения условий оплаты Компания будет иметь право потребовать товар в любое время, в том числе от третьих лиц, без необходимости какого-либо официального уведомления, будет иметь право принимать любые дальнейшие соответствующие меры правовой защиты от причиненного ущерба, включая право удержать в качестве пени любые уже полученные суммы. Если закон страны, в которую был доставлен товар, не позволяет реализовать сохранение права

собственности, Компания активирует любое альтернативное право, предоставляемое действующим законом, а Покупатель должен предложить всю необходимую помощь, чтобы Компания могла воспользоваться своими правами.

8 – ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО КРЕДИТОРА. Без ущерба оставлению за собой права собственности согласно подпункту 7, Покупатель признает право Компании удерживать имущество должника, заложенного в счёт гарантии по кредиту, до погашения последним полной его оплаты, и право продажи в случае невыполнения обязательств. Компания также имеет право на то, чтобы преимущественное право кредитора было переписано на товар, предмет поставки. Покупатель дает свое согласие на выполнение любых связанных с этим формальностей, в противном случае происходит расторжение договора.

9 - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. Компания является эксклюзивным владельцем всех своих отличительных знаков, таких как компания, эмблема и товарные знаки, а также патентов, моделей и макетов, коммерческих тайн и / или любых прав, связанных с ними, даже если они разработаны ее сотрудниками или подчиненными. Покупатель приобретает только право на использование самих изделий. Компания оставляет за собой право в любое время изменить свои отличительные знаки и, в особенности, отличительные знаки своей продукции.

10 - КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. Покупатель обязуется рассматривать как конфиденциальную всю информацию/данные/чертежи/ноу-хау/документацию, переданную ему Компанией, независимо от того, отмечена ли или идентифицирована такая информация как конфиденциальная или нет, и принять все необходимые меры для того, чтобы гарантировать, что его сотрудники не раскрывали конфиденциальной информации третьим лицам или не использовали ее ненадлежащим образом. Конфиденциальная информация не может быть воспроизведена без предварительного письменного согласия Компании, и все ее копии будут немедленно возвращены по требованию Компании.

11- РАЗНОЕ. Возможная недействительность и/или аннулирование и/или неэффективность одного или нескольких положений, также вытекающие из изменений в действующее законодательство, внесенных национальным Законодательством и Законодательством Европейского сообщества, или из коллективных переговоров, не влияет на действительность договора в целом, и Стороны обязуются соблюдать любые обязательства, которые могут преследовать цель положений, признанных недействительными. Неисполнение прав, вытекающих из настоящего договора, не означает отказ от них или отказ от соответствующих судебных решений.

12 - ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И АРБИТРАЖ. Любой спор, возникающий из любых отношений между сторонами, в том числе интерпретационных, будет в обязательном порядке разрешен в суде г. Форли, и к нему будет применимо только итальянское право. Данная юрисдикция ни по какой причине не допускает отступления от нее. Компания оставляет за собой право инициировать судебные решения в нескольких юрисдикциях.

13 - ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. Согласно действующему законодательству о защите персональных данных при ссылке на соответствующее уведомление, предоставленное Покупателю на основании ст. 13 Регламента 679/2016 (ЕС), гарантируется, что обработка данных осуществляется в полном соответствии с его правами, его основными свободами и достоинством и направлена на выполнение бухгалтерских и административно-правовых обязательств. По этой причине обработка персональных данных имеет правовую основу в исполнении контракта и юридических обязательств. Стороны заявляют, что они уже получили всю информацию, указанную в ст. 13 Регламента 679/2016 (ЕС) и дают согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с данным Регламентом.

14 - СРЕДСТВА СВЯЗИ. Стороны согласны обмениваться сообщениями в том числе по факсу и по электронной почте, указанным в заказе или на соответствующих веб-сайтах, придавая им полную юридическую и доказательную силу.

15 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Некоторые изделия содержат электронные компоненты, правильность работы которых можно проверить удаленно путем добровольной установки пользователем специального приложения. В случае добровольной установки Компания и производитель электронного компонента будут иметь возможность удаленно проверить правильность его функционирования, в том числе используя собранные данные с целью анализа продукта. Если Покупатель является торговым посредником, он обязуется проинформировать конечного покупателя о вышеупомянутом приложении и сделать так, чтобы он принял общие условия Компании.

