

GESSI THE
PRIVATE
WELLNESS
COMPANY®

CONCEPT

a new vision for private wellness

With Binario the environment is transformed into an oasis of personal wellness, where you can enjoy a total immersion experience. You are the one who chooses which and how many gestures of water to start the day with, what color of light and which music to wrap yourself in. It's time to open the door of a brand new private Spa.

Con Binario l'ambiente si trasforma in un'oasi di benessere personale, dove concedersi un'esperienza a immersione totale. Sei tu che scegli con quali e quanti gesti d'acqua cominciare la giornata con quale tinta di luce e da quale musica farti avvolgere. È il momento di spalancare la porta di un'inedita Spa privata.

Binario

ARCHITECTURAL WELLNESS

Discovering an
innovative system.



A new awakening of SENSES

Just an action is enough to open the curtain and give light to an exclusive orchestra, the one that accompanies the next, unprecedented, Wellness Experience. It's time to start new daily rituals, thanks to a total immersion in the world of the senses.

/
Basta un gesto per aprire il sipario e dare luce a un'orchestra esclusiva, quella che accompagna la prossima, inedita, esperienza di wellness.

É il momento di dare inizio a nuovi rituali quotidiani, grazie a un'immersione totale nel mondo dei sensi.

LIGHT

Morning

The morning light gently invites the eye towards the origin of the day and adds color to the movements. She is the generous companion of every daily journey until the return of a new night.

/

La luce del mattino, con delicatezza, invita lo sguardo verso l'origine del giorno e aggiunge colore ai movimenti. È la generosa compagna di ogni viaggioquotidiano fino al ritorno di una nuova notte.

WATER

Spring

Water is the natural element which, more than any other, gives an immediate sensation of pleasure. Its nature makes it capable of adapting: powerful jets when energy is needed, pouring drops to get rid of thoughts and vaporous caresses that refresh.

/

È l'acqua l'elemento naturale che, più di ogni altro, regala un'immediata sensazione di piacere. La sua natura, inoltre, la rende capace di adattarsi: getti potenti quando occorre energia, gocce scroscianti per liberarsi dai pensieri e carezze vaporose che rinfrescano.

SOUND

Nature's

With your eyes open to the world and your skin touched by the water, it's time to listen to the sounds, those of nature, the familiar voices and the music with which you choose to start or end the day.

/

Con gli occhi aperti sul mondo e la pella sfiorata dall'acqua, è il momento di prestare ascolto ai suoni, quelli della natura, delle voci famigliari e della musica con cui si sceglie di dare inizio o di concludere la giornata.

PURITY

Air

Air is the natural element that spreads power and inspiration, energetic and pure, frees the mind and transforms thoughts into music.

/

L'aria l'elemento naturale che diffonde potenza e ispirazione energica e pura, libera la mente e trasforma in musica i pensieri.



Discovering an
innovative system.

Alla scoperta di
un sistema innovativo.

Binario
ARCHITECTURAL
WELLNESS

CONCEPT

a new vision for private wellness



With Binario the environment is transformed into an oasis of personal wellness, where you can enjoy a total immersion experience. You are the one who chooses which and how many gestures of water to start the day with, what color of light and which music to wrap yourself in. It's time to open the door of a brand new private Spa.

Con Binario l'ambiente si trasforma in un'oasi di benessere personale, dove concedersi un'esperienza a immersione totale. Sei tu che scegli con quali e quanti gesti d'acqua cominciare la giornata con quale tinta di luce e da quale musica farti avvolgere. È il momento di spalancare la porta di un'inedita Spa privata.

INNOVATION

Through technology, design becomes concept, subtracts in favor of purity and creativity.

Attraverso la tecnologia il design diventa concetto, si sottrae a favore di purezza e creatività.

Through a **WORK OF SUBTRACTION**, design is concealed to merge the two worlds of creativity and technology and create **PURE ARCHITECTURE**.

The secret of Binario is to have no type of limit, neither imaginary nor physical. Everyone can find his own relaxation formula, extending it even beyond the walls of the space dedicated to wellness.

Attraverso un **LAVORO DI SOTTRAZIONE**, il design si cela per fondere i due mondi della creatività e della tecnologia e dare vita ad una **ARCHITETTURA PURA**.

Il segreto di Binario è di non avere alcun tipo di limite, né immaginario né fisico. Ognuno può trovare la sua personale formula di relax, estendendola persino oltre le pareti dello spazio dedicato al benessere.



Binario
ARCHITECTURAL
WELLNESS®

SINGLE SPRING

multiple shapes

A system capable of transforming the nature of water, to satisfy different needs.

As from a source, the water comes to life from a single point to take on different shapes in the selected positions: rain, fall or spray.

Un sistema capace di trasformare la natura dell'acqua, per assecondare i diversi bisogni. Come da una fonte, l'acqua prende vita da un unico punto per assumere forme diverse nelle posizioni selezionate: pioggia, cascata o nebulizzata.



FLEXIBILITY, EASY INSTALLATION, VERSATILITY.

We strive to conceive furnishings that create a landscape of tangible quality, in which to regain a sense of intimacy and live experiences, to rediscover the value of relationships: with yourself, with the quality of life, with others, to find your own essence, reconciling spiritually and biologically with what surrounds it, finding a lost balance.

FLESSIBILITÀ, FACILITÀ DI INSTALLAZIONE, VERSATILITÀ.

Ci sforziamo di concepire arredi che creino un paesaggio di qualità tangibile, in cui riappropriarsi di un senso di intimità e vivere esperienze, a riscoprire il valore delle relazioni: con sé stessi, con la qualità della vita, con gli altri, per ritrovare la propria essenza, riconciliarsi spiritualmente e biologicamente con ciò che la circonda, ritrovare un equilibrio perduto.

Binario
ARCHITECTURAL
WELLNESS®

BEYOND THE BATHROOM. A SYSTEM FOR THE WHOLE HOUSE.


Oltre il bagno, un sistema per tutta la casa

In the belief that places are perceived holistically through the senses, memory, intellect and imagination and therefore lived subjectively according to meanings and symbols, we focus on human interaction with the built space, as one of the determining factors of the general wellness.

Nella convinzione che i luoghi sono percepiti in modo olistico attraverso i sensi, la memoria, l'intelletto e l'immaginazione e quindi vissuti soggettivamente secondo significati e simboli, ci concentriamo sull'interazione umana con lo spazio costruito, come uno dei fattori determinanti del benessere generale.

We think of our environments as containers open to the interpretation of those who live them and our architecture undertakes not to oppress the human presence, but rather to become a background to it, leaving room for personal scenographies linked to who interprets them: the people, who give life and meaning to the structure.

Pensiamo quindi i nostri ambienti come "contenitori" aperti alla interpretazione di chi li vive e la nostra architettura si impegna a non opprimere la presenza umana, quanto piuttosto a farsi sfondo ad essa, lasciando spazio a scenografie personali legate a chi le interpreta: le persone, che danno vita e senso alla struttura.



WATER
acqua

LIGHT
luce

SOUND
suono

AIR
aria




Binario
ARCHITECTURAL
WELLNESS®

BINARIO STRUCTURE

STRUTTURA BINARIO

Easy Fix




WATER

acqua




WATERFALL



The most powerful and scenographic impact created by water is the waterfall, a wave of energy that is released from above, giving, to which it can enjoy, positive charge and physical vigor. The effect of the waterfall jet also has time on its side, thanks to its strength its benefit is instantaneous.


L'impatto più potente e scenografico creato dall'acqua è la cascata, un'onda di energia che si libera dall'alto donando, a chi ne può godere, carica positiva e vigore fisico. L'effetto del getto a cascata ha dalla sua parte anche il tempo, grazie alla sua forza, infatti, il suo beneficio è istantaneo.





SONO VIVO,
FINCHÉ SENTO CASCATE,
UCCELLI E VENTI CHE CANTANO

/
I'M ALIVE.
AS LONG AS I HEAR WATERFALLS,
BIRDS AND WINDS SINGING.

-John Muir






Binario
ARCHITECTURAL
WELLNESS®

RAINFALL

A gesture is enough to open the rain function of Binario, thanks to the arrangement of the nozzles, exploits the entire surface of the square module. The jet is uniform and perfectly envelops a person.



Basta un gesto per aprire la funzione pioggia di Binario che, grazie alla disposizione degli ugelli, sfrutta tutta la superficie del modulo quadrato. Il getto è uniforme e avvolge perfettamente una persona.

Rain and dew play a fundamental role in the life cycle and represent the origin of the benefits that water gives to the earth. A single drop may seem little, but the strength of the rain is given by the multitude.

Pioggia e rugiada giocano un ruolo fondamentale nel ciclo della vita e rappresentano l'origine dei benefici che l'acqua regala alla terra. Una sola goccia può apparire poca cosa, ma la forza della pioggia è data dalla moltitudine.


ATOMIZER

The shower turns into a tropical forest that generously offers its lifeblood given by the unique combination of air, water, freshness and the gurgling of the infinite drops that land on the skin.

Much like steam, the water of Binario has the great gift of being able to refresh. It is water, but also air and together they touch the skin giving relief.

La doccia si trasforma in una foresta tropicale che offre, con generosità, la propria linfa vitale data dalla combinazione unica di aria, acqua, freschezza e il gorgoglio delle gocce infinite che si posano sulla pelle.

Molto simile al vapore, l'acqua nebulizzata di Binario ha, in più, la grande dote di poter rinfrescare. È acqua, quindi, ma anche aria e insieme sfiorano la pelle regalandole sollievo.




Binario
ARCHITECTURAL
WELLNESS®

CHROMOTHERAPY

cromoterapia

All it takes is a touch on the Binario digital display to choose whether to activate the chromotherapy module in fixed mode or to be pampered by the automatic animation, by chasing the eight colors that make up the light.


Basta un tocco sul display digitale di Binario per scegliere se attivare il modulo della cromoterapia in modalità fissa o farsi coccolare dall'animazione automatica, dal rincorrersi, quindi, degli otto colori che compongono la luce.



AMBIENT LIGHT


Possibility of installing light sources in the various predispositions.

Possibilità di installare fonti di luce nelle diverse predisposizioni



SOUND

suono ⏵






A gesture is enough to open the curtain and give light to an exclusive orchestra, the one that accompanies the next, unprecedented, wellness experience. It's time to start new daily rituals, thanks to a total immersion in the world of the senses.

Basta un gesto per aprire il sipario e dare luce a un'orchestra esclusiva, quella che accompagna la prossima, inedita, esperienza di wellness. È il momento di dare inizio a nuovi rituali quotidiani, grazie a un'immersione totale nel mondo dei sensi.



BLUETOOTH




FILODIFFUSIONE



"Ci sono tante melodie che vagano nell'aria
che devo fare attenzione a non calpestarle"

/
There are so many melodies that roam the air that I have
to be careful not to step on them.

- Johannes Brahms



AIR *purity*

Air is the natural element that spreads power
and inspiration, energetic and pure, frees the
mind and transforms thoughts into music.

L'aria l'elemento naturale che diffonde potenza
e ispirazione energica e pura, libera la mente e
trasforma i pensieri.



FINISHES


finiture



ELECTRONIC

elettronico

Binario system with touchscreen digital technology for control and management of all modules and water's sources. Extreme technological luxury for the most exclusive houses.



HYBRID

ibrido

Binario system with touchscreen digital technology for modules selection. Standard mechanical control of the temperature and flow rate's regulation.

Sistema binario con tecnologia digitale touch screen per il controllo e la gestione dei moduli, mentre la gestione dell'acqua (temperatura/flusso) è di tipo tradizionale con controllo meccanico.



display di controllo INTERFACE

The perfect union between tradition and innovation.

Il perfetto connubio tra tradizione e innovazione, per case e hotel nel mondo.

Binario
ARCHITECTURAL
WELLNESS



MECHANICAL

meccanico



Binario system with minimalistic and pure lines. Water's sources controlled by standard mechanical system (example HI-FI). Electronic's modules controlled by remote control. Minimal design and traditional technology to meet all the Hotelerie needs.

Sistema binario dalle linee pulite e minimali con un sistema di gestione dell'acqua dei moduli di tipo tradizionale meccanico (esempio HI-FI) e gestione dei moduli elettronici tramite telecomando. Design minimale e tecnologia tradizionale per le esigenze del settore hotelerie.

PRODUCT LIST

*hybrid/electronic
mechanical*

Binario
ARCHITECTURAL
WELLNESS®

HYBRID ELECTRONIC

Wet zone

Water flow subjected area, with a dedicated rail to manage electrical components.

Area soggetta all'utilizzo di acqua, che prevede un binario dedicato, che integra la gestione delle utenze, e moduli funzione specifici


HYBRID ELECTRONIC

Dry zone

Area not subject to the use of water which provides a dedicated binario and which allows the management of the controls through the home electrical system.


Area non soggetta all'utilizzo di acqua che prevede un binario dedicato e che consente la gestione dei comandi attraverso l'impianto elettrico di casa.

**HYBRID
ELECTRONIC**
wet zone



61131

Modulo Pioggia a controllo digitale 200x200 mm
con installazione Easy-Fix.
Rain digitally-controlled module 200x200 mm with Easy-Fix
installation.




61133

Modulo Cascata a controllo digitale 200x200 mm
con installazione Easy-Fix.
Waterfall digitally-controlled module 200x200 mm with
Easy-Fix installation.




61135

Modulo Nebulizzatore a controllo digitale 200x200 mm
con installazione Easy-Fix.
Atomizer digitally-controlled module 200x200 mm with Easy-Fix
installation.




61107

Modulo Cromoterapia a controllo digitale 200x200 mm
con installazione Easy-Fix.
Chromotherapy digitally-controlled module 200x200 mm
with Easy-Fix installation.




61109

Modulo Cover 200x200 mm con installazione Easy-Fix.
Cover 200x200 mm with Easy-Fix installation.



61111

Modulo di riproduzione audio bluetooth 200x200 mm
con installazione Easy-Fix, per trasmissione da un dispositivo
mobile (smartphone).
Bluetooth audio playback module 200x200 mm with Easy-Fix
installation, for transmission from a mobile device (smartphone).



61113

Modulo cassa audio (speaker) con installazione Easy-Fix,
da collegare a modulo 61111 o per collegamento diretto
in filodifusione (Verificare specifiche tecniche per numero
massimo di casse audio).
Audio speaker module with Easy-Fix installation, to be connected
to module 61111 or for direct wire connection (Check technical
specifications for maximum number of audio speakers).





61121

Binario Lineare L=250mm per 1 Modulo
ad installazione Easy-Fix.
Linear Binario L = 250mm for 1 Module
with Easy-Fix installation.



61123

Binario Lineare L=460mm per 2 Moduli
ad installazione Easy-Fix.
Linear Binario L = 460mm for 2 Modules
with Easy-Fix installation.



61125

Binario Lineare L=670mm per 3 Moduli
ad installazione Easy-Fix.
Linear Binario L = 670mm for 3 Modules
with Easy-Fix installation.



61127

Binario Lineare L=880mm per 4 Moduli
ad installazione Easy-Fix.
Linear Binario L = 880mm for 4 Modules
with Easy-Fix installation.



61129

Binario Lineare L=1090mm per 5 Moduli
ad installazione Easy-Fix.
Linear Binario L = 1090mm for 5 Modules
with Easy-Fix installation.



61130

Binario lineare a "N" easy-fix
personalizzati (Max 9)
Customized "N" Easy fix Linear
Binario (Max 9)



61151

Binario Angolare A 5 Easy Fix.
Angular Binario 740X740mm for 5 modules
with Easy-Fix installation.



61140

Binario lineare a "N" easy-fix personalizzati (Max 9)
per giunzione con altro Binario tipo Easy-fix.
Customized "N" Easy fix Linear Binario (Max 9) for
connection with other Binario Easy-fix



HYBRID
ELECTRONIC
wet zone

PARTI INCASSO



61201

Parte Incasso comando Digitale a parete con 1 uscita ausiliaria.
Built-in part for Wall-mounted Digital control with 1 auxiliary exit.



61203

Parte Incasso comando Digitale a parete con 3 uscite ausiliarie.
Built-in part for Wall-mounted Digital control with 3 auxiliary exits.

PARTI ESTERNE



61205

Parte Esterna comando Digitale con miscelatore elettronico. Da abbinare a 61201 o 61203.
External part for Wall-mounted Digital control. To be matched with 61021 or 61023.



61229

Parte Esterna comando Digitale con miscelatore meccanico tradizionale e maniglie HiFi. Da abbinare a 61201 o 61203.
Digital control's external part with standard mechanical mixer and Hi-Fi handles. To be combined with art. 61201 or art. 61203



61217

Parte Esterna comando Digitale con miscelatore meccanico tradizionale e maniglie rettangolo. Da abbinare a 61201 o 61203.
External part for Wall-mounted Digital control and Rettangolo thermostatic mixer. To be matched with 61021 or 61023.


61220

Estensione Vetro touch screen a lunghezza personalizzata.
Custom-length touch screen glass extension



61114

Modulo cassa audio (speaker) con installazione Shift-Fix, da collegare a modulo 61111 o per collegamento diretto in filodiffusione (Verificare specifiche tecniche per numero massimo di casse audio).
Audio speaker module with Shift-Fix installation, to be connected to module 61111 or for direct wire connection (Check technical specifications for maximum number of audio speakers).



61108

Modulo Cromoterapia a controllo digitale 200x200 mm con installazione Shift-Fix.
Chromotherapy digitally-controlled module 200x200 mm with Shift-Fix installation.



61116

Modulo con predisposizione allacciamento all'impianto HVAC per condizionamento / ricambio aria. Installazione tipo Shift-Fix.
Air Module with predisposition for connection to the HVAC system for air conditioning / with Shift-Fix installation.



61091

Predisposizione Modulo Luce L 200 (Area utile 168X168mm) con installazione tipo Shift Fix.
Light Module L 200 with Shift Fix fixing (useful area 168X168mm)



61093

Predisposizione Modulo Luce L 400 (Area utile 168X368mm) con installazione tipo Shift Fix.
Light Module L 400 with Shift Fix fixing (useful area 168X368mm)



61095

Predisposizione Modulo Luce L 600 (Area utile 168X568mm) con installazione tipo Shift Fix.
Light Module L 600 with Shift Fix fixing (useful area 168X568mm)



61118

Kit Accessorio Tubi Aspirazione.
Air conditioning / exchange Hoses Kit.



61011

Binario Lineare senza easy-fix
con copertura doppio fondo L=250mm.
Linear Binario without easyfix with
double-bottom cover L=250mm.



61013

Binario Lineare senza easy-fix con
copertura doppio fondo L=460mm.
Linear Binario without easyfix with
double-bottom cover L=460mm.



61015

Binario Lineare senza easy-fix con copertu-
ra doppio fondo L=670mm.
Linear Binario without easyfix with double-bot-
tom cover L=670mm.



61017

Binario Lineare senza easy-fix con copertura
doppio fondo L=880mm.
Linear Binario without easyfix with
double-bottom cover L=880mm.



61019

Binario Lineare senza easy-fix con copertura
doppio fondo L=1090mm.
Linear Binario without easyfix with
double-bottom cover L=1090mm.



61031

Binario con predisposizione allacciamento all'impianto
HVAC per condizionamento / ricambio aria L=250mm.
Linear Binario with predisposition for connection to the
HVAC system for air conditioning / exchange L = 250mm.



61020

Binario Lineare personalizzato senza easy-fix con copertura dop-
pio fondo Lmin=250 Lmax=2000mm.
Customized linear Binario without Easy-Fix with double bottom cover
Lmin=250 Lma- x=2000mm.



61041

Binario angolare estetico con
doppio-fondo di copertura.
Angular Binario without predisposition
with double-bottom cover.



61118

Kit Accessorio Tubi Aspirazione.
Air conditioning / exchange Hoses Kit.

OPTIONAL *Electronic/Hybrid*

**R5402**

Alimentatore CE 24Watt da barra DIN. Tensione di ingresso 100-240VAC. Tensione di uscita 12VDC.
Power supply CE 24Watt DIN Rail. Input voltage 100-240VAC.
Output voltage 12VDC.

**57098**

Alimentatore CE 54 Watt da barra DIN. Tensione di ingresso 100-240VAC. Tensione di uscita 12VDC.
Power supply CE 54Watt DIN Rail. Input voltage 100-240VAC.
Output voltage 12VDC.

**R5263**

Kit opzionale sensore di presenza PIR con connettore IP per attivazione automatica della cromoterapia per sistemi doccia da soffitto.
Optional kit PIR motion sensor with IP connector for automatic chromotherapy function activation for ceiling-mounted shower systems.

**61209**

Telecomando opzionale per gestione Cromoterapia e Musica.
Optional remot control for Chromotherapy and Music management.

**61210**


Sistema Ups 60W.
60W Ups system.




MECHANICAL

**61102**


Modulo Pioggia 200X200 mm con installazione Shift-Fix.
Rain Module 200x200 mm with Shift-Fix installation.

**61104**


Modulo Cascata 200X200 mm con installazione Shift-Fix.
Waterfall Module 200x200 mm with Shift-Fix installation.

**61106**


Modulo Nebulizzatore a controllo digitale 200x200 mm con installazione Shift-Fix.
Atomizer digitally-controlled module 200x200 mm with Shift-Fix installation.

**61108**

Modulo Cromoterapia 200X200 mm con installazione Shift-Fix, gestione tramite telecomando 61090 obbligatorio non incluso.
Chromotherapy Module 200x200 mm with Shift-Fix installation, management via necessary remote control 61090 not included.


**61110**

Modulo Cover 200X200 mm con installazione Shift-Fix.
Cover Module 200x200 mm with Shift-Fix installation.


**61112**

Modulo di riproduzione audio bluetooth 200x200 mm con installazione Shift-Fix, per trasmissione da un dispositivo mobile (smartphone). Gestione della musica tramite telecomando 61090 obbligatorio non incluso.

Bluetooth audio playback module 200x200 mm with Shift-Fix installation, for transmission from a mobile device (smartphone). Music management via necessary remote control 61090 not included.

**61114**

Modulo cassa audio (speaker) con installazione SHIFT-Fix, da collegare a modulo 61112 o per collegamento diretto in filodiffusione (Verificare specifiche tecniche per numero massimo di casse audio).
Audio speaker module with SHIFT-Fix installation, to be connected to module 61112 or for direct wire connection (Check technical specifications for maximum number of audio speakers).

**61116**

Modulo con predisposizione allacciamento all'impianto HVAC per condizionamento / ricambio aria. Installazione tipo Shift-Fix.
Air Module with predisposition for connection to the HVAC system for air conditioning / exchange L = 250mm - shift fix

**61091**

Predisposizione Modulo Luce L 200 (Area utile 168X168mm) con installazione tipo Shift Fix.
Light Module L 200 with Shift Fix fixing (useful area 168X168mm)

**61093**

Predisposizione Modulo Luce L 400 (Area utile 168X368mm) con installazione tipo Shift Fix.
Light Module L 400 with Shift Fix fixing (useful area 168X368mm)

61095

Predisposizione Modulo Luce L 600 (Area utile 168X568mm) con installazione tipo Shift Fix.
Light Module L 600 with Shift Fix fixing (useful area 168X568mm)

**61002**

Binario Lineare senza predisposizione L=250mm.
Linear Binario without predisposition L=250mm.

**61004**

Binario Lineare senza predisposizione L=460mm.
Linear Binario without predisposition L=460mm.

**61006**

Binario Lineare senza predisposizione
L=670mm.
Linear Binario without predisposition
L=670mm.

**61008**

Binario Lineare senza predisposizione
L=880mm.
Linear Binario without predisposition L=880mm.

**61012**

Binario Lineare senza predisposizione
L=1090mm.
Linear Binario without predisposition
L=1090mm.

**61031**


Binario con predisposizione allacciamento
all'impianto HVAC per condizionamento /
ricambio aria L=250mm.
Linear Binario with predisposition for connection
to the HVAC system for air conditioning / exchange
air L = 250mm.

**61014**

Binario personalizzato Lmin=250
Lmax=2000 mm, senza predisposizione
Custom lenght Binario Lmin=250 Lmax=2000 mm,
without predisposition

**61052**

Binario angolare, senza predisposizione
Angular Binario without predisposition

**61061**

Tappo laterale Binario + Viti
Side cap for Binario + Screws

HI-FI**63001_63004**

Miscelatore termostatico a due funzioni, con pulsante on-off.
Thermostatic mixer for two functions, with push-button on/off control.

63001_63002 Una funzione / One function
63001_63006 Tre funzioni / Three functions

**63055_63079**

Miscelatore monocomando a due funzioni, con pulsante on-off.
Single-lever mixer for two functions, with push-button on/off control.

63055_63061 Una funzione / One function
63055_63081 Tre funzioni / Three functions

**63011_63012**


Miscelatore termostatico a due funzioni simultanee, con pulsanti on-off.
Thermostatic mixer for two simultaneous functions, with push-button on/off controls.

63013_63014 Tre funzioni / Three functions
63015_63016 Quattro funzioni / Four functions
63017_63018 Cinque funzioni / Five functions

**63021_63022**

Miscelatore termostatico a mensola a due funzioni simultanee, con pulsanti on-off.
Thermostatic shelf mixer for two simultaneous functions, with push-button on/off controls.

63023_63024 Tre funzioni / Three functions
63025_63026 Quattro funzioni / Four functions
63027_63028 Cinque funzioni / Five functions

**63099**

Shower Set con supporto magnetico
Magnetic Shower set
63199 Set doccia con supporto magnetico con flessibile Darkflex 1,50 m / Magnetic Shower set with 1,50 m Darkflex hose

**COPERTURE / COVER****61071**

Copertura doppio-fondo L 250mm.
Double-bottom cover L 250mm.

**61073**

Copertura doppio-fondo L 460mm.
Double-bottom cover L 460mm.

**61075**


Copertura doppio-fondo L 670mm.
Double-bottom cover L 670mm.

**61077**

Copertura doppio-fondo L 880mm.
Double-bottom cover L 880mm.

**61079**

Copertura doppio-fondo L 1090mm.
Double-bottom cover L 1090mm.

**61080**

Copertura doppio-fondo Lunghezza Personalizzata
Lmin=250 Lmax=2000mm.
Custom lenght Double-bottom cover Lmin=250 Lmax=2000mm.

**61082**

Copertura doppio-fondo Modulo Angolare.
Angular double-bottom cover.



OPTIONAL

Mechanical

57098

Alimentatore CE 54Watt da barra DIN. Tensione di ingresso 100-240VAC. Tensione di uscita 12VDC.

Power supply CE 54Watt DIN Rail. Input voltage 100-240VAC. Output voltage 12VDC.



R5402

Alimentatore CE 30Watt da barra DIN. Tensione di ingresso 100-240VAC. Tensione di uscita 12VDC.

Power supply CE 30Watt DIN Rail. Input voltage 100-240VAC. Output voltage 12VDC.

R5263

Kit opzionale sensore di presenza PIR con connettore IP per attivazione automatica della cromoterapia per sistemi doccia da soffitto. Optional kit PIR motion sensor with IP connector for automatic chromotherapy function activation for ceiling-mounted shower systems.



61090

Kit master obbligatorio per moduli cromoterapia o musica Master kit required for chromotherapy and music modules



Binario
ARCHITECTURAL
WELLNESS®



gessi.com

Le illustrazioni e le descrizioni contenute nel presente catalogo e negli stampati della venditrice non comportano obbligo di fedele esecuzione; i dettagli e le misure contenute sono da considerarsi indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso. Eventuali errori e/o refusi di stampa del presente catalogo non costituiscono motivo di contestazione.

The images and descriptions included in our literature do not constitute an obligation of an accurate realization of the product, the details and the measurement included are to be used as a guide and maybe modified without notice. Possible mistakes and/or misprints of current catalogue will not be object of dispute.



**GESSI SPA
PARCO GESSIONE
13037 SERRAVALLE SESIA
(VERCELLI) ITALY
TEL. +39 0163 454111
FAX +39 0163 459273**

GESSI.COM