PRICE LIST

26

GESSI

EMPORIO

Gessi azienda etica tra qualità, persona e ambiente.
Impiegando tecnologie avanzate e talvolta creando processi innovativi, aderendo alle proprie severe politiche e andando spesso oltre le prescrizioni regolamentari, ogni giorno Gessi afferma il proprio obiettivo di preservare l'ambiente, di realizzare prodotti di impareggiabile qualità e di promuovere un luogo di lavoro salubre.
Sono questi i valori che stanno a cuore dell'azienda e che dovrebbero essere condivisi da tutti coloro che, come Gessi, intendono promuovere una cultura del prodotto che vada oltre le pure apparenze.

Gessi the ethical company, attentive to quality, laborers and the environment.
Employing advanced technology, and sometimes inventing its own new processes, adhering to its own strict policies, often far beyond regulations, every day Gessi affirms its goal of preserving the environment, manufacturing creations of unparalleled quality and promoting a healthy workplace.
These is what Gessi strives for, in the belief these values should be shared by all those who want to foster a culture of the product that goes beyond simple appearances.

Certificato del sistema di gestione: Ambiente / Certificate Management System: Environment



ICIM

CERTIFICATO N. 0390A/4
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

GESSI S.P.A.

Sede e Unità Operativa
Parco Gessi - Fraz. Vintebbio - 13037 Serravalle Sesia (VC) – Italia
Progettazione, acquisti, produzione.
Unità Operativa
Via Marconi, 27/A - Frazione Vintebbio - 13037 Serravalle Sesia (VC) – Italia
Direzione, commerciale, HR, produzione.

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 14001:2015

Sistema di Gestione Ambientale / *Environmental Management System*

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

EA: 18 - 14 - 17 - 35

Progettazione e produzione di rubinetteria sanitaria ed accessori da bagno mediante lavorazioni meccaniche, saldatura, stampaggio plastica, trattamenti galvanici e di verniciatura, assemblaggio e confezionamento. Produzione di espositori ed allestimenti per stand.

Design and production of sanitary fittings and bathroom accessories through machinings, welding, injection moulding, galvanic treatments and painting, assembling and packaging. Display and stand mounting production.

DATA EMISSIONE FIRST ISSUE	EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	DATA DI SCADENZA EXPIRING DATE
12/05/2010	12/05/2022	11/05/2025

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative
ICIM S.p.A.

ACCREDIA

IQNet

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

CISQ/ICIM SPA has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

GESSI S.P.A.

Head Office and Operative Unit
Parco Gessi - Fraz. Vintebbio - I-13037 Serravalle Sesia (VC)
Operative Unit
Via Marconi, 27/A - Frazione Vintebbio - I-13037 Serravalle Sesia VC)

has implemented and maintains a

Environmental Management System

for the following scope:

Design and production of sanitary fittings and bathroom accessories through machinings, welding, injection moulding, galvanic treatments and painting, assembling and packaging. Display and stand mounting production.

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 14001:2015

Issued on: **2022-05-12**
First issued on: **2010-05-12**
Expires on: **2025-05-11**

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

Registration Number: IT-70372

IQNet — *Alex Stoichitoiu, President of IQNet*

CISQ — *Ing. Mario Romersi, President of ICISQ*

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NQA Ireland NYCE-SIGE Mexico PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

AMBIENTE

Gessi è da sempre attenta al tema di una produzione "verde". L'azienda è da anni seriamente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche e tecniche nei propri prodotti e processi, rivolte a ridurre i consumi e minimizzare l'impatto sull'ambiente, preservando tuttavia la cura attentissima all'estetica e proponendo ad ogni stagione design innovativi.

Gessi has been for years on the forefront of "green" production; in fact the Company has since long engaged in very serious R&D aimed at introducing technological or technical solutions in its products and processes, whose goal is the to minimize resources consumption and the overall impact on the environment, while still preserving outstanding aesthetics and proposing innovative designs at every new season.

Certificato del sistema di gestione: Sicurezza / Certificate Management System: Safety



CERTIFICATO N. 0046L/4
CERTIFICATE No.

GESSI S.P.A.

Sede e Unità Operativa
Parco Gessi - Fraz. Vintebbio - 13037 Serravalle Sesia (VC) – Italia
Progettazione, acquisti, produzione.
Unità Operativa
Via Marconi, 27/A - Frazione Vintebbio - 13037 Serravalle Sesia (VC) - Italia
Direzione, commerciale, HR, produzione.

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI ISO 45001:2018

Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Occupational Health and Safety Management System

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

EA: 18 - 14 - 17 - 35

Progettazione e produzione di rubinetteria sanitaria ed accessori da bagno, mediante processi di fusione metalli, lavorazioni meccaniche, saldatura, stampaggio plastica, trattamenti di finitura superficiale, assemblaggio e confezionamento, produzione di espositori ed allestimenti per stand, esposizione arredi da bagno e cucina.

Design and manufacturing of sanitary taps and bathroom accessories, using metal casting processe, mechanical processing, welding, injection moulding, surface finishing treatments, assembly and packaging, production of displays and set-up for stands, bathroom and kitchen furniture exhibition.

DATA EMISSIONE / FIRST ISSUE	EMISSIONE CORRENTE / CURRENT ISSUE	DATA DI SCADENZA / EXPIRING DATE
30/09/2009	23/08/2022	29/09/2024

Vincenzo Delsoglio
Rappresentante Direzione / Management Representative
ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 – 20090 Sesto San Giovanni (MI)
www.icim.it

ACCREDIA

IQNet
Building trust together.

Certificate

CISQ/ICIM S.P.A. has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

GESSI S.P.A.
Head Office and Operative Unit
Parco Gessi - Fraz. Vintebbio - I-13037 Serravalle Sesia (VC)
Operative Unit
Via Marconi, 27/A - Frazione Vintebbio – I-13037 Serravalle Sesia (VC)

has implemented and maintains a

Occupational Health and Safety Management System

for the following scope:

Design and manufacturing of sanitary taps and bathroom accessories, using metal casting processe, mechanical processing, welding, injection moulding, surface finishing treatments, assembly and packaging, production of displays and set-up for stands, bathroom and kitchen furniture exhibition.

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 45001:2018

Issued on: 2022-08-23
First issued on: 2009-09-30
Expires on: 2024-09-29

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

Registration Number: IT-53943

Alex Stoichitoiu
President of IQNET

Mario Romersi
President of CISQ

CISQ

This attestation is directly linked to the IQNET Members original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

IQNET Members*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia ICS Bosnia and Herzegovina Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea LSQA Uruguay MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland NYCE-SIGE Mexico PCBC Poland Quality Austria Austria SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TSE Turkiye YUQS Serbia

* The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

SICUREZZA

La filosofia produttiva Gessi pone al centro del suo sistema ideale la persona e il perseguimento della qualità totale: di processo, di prodotto, del lavoro; con un'attenzione speciale all'ambiente dove l'uomo vive e lavora.

The production philosophy of Gessi sets people at the centre of its ideal system as it pursue a concept of "total overall quality" of its processes, products and working conditions. The Company is also extremely attentive to the safeness and pleasantness of the environments where people work and dwel.

Certificato del sistema di gestione: Qualità / Certificate Management System: Quality



CERTIFICATO N. 0669/8
CERTIFICATE No.

GESSI S.p.A.

Sede e Unità Operativa
Parco Gessi - Fraz. Vintebbio - 13037 Serravalle Sesia (VC) – Italia
Progettazione, acquisti, produzione.
Unità Operativa
Via Marconi, 27/A - Frazione Vintebbio - 13037 Serravalle Sesia (VC) – Italia
Direzione, commerciale, HR, produzione.

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 9001:2015

Sistema di Gestione per la Qualità / Quality Management System

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

EA: 18 - 14 - 17 - 35

Progettazione e produzione di rubinetteria sanitaria ed accessori da bagno mediante lavorazioni meccaniche, saldatura, stampaggio plastica, trattamenti galvanici e di verniciatura, assemblaggio e confezionamento. Produzione di espositori ed allestimenti per stand.

Design and production of sanitary fittings and bathroom accessories through machinings, welding, injection moulding, galvanic treatments and painting, assembling and packaging. Display and stand mounting production.

DATA EMISSIONE / FIRST ISSUE	EMISSIONE CORRENTE / CURRENT ISSUE	DATA DI SCADENZA / EXPIRING DATE
16/12/1996	11/12/2020	10/12/2023

Vincenzo Delsoglio
Rappresentante Direzione / Management Representative
ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 – 20090 Sesto San Giovanni (MI)
www.icim.it

ACCREDIA

IQNet
Building trust together.

Certificate

CISQ/ICIM S.P.A. has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

GESSI S.P.A.
Parco Gessi - Fraz. Vintebbio 13037 Serravalle Sesia VC IT - Italia
For Operative Units see Annex/Annexes

has implemented and maintains a/an

Quality Management System

for the following scope:

Design and production of sanitary fittings and bathroom accessories through machinings, welding, injection moulding, galvanic treatments and painting, assembling and packaging. Display and stand mounting production.

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Issued on: 2023-12-11
First issued on: 1996-12-16
Expires on: 2026-12-10

Registration Number:
IT-4204 ICIM-9001-000669-09

Alex Stoichitoiu
President of IQNET

Mario Romersi
President of CISQ

CISQ

This attestation is directly linked to the IQNET Members original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

IQNET Members*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia ICS Bosnia and Herzegovina INTECO Costa Rica IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea LSQA Uruguay MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland NYCE-SIGE Mexico PCBC Poland Quality Austria Austria SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TSE Turkey YUQS Serbia

* The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

QUALITA'

Il valore aggiunto di una produzione genuinamente e integralmente "Made in Italy – Made in Gessi", emerge in ogni creazione Gessi.

The added value of a genuine, integrally "Made in Italy – Made in Gessi" production, is apparent in all Gessi's creations.

Il design oggi non può essere solo estetica, ergonomia, funzionalità e capacità di industrializzare il prodotto; il design deve tenere conto dei valori e delle preoccupazioni della società: l'ambiente, le risorse energetiche, nuove modalità dell'abitare, nuovi bisogni individuali e collettivi.

Gessi è impegnata da anni in una ricerca molto seria, per proporre, ad ogni stagione, design innovativi dal valore atemporale, nuovi concetti abitativi per il vivere di domani, resi nei materiali di più alta qualità e con la garanzia di una meticolosa produzione italiana; uguale attenzione è dedicata alla ricerca di soluzioni tecniche e tecnologiche orientate alla sicurezza e sostenibilità dei prodotti e dei processi.

Gessi aspira ad essere un posto speciale dove si sviluppano percorsi fuori dall'ordinario.
Da queste premesse nasce il progetto di "azienda-oasi" del Parco Gessi: un sito produttivo "speciale", progettato per essere funzionale ed efficiente, ma anche bello e in ogni aspetto amico del lavoratore e della natura. Il Parco realizza una scenografia di eco-architettura industriale e paesaggistica, tecnologia e design, inserita in modo armonico nel territorio; qui si concepisce e realizza, in modo totalmente integrato, ogni aspetto di una produzione destinata all'esportazione in ogni parte del mondo, con l'impiego delle migliori tecnologie oggi disponibili e con impatto ambientale nullo.

L'immagine "verde" del Parco non è che un aspetto del progetto, che in realtà fonda la sua sostenibilità ambientale su molteplici soluzioni impiantistiche tecnicamente avanzate ed ecologicamente responsabili, assolutamente uniche nel panorama industriale.
Esse vanno dagli apparati di illuminazione e ventilazione naturale, al controllo della qualità indoor, ai sistemi che garantiscono un'alta performance climatica anche attraverso il recupero e riutilizzo del calore, con attenzione all'efficienza energetica e alle emissioni nocive nell'atmosfera.
Gessi ha per prima in Europa sviluppato degli impianti "pilota" che consentono di riciclare la quasi totalità dell'acqua utilizzata, dal drenaggio delle acque del sottosuolo e riutilizzo per fini irrigui, fino alla raccolta, depurazione e riciclo delle acque di lavorazione, e ha installato 4 ettari di superficie fotovoltaica con uno tra i più innovativi ed evoluti sistemi di generazione solare a tetto che ha già iniziato a produrre energia "pulita" a fine 2010 ed eviterà l'immissione in atmosfera di migliaia di tonnellate di CO_2.

L'impegno alla ottimizzazione dei processi e alla minimizzazione di sprechi e inefficienze coinvolge, attraverso il Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente, tutti i livelli dell'organizzazione aziendale. La tutela ambientale è presa in considerazione fin dalle prime fasi di sviluppo di ogni progetto relativo a processi o a prodotti: essa è vissuta dall'Azienda come una missione verso i propri clienti e un impegno a creare una mentalità che faccia diventare per tutti tale scelta una "naturale esigenza".

D'altra parte innovare significa per Gessi non solo inventare nuove soluzioni estetiche ma soprattutto soddisfare sogni e bisogni, anche quelli delle generazioni future, con nuove tecnologie, nuovi processi produttivi, nuovi materiali.
Insieme all'unicità del design, alla tecnologia, il vero valore aggiunto del marchio Gessi è il suo contenuto di poesia e rispetto per il mondo.







Design today need not only be aesthetics, ergonomics, functionality and ability to industrialize the product; it should also take account of the values and concerns of society: the environment, energy resources, new dwelling customs, new individual and collective needs.

Gessi has long engaged in a very accurate study of innovative, timeless designs and new housing concepts for tomorrow's dwellings to be invariably proposed at every season - relying on the use of highest quality materials and the time-honoured tradition of meticulous Italian craftsmanship. The same level of accuracy is used in its search for technical and technological solutions so as to obtain safe and sustainable products and processes.

Gessi purports to be a 'special place' where out-of-the-ordinary fantasies come true.
The new Gessi Park originates from this very idea. It was designed as a special, oasis-like production complex that combines functionality and efficiency with beauty, eco-friendliness and worker-friendliness. The Park layout mixes industrial and landscape eco-architecture, technology and design, all harmoniously integrated in the territory. This provides a perfect setting for seamless production processes where products meant for worldwide exportation are manufactured with the use of state-of-the art technologies and zero environmental impact.

The green design of the Park is just an aspect of the overall project whose environmental sustainability rests with technically advanced, ecologically responsible and industrially unparalleled if not unique system solutions.
These solutions span from natural lighting and ventilation apparatuses through indoor quality control to highly efficient conditioning and heating systems including, inter alia, systems recovering and reusing the heat produced; all devices are designed with the utmost attention to energy efficiency and abatement of polluting emissions into the atmosphere.
Gessi is the first company in Europe to have developed pilot plants for recycling almost all of the water employed in production processes, e.g. systems for the drainage of underground water and its reuse for irrigation, systems for process-water collection, purification and recycling, etc. The Company has also deployed on a 4 ha surface one of the most innovative and advanced rooftop solar photovoltaic generation systems, which came into operation at the end of 2010 and will produce clean energy while avoiding thousands of tons of CO2 to be released into the atmosphere.

The commitment to optimise processes and minimise wastes and inefficiencies involves each level of the Organization through an Integrated Quality and Environmental Management System.
Environment protection is a concern since the very early stages of development of any product or process project; Gessi considers it a mission towards its clients and a commitment to create a mindset for everyone to embrace environment minded behaviours and choices.

After all, for Gessi Innovation means not only inventing new aesthetic solutions but also, and more importantly, meeting dreams and needs, including those of generations to come, with new technologies, new production processes and new materials. Along with design uniqueness and technology, the real added value of the Gessi brand is indeed its content of poetry and respect for the world.





	031 Chrome	149 Finox Brushed Nickel	238 Mirror Steel	239 Steel Brushed	299 Matte Black
VIA MANZONI	•	•			•
VIA TORTONA	•	•			•
EMPORIO SHOWER	•	•	•	•	•
EMPORIO ACCESSORIES	•	•			•

GESSI®
EMPORIO







031 Chrome



149 Finox



238 Mirror Steel



239 Steel Brushed



299 Matte Black

EMPORIO

VIA MANZONI	pag.	11
VIA TORTONA	pag.	25
EMPORIO SHOWER	pag.	41
EMPORIO ACCESSORIES	pag.	61
TECHNICAL ACCESSORIES	pag.	69

Articolo Item	Pagina Page
01011	72
01022	72
01026	72
01376	71
01377	70
01391	71
01408	71
01411	70
01420	70
01637	58, 72
01663	16, 31, 70
01669	17, 31, 70
01709	23, 40
01714	73
01715	73
01718	73
01719	73
01724	59
01762	17, 31
01763	17, 32
14370	55
14372	55
14376	56
14378	56
18601	26
18602	26
18603	26
18604	26
18605	26
18606	27
18607	30
18613	30
18621	27
18623	27
18631	33
18637	31
18643	31
18700	27
18711	30
18731	33
18762	35
18763	53
18775	53, 54
18780	36
19712	28
20029	51
24943	33
24982	18
28746	59, 72
29263	71
29264	71

Articolo Item	Pagina Page
33089	42
33099	42
33189	42
33190	42
35181	48
35183	48
38222	20, 35
38223	20, 36
38269	21, 22, 36, 37, 38, 39
38309	53
38315	14, 28
38371	53
38373	54
38389	18, 33
38439	22, 23, 39, 40
38455	19, 34
38462	20
38473	19, 34, 35
38480	20
38497	15, 29, 30
38498	29
38601	12
38602	12
38603	12
38604	13
38605	12
38606	12
38607	15
38608	16
38609	13
38610	13
38612	13
38613	16
38631	18
38634	16
38643	16
38657	57
38701	14
38707	14
38722	14
38723	52
38725	17
38726	51
38751	49
38760	58
38761	58
38769	56
38773	54
38775	55
38776	36

Articolo Item	Pagina Page
38777	37
38778	37
38780	28
38783	28
38785	32
38787	32
38792	21, 38
38794	21, 38
38796	22, 39
38803	62
38809	62
38815	62
38827	62
38833	63
38839	63
38849	63
38855	64
38861	66
38897	64
38900	64
38903	65
38909	66
38911	65
38913	65
38915	63
38918	65
38921	66
38939	64
38942	64
38945	66
38947	67
38949	67
38950	66
38953	63
38957	62
44285	27
44632	19
44634	19
44662	34
44664	34
44667	35
44823	29
44825	29
44827	30
44828	39
44829	40
44893	15
44895	15
44900	22
44901	23
47124	13

Articolo Item	Pagina Page
47242	49
47243	49
47250	43
47254	54
47255	54
47257	44
47259	47
47262	46
47264	48
47269	57
47271	57
47277	58
47284	45
47286	44
47288	47
47290	46
47302	51
47304	51
47306	50
47308	51
47310	50
47312	50
47314	50
47316	49
47318	50
47320	49
47323	52
47324	52
47326	52
47350	56
47351	55
47357	57
47360	57
47361	58
47362	46
47364	44
47366	46
47368	43
47369	56
47370	47
47372	44
47374	46
47375	45
47376	43
47382	45
47384	45
47386	44
47425	55
47900	43
47902	43
47904	47

Articolo Item	Pagina Page
47906	47
63617	65
93348	42
93351	45




Via Manzoni

GESSI
EMPORIO

38601

Miscelatore Lavabo con scarico con flessibili di collegamento
Basin mixer, flexible connections, with waste






031	Chrome	320	**299**	Matte Black	431
149	Finox Br. Nickel	431			

38602

Miscelatore Lavabo con scarico con flessibili di collegamento
Basin mixer, flexible connections, with waste






031	Chrome	320	**299**	Matte Black	431
149	Finox Br. Nickel	431			

38605

Miscelatore Lavabo senza scarico con flessibili di collegamento
Basin mixer, flexible connections, without waste






031	Chrome	297	**299**	Matte Black	402
149	Finox Br. Nickel	402			

38606

Miscelatore Lavabo senza scarico con flessibili di collegamento
Basin mixer, flexible connections, without waste






031	Chrome	297	**299**	Matte Black	402
149	Finox Br. Nickel	402			

38603


Miscelatore Lavabo alto con scarico con flessibili di collegamento
High basin mixer, flexible connections, with waste





031	Chrome	470	**299**	Matte Black	634
149	Finox Br. Nickel	634			

VIA MANZONI




38604

Miscelatore Lavabo alto con scarico con flessibili di collegamento
High basin mixer, flexible connections, with waste



031	Chrome	470	**299**	Matte Black	634
149	Finox Br. Nickel	634			




38609

Miscelatore Lavabo alto senza scarico con flessibili di collegamento
High basin mixer, flexible connections, without waste



031	Chrome	450	**299**	Matte Black	607
149	Finox Br. Nickel	607			




38610

Miscelatore Lavabo alto senza scarico con flessibili di collegamento
High basin mixer, flexible connections, without waste



031	Chrome	450	**299**	Matte Black	607
149	Finox Br. Nickel	607			




47124

Miscelatore Lavabo senza scarico con flessibili di collegamento
Basin mixer, flexible connections, without waste



031	Chrome	393	**299**	Matte Black	530
149	Finox Br. Nickel	530			



38612


Gruppo Lavabo 3 fori con scarico con flessibili di collegamento
Three-holes basin mixer , with flexible hoses with waste




031	Chrome	623	**299**	Matte Black	841
149	Finox Br. Nickel	841			

38701

Bocca a parete bocca corta . Da completare con comando remoto
Wall-mounted spout, short spout, with separate control (not included)







031	Chrome	235	**299**	Matte Black	317
149	Finox Br. Nickel	317			

38707

Bocca a parete bocca lunga . Da completare con comando remoto
Wall-mounted spout, long spout, with separate control (not included)






031	Chrome	246	**299**	Matte Black	332
149	Finox Br. Nickel	332			

38315

Parte incasso Miscelatore 1 via
Built-in part for mixer one-way diverter



38315+38722




031	Chrome	215			

38722

Parte esterna Miscelatore a parete 1 via
External parts mixer one-way diverter






031	Chrome	240	**299**	Matte Black	324
149	Finox Br. Nickel	324			


VIA MANZONI

38497+44893




38497

Parte incasso Miscelatore con bocca
Built-in part basin mixer with spout




031 Chrome	252	




44893

Parte esterna Miscelatore a parete bocca corta senza scarico
External parts for built-in mixer with short spout, without waste




031 Chrome	464	**299** Matte Black	715
149 Finox Br. Nickel	715		

38497+44895




38497

Parte incasso Miscelatore con bocca
Built-in part basin mixer with spout




031 Chrome	252	




44895

Parte esterna Miscelatore a parete bocca lunga senza scarico
External parts for built-in mixer with long spout, without waste



031 Chrome	480	**299** Matte Black	736
149 Finox Br. Nickel	736		



38607

Miscelatore Bidet con scarico con flessibili di collegamento
Bidet mixer, flexible connections, with waste




031 Chrome	320	**299** Matte Black	431
149 Finox Br. Nickel	431		

38608

Miscelatore Bidet con scarico con flessibili di collegamento
Bidet mixer, flexible connections, with waste






031	Chrome	320	**299**	Matte Black	431
149	Finox Br. Nickel	431			

38613

Miscelatore Esterno vasca con deviatore automatico bagno/doccia
External bath mixer with automatic bath/shower diverter






031	Chrome	717	**299**	Matte Black	967
149	Finox Br. Nickel	967			

38634

Gruppo Bordo Vasca 3 fori con bocca di erogazione, deviatore, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare
. Deviatore incorporato nella bocca
Three-holes bath mixer with diverter in the spout, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower






031	Chrome	877	**299**	Matte Black	1.185
149	Finox Br. Nickel	1.185			

38643

Gruppo Bordo Vasca 3 fori con deviatore, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare . Erogazione alla colonna vasca
Three-holes bath mixer with diverter, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower. To be used with overflow filler






031	Chrome	647	**299**	Matte Black	874
149	Finox Br. Nickel	874			

01663


Piastra di finitura 3 fori per secur box
Three-holes finishing plate for mounting box





031	Chrome	467	**299**	Matte Black	586
149	Finox Br. Nickel	612			

VIA MANZONI




01669

Secur box Bordo Vasca
Mounting box for bath group



031 Chrome	1.482	




01762

Sistema di recupero acqua per flessibile doccetta bordo vasca, installazione su muretto. Non abbinabile a 01669, 01658, 01663 e01664.
Pull-out handshower drain kit, tile wall installation. Not fitting items 01669, 01658, 01663 and 01664.



031 Chrome	1.136		**299** Matte Black	1.533	
149 Finox Br. Nickel	1.533				




01763

Sistema di recupero acqua per flessibile doccetta, installazione bordo vasca. Non abbinabile a 01669, 01658, 01663 e 01664.
Pull-out handshower drain kit, rim installation. Not fitting items 01669, 01658, 01663 and 01664.




031 Chrome	867		**299** Matte Black	1.170	
149 Finox Br. Nickel	1.170				



38725

Bocca Vasca a parete . Da completare con comando remoto
Bath spout to be completed with separate control (not included)



031 Chrome	299		**299** Matte Black	404	
149 Finox Br. Nickel	404				




38389

Parte incasso miscelatori lavabo/vasca da terra con bocca.
Built-in part for freestanding basin/bath mixer with spout.

031 Chrome 457


38389+24982





24982

Parte esterna per piantana esterno vasca con doccetta
External parts for freestanding external bath mixer with handshower




031	Chrome	1.780	**299**	Matte Black	2.564
149	Finox Br. Nickel	2.564			

38631

Miscelatore esterno doccia
External shower mixer







031	Chrome	461	**299**	Matte Black	622
149	Finox Br. Nickel	622			

VIA MANZONI


38455+44632





38455

Parte incasso miscelatore doccia a parete 1 via
Built-in part for wall-mounted shower mixer, one-way



031 Chrome	170	


44632


Parte esterna Miscelatore a parete 1 via
External parts mixer one-way diverter



031 Chrome	299	**299** Matte Black	464
149 Finox Br. Nickel	464		


38473+44634





38473

Parte incasso miscelatore doccia a parete 2 vie
Built-in part for wall-mounted shower mixer, two-ways.



031 Chrome	217	

44634


Parte esterna Miscelatore a parete 2 vie con deviatore automatico bagno/doccia
External parts for wall-mounted mixer two-way, automatic bath/ shower diverter




031 Chrome	351	**299** Matte Black	550
149 Finox Br. Nickel	550		

38222

Parte incasso miscelatore a parete 1 via.
Built-in part wall-mounted one-way mixer.



38222+38462




031 Chrome	86	

38462

Parte esterna miscelatore a parete 1 via.
External part wall-mounted one-way mixer.






031 Chrome	101	**299** Matte Black	136
149 Finox Br. Nickel	136		

38223

Parte incasso miscelatore a parete 2 vie.
Built-in part wall-mounted two-ways mixer.



38223+38480




031 Chrome	185	

38480

Parte esterna miscelatore a parete 2 vie.
External part wall-mounted two-ways mixer.






031 Chrome	208	**299** Matte Black	281
149 Finox Br. Nickel	281		

VIA MANZONI

38269+38792




38269

Parte incasso miscelatore termostatico doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer




031 Chrome	571	




38792

Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 1 via
External parts for thermostatic mixer, one-way diverter



031 Chrome	431	**299** Matte Black	781
149 Finox Br. Nickel	781		

38269+38794




38269

Parte incasso miscelatore termostatico doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer




031 Chrome	571	




38794

Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 2 vie
External parts for thermostatic mixer, two-way diverter



031 Chrome	431	**299** Matte Black	781
149 Finox Br. Nickel	781		





38269

Parte incasso miscelatore termostatico doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer

031 Chrome 571

38269+38796







38796

Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 3 vie
External parts for thermostatic mixer, three-way diverter

031	Chrome	431	**299**	Matte Black	781
149	Finox Br. Nickel	781			






38439

Parte incasso Miscelatore 2 vie
Built-in part mixer. Two-way

031 Chrome 414

38439+44900






44900


Parte esterna Miscelatore Doccia a parete 2 vie con deviatore, presa acqua, supporto, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare
External parts for two-way built-in shower mixer with diverter, water outlet, handshower hook, flexible hose and antilimestone handshower


031	Chrome	699	**299**	Matte Black	1.089
149	Finox Br. Nickel	1.089			



VIA MANZONI


38439+44901





38439

Parte incasso Miscelatore 2 vie
Built-in part mixer. Two-way



031 Chrome	414	

44901

Parte esterna Miscelatore Doccia a parete 2 vie con deviatore, presa acqua, supporto, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare
External parts for two-way built-in shower mixer with diverter, water outlet, handshower hook, flexible hose and antilimestone handshower



031 Chrome	699	**299** Matte Black	1.089
149 Finox Br. Nickel	1.089		


01709

Sistema antiriflusso UNI EN 1717, opzionale ed abbinabile a 38473, 38439, 38439 e 38473
Non-return system (optional), UNI EN 1717 certified, compatible with 38473, 38439, 38439 and 38473



031 Chrome	49

Via Tortona




GESSI
EMPORIO

18601



Miscelatore Lavabo con scarico con flessibili di collegamento
Basin mixer, flexible connections, with waste




031	Chrome	340	**299**	Matte Black	459
149	Finox Br. Nickel	459			

18602



Miscelatore Lavabo senza scarico con flessibili di collegamento
Basin mixer, flexible connections, without waste




031	Chrome	320	**299**	Matte Black	431
149	Finox Br. Nickel	431			

18603



Miscelatore Lavabo alto con scarico con flessibili di collegamento
High basin mixer, flexible connections, with waste




031	Chrome	458	**299**	Matte Black	620
149	Finox Br. Nickel	620			

18604



Miscelatore Lavabo alto senza scarico con flessibili di collegamento
High basin mixer, flexible connections, without waste




031	Chrome	438	**299**	Matte Black	592
149	Finox Br. Nickel	592			


18605



Miscelatore Lavabo alto bocca lunga con scarico con flessibili di collegamento
High version basin mixer , long spout, flexible connections, with waste



031	Chrome	475	**299**	Matte Black	642
149	Finox Br. Nickel	642			




18606

Miscelatore Lavabo alto bocca lunga senza scarico con flessibili di collegamento
High version basin mixer , long spout, flexible connections, without waste



031	Chrome	455	**299**	Matte Black	615
149	Finox Br. Nickel	615			




18621

Bocca lavabo media con scarico.
Medium basin spout with waste.



031	Chrome	595	**299**	Matte Black	803
149	Finox Br. Nickel	803			




18623

Bocca lavabo media senza scarico.
Medium basin spout without waste.



031	Chrome	552	**299**	Matte Black	746
149	Finox Br. Nickel	746			




18700

Comando remoto
Separate control



031	Chrome	269	**299**	Matte Black	363
149	Finox Br. Nickel	363			



44285

Bocca a parete bocca corta . Da completare con comando remoto
Wall-mounted spout, short spout, with separate control (not included)




031	Chrome	179	**299**	Matte Black	242
149	Finox Br. Nickel	242			

38780



Bocca a parete bocca media . Da completare con comando remoto
Wall-mounted spout, medium spout, with separate control (not included)




031	Chrome	189	**299**	Matte Black	255
149	Finox Br. Nickel	255			

38783



Bocca a parete bocca lunga . Da completare con comando remoto
Wall-mounted spout, long spout, with separate control (not included)




031	Chrome	206	**299**	Matte Black	278
149	Finox Br. Nickel	278			

38315



Parte incasso Miscelatore 1 via
Built-in part for mixer one-way diverter

38315+19712




031	Chrome	215			

19712





Parte esterna Miscelatore a parete 1 via
External parts mixer one-way diverter



031	Chrome	227	**299**	Matte Black	382
149	Finox Br. Nickel	382			


38498+44825





38498

Parte incasso per miscelatore con bocca.
Built-in part for mixer with spout.



031 Chrome	447	


44825


Parte esterna Miscelatore a parete bocca lunga senza scarico
External parts for built-in mixer with long spout, without waste



031 Chrome	240	**299** Matte Black	324
149 Finox Br. Nickel	324		


38497+44823





38497


Parte incasso Miscelatore con bocca
Built-in part basin mixer with spout



031 Chrome	252	

44823


Parte esterna Miscelatore a parete bocca corta senza scarico
External parts for built-in mixer with short spout, without waste



031 Chrome	445	**299** Matte Black	688
149 Finox Br. Nickel	688		


38497

Parte incasso Miscelatore con bocca
Built-in part basin mixer with spout




031	Chrome	252


38497+44827



44827

Parte esterna Miscelatore a parete bocca lunga senza scarico
External parts for built-in mixer with long spout, without waste






031	Chrome	485	**299**	Matte Black	744
149	Finox Br. Nickel	744			

18607

Miscelatore Bidet con scarico con flessibili di collegamento
Bidet mixer, flexible connections, with waste






031	Chrome	340	**299**	Matte Black	459
149	Finox Br. Nickel	459			

18613

Miscelatore Esterno vasca con deviatore automatico bagno/doccia
External bath mixer with automatic bath/shower diverter






031	Chrome	722	**299**	Matte Black	976
149	Finox Br. Nickel	976			

18711


Miscelatore Termostatico Esterno vasca con deviatore automatico bagno/doccia
External bath thermostatic mixer with automatic bath/shower diverter





031	Chrome	932	**299**	Matte Black	1.259
149	Finox Br. Nickel	1.259			

18637




Gruppo Bordo Vasca 3 fori con bocca di erogazione, deviatore, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare . Deviatore incorporato nella bocca
Three-holes bath mixer with diverter in the spout, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower



031	Chrome	780	**299**	Matte Black	1.053
149	Finox Br. Nickel	1.053			

18643




Gruppo Bordo Vasca 3 fori con deviatore, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare . Erogazione alla colonna vasca
Three-holes bath mixer with diverter, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower. To be used with overflow filler



031	Chrome	678	**299**	Matte Black	915
149	Finox Br. Nickel	915			

01663




Piastra di finitura 3 fori per secur box
Three-holes finishing plate for mounting box



031	Chrome	467	**299**	Matte Black	586
149	Finox Br. Nickel	612			

01669




Secur box Bordo Vasca
Mounting box for bath group



031	Chrome	1.482			

01762



Sistema di recupero acqua per flessibile doccetta bordo vasca, installazione su muretto. Non abbinabile a 01669, 01658, 01663 e01664.
Pull-out handshower drain kit, tile wall installation. Not fitting items 01669, 01658, 01663 and 01664.




031	Chrome	1.136	**299**	Matte Black	1.533
149	Finox Br. Nickel	1.533			



01763

Sistema di recupero acqua per flessibile doccetta, installazione bordo vasca. Non abbinabile a 01669, 01658, 01663 e 01664.
Pull-out handshower drain kit, rim installation. Not fitting items 01669, 01658, 01663 and 01664.




031	Chrome	867	**299**	Matte Black	1.170
149	Finox Br. Nickel	1.170			

38785

Bocca Vasca a parete bocca corta . Da completare con comando remoto
Wall-mounted spout, short spout, with separate control (not included)






031	Chrome	224	**299**	Matte Black	304
149	Finox Br. Nickel	304			

38787


Bocca Vasca a parete bocca lunga . Da completare con comando remoto
Wall-mounted spout, long spout, with separate control (not included)





031	Chrome	240	**299**	Matte Black	324
149	Finox Br. Nickel	324			

38389+24943



38389


Parte incasso miscelatori lavabo/vasca da terra con bocca.
Built-in part for freestanding basin/bath mixer with spout.




031 Chrome	457	

24943

Parte esterna per piantana esterno vasca con doccetta
External parts for freestanding external bath mixer with handshower



031 Chrome	1.780	**299** Matte Black	2.564
149 Finox Br. Nickel	2.564		




18731

Miscelatore Termostatico esterno doccia
External shower thermostatic mixer



031 Chrome	699	**299** Matte Black	945
149 Finox Br. Nickel	945		



18631

Miscelatore esterno doccia
External shower mixer



031 Chrome	418	**299** Matte Black	564
149 Finox Br. Nickel	564		




38455

Parte incasso miscelatore doccia a parete 1 via
Built-in part for wall-mounted shower mixer, one-way

031	Chrome	170


38455+44662





44662

Parte esterna Miscelatore a parete 1 via
External parts mixer one-way diverter




031	Chrome	344	**299**	Matte Black	523
149	Finox Br. Nickel	523			

38473

Parte incasso miscelatore doccia a parete 2 vie
Built-in part for wall-mounted shower mixer, two-ways.

031	Chrome	217


38473+44664






44664


Parte esterna Miscelatore a parete 2 vie con deviatore automatico bagno/doccia
External parts for wall-mounted mixer two-way, automatic bath/ shower diverter



031	Chrome	363	**299**	Matte Black	565
149	Finox Br. Nickel	565			


38473+44667





38473

Parte incasso miscelatore doccia a parete 2 vie
Built-in part for wall-mounted shower mixer, two-ways.



031 Chrome	217	

44667

Parte esterna Miscelatore a parete 2 vie con deviatore automatico bagno/doccia
External parts for wall-mounted mixer two-way, automatic bath/ shower diverter





031 Chrome	363	**299** Matte Black	565
149 Finox Br. Nickel	565		

38222+18762

38222

Parte incasso miscelatore a parete 1 via.
Built-in part wall-mounted one-way mixer.






031 Chrome	86

18762

Parte esterna miscelatore a parete 1 via.
External part wall-mounted one-way mixer.





031 Chrome	101	**299** Matte Black	136
149 Finox Br. Nickel	136		


38223



Parte incasso miscelatore a parete 2 vie.
Built-in part wall-mounted two-ways mixer.

031	Chrome	185

38223+18780




18780




Parte esterna miscelatore a parete 2 vie.
External part wall-mounted two-ways mixer.

031	Chrome	208	**299**	Matte Black	281
149	Finox Br. Nickel	281			




38269




Parte incasso miscelatore termostatico doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer

031	Chrome	571

38269+38776




38776




Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 1 via
External parts for thermostatic mixer, one-way diverter

031	Chrome	431	**299**	Matte Black	781
149	Finox Br. Nickel	781			



38269+38777




38269

Parte incasso miscelatore termostatico doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer




031 Chrome	571	




38777

Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 2 vie
External parts for thermostatic mixer, two-way diverter



031 Chrome	431	**299** Matte Black	781
149 Finox Br. Nickel	781		

38269+38778




38269

Parte incasso miscelatore termostatico doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer



031 Chrome	571	




38778

Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 3 vie
External parts for thermostatic mixer, three-way diverter



031 Chrome	431	**299** Matte Black	781
149 Finox Br. Nickel	781		




38269

Parte incasso miscelatore termostatico doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer


031 Chrome 571

38269+38792





38792

Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 1 via
External parts for thermostatic mixer, one-way diverter



031 Chrome 431 **299** Matte Black 781
149 Finox Br. Nickel 781






38269

Parte incasso miscelatore termostatico doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer


031 Chrome 571

38269+38794




38794


Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 2 vie
External parts for thermostatic mixer, two-way diverter




031 Chrome 431 **299** Matte Black 781
149 Finox Br. Nickel 781



38269+38796





38269


Parte incasso miscelatore termostatico doccia a parete
Built-in part for thermostatic mixer



031 Chrome	571	


38796


Parte esterna Miscelatore Termostatico Doccia a parete 3 vie
External parts for thermostatic mixer, three-way diverter



031 Chrome	431	**299** Matte Black	781
149 Finox Br. Nickel	781		


38439+44828





38439

Parte incasso Miscelatore 2 vie
Built-in part mixer. Two-way




031 Chrome	414	

44828

Parte esterna Miscelatore Doccia a parete 2 vie con deviatore, presa acqua, supporto, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare
External parts for two-way built-in shower mixer with diverter, water outlet, handshower hook, flexible hose and antilimestone handshower



031 Chrome	699	**299** Matte Black	1.089
149 Finox Br. Nickel	1.089		




38439

Parte incasso Miscelatore 2 vie
Built-in part mixer. Two-way

031 Chrome 414

38439+44829






44829

Parte esterna Miscelatore Doccia a parete 2 vie con deviatore, presa acqua, supporto, flessibile 1,50 m e doccetta anticalcare
External parts for two-way built-in shower mixer with diverter, water outlet, handshower hook, flexible hose and antilimestone handshower

031	Chrome	699	**299**	Matte Black	1.089
149	Finox Br. Nickel	1.089			



01709

Sistema antiriflusso UNI EN 1717, opzionale ed abbinabile a 38473, 38439, 38439 e 38473
Non-return system (optional), UNI EN 1717 certified, compatible with 38473, 38439, 38439 and 38473



031 Chrome 49




Shower

GESSI
EMPORIO

33190

Soffione doccia a soffitto con funzione MICRORAIN/CASCATA
Ceiling-mounted shower head with MICRORAIN/WATERFALL







239	Steel Br.	1.990	**299**	Matte Black	2.688
238	Mirror Steel	1.990			

33189

Soffione Doccia a soffitto con funzioni PIOGGIA/CASCATA
Ceiling-mounted shower head with RAINFALL/WATERFALL functions






239	Steel Br.	1.782	**299**	Matte Black	2.406
238	Mirror Steel	1.782			

33089

Soffione Doccia a soffitto QUADRO
QUADRO Ceiling-mounted shower head







239	Steel Br.	1.345	**299**	Matte Black	1.815
238	Mirror Steel	1.345			

33099

Soffione Doccia a soffitto TONDO
TONDO Ceiling-mounted shower head






239	Steel Br.	1.345	**299**	Matte Black	1.815
238	Mirror Steel	1.345			

93348

Soffione anticalcare a parete orientabile
Wall-fixing antilimestone and adjustable headshower






238	Mirror Steel	841			

47250

Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead






238	Mirror Steel	639			

47900

Soffione anticalcare a parete orientabile. Funzione MICROPIOGGIA.
Adjustable wall-mounted anti-limescale showerhead with MICRORAIN function






239	Steel Br.	1.133	**299**	Matte Black	1.528
238	Mirror Steel	1.133			

47902

Soffione anticalcare a parete orientabile. Funzione MICROPIOGGIA.
Adjustable wall-mounted anti-limescale showerhead with MICRORAIN function






239	Steel Br.	1.175	**299**	Matte Black	1.587
238	Mirror Steel	1.175			

47368

Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead






031	Chrome	874	**299**	Matte Black	1.180
149	Finox Br. Nickel	1.180			

47376

Soffione anticalcare a parete orientabile
Wall-fixing antilimestone and adjustable headshower






031	Chrome	498	**299**	Matte Black	671
149	Finox Br. Nickel	671			

47364

Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead






031	Chrome	839	**299**	Matte Black	1.133
149	Finox Br. Nickel	1.133			

47286

Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead






031	Chrome	455	**299**	Matte Black	615
149	Finox Br. Nickel	615			

47257

Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead






238	Mirror Steel	639			

47386

Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead







238	Mirror Steel	639			


47372

Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead





031	Chrome	774	**299**	Matte Black	1.045
149	Finox Br. Nickel	1.045			




47384

Soffione a parete orientabile
Wall-mounted adjustable showerhead



031	Chrome	774	**299**	Matte Black	1.045
149	Finox Br. Nickel	1.045			




47284

Soffione anticalcare Doccia a parete orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead



031	Chrome	455	**299**	Matte Black	615
149	Finox Br. Nickel	615			




47382

Soffione anticalcare a parete orientabile
Wall-fixing antilimestone and adjustable headshower



031	Chrome	455	**299**	Matte Black	615
149	Finox Br. Nickel	615			




47375

Soffione anticalcare a parete orientabile
a due funzioni. Pioggia/Spray
Wall-mounted anti-limestone and adjustable head shower with two functions. Rainfall/Spray



031	Chrome	352	**299**	Matte Black	475
149	Finox Br. Nickel	475			



93351

Soffione anticalcare a soffitto orientabile
Wall-mounted adjustable and antilimestone showerhead




238	Mirror Steel	763			

47262

Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead






238 Mirror Steel	588	

47366

Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead






031 Chrome	815	**299** Matte Black	1.100
149 Finox Br. Nickel	1.100		

47362

Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead






031 Chrome	805	**299** Matte Black	1.087
149 Finox Br. Nickel	1.087		

47374

Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead







031 Chrome	431	**299** Matte Black	582
149 Finox Br. Nickel	582		


47290

Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead





031 Chrome	411	**299** Matte Black	555
149 Finox Br. Nickel	555		




47904

Soffione anticalcare doccia a soffitto orientabile. Funzione MICROPIOGGIA.
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead. MICRORAIN function.



239	Steel Br.	1.124	**299**	Matte Black	1.517
238	Mirror Steel	1.124			




47906

Soffione anticalcare doccia a soffitto orientabile. Funzione MICROPIOGGIA.
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead. MICRORAIN function.



239	Steel Br.	1.127	**299**	Matte Black	1.523
238	Mirror Steel	1.127			




47259

Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead



238	Mirror Steel	588			




47370

Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead



031	Chrome	726	**299**	Matte Black	979
149	Finox Br. Nickel	979			



47288

Soffione anticalcare Doccia a soffitto orientabile
Ceiling-mounted adjustable and antilimestone showerhead





031	Chrome	411	**299**	Matte Black	555
149	Finox Br. Nickel	555			



35181

Miscelatore Termostatico a parete con soffione, deviatore automatico bagno/doccia, flessibile 1,50, saliscendi e doccetta anticalcare
Wall-mounted thermostatic mixer with Ø200 showerhead, automatic bath/shower diverter, 1,50 m flexible hose, sliding rail and antilimestone handshower







031	Chrome	1.031	**299**	Matte Black	1.392
149	Finox Br. Nickel	1.392			



35183

Miscelatore Termostatico a parete con soffione, deviatore automatico bagno/doccia, flessibile 1,50, saliscendi e doccetta anticalcare
Wall-mounted thermostatic mixer with Ø300 showerhead, automatic bath/shower diverter, 1,50 m flexible hose, sliding rail and antilimestone handshower







031	Chrome	1.336	**299**	Matte Black	1.804
149	Finox Br. Nickel	1.804			




47264

Asta saliscendi con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m
Sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hoseand water outlet





031	Chrome	886	**299**	Matte Black	1.197
149	Finox Br. Nickel	1.197			




47242

Asta saliscendi con doccetta anticalcare monogetto e flessibile 1,50 m
Single-jet sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose



031	Chrome	647	**299**	Matte Black	874
149	Finox Br. Nickel	874			




47243

Asta saliscendi con doccetta anticalcare tre getti e flessibile 1,50 m
Three-setting sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose



031	Chrome	659			




38751

Asta saliscendi
Sliding rail



031	Chrome	429	**299**	Matte Black	579
149	Finox Br. Nickel	579			




47316

Asta saliscendi con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m
Sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hoseand water outlet



031	Chrome	446	**299**	Matte Black	602
149	Finox Br. Nickel	602			



47320

Asta saliscendi con presa acqua, doccetta anticalcare tre getti e flessibile 1,50 m
Three-setting sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose and water outlet





031	Chrome	452			



47314

Asta saliscendi con doccetta anticalcare monogetto e flessibile 1,50 m
Single-jet sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose







031	Chrome	331	**299**	Matte Black	447
149	Finox Br. Nickel	447			



47318

Asta saliscendi con doccetta anticalcare tre getti e flessibile 1,50 m
Three-setting sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose







031	Chrome	338



47312

Asta saliscendi
Sliding rail







031	Chrome	255	**299**	Matte Black	344
149	Finox Br. Nickel	344			



47306

Asta saliscendi con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m
Sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hoseand water outlet







031	Chrome	402	**299**	Matte Black	543
149	Finox Br. Nickel	543			



47310

Asta saliscendi con presa acqua, doccetta anticalcare tre getti e flessibile 1,50 m
Three-setting sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose and water outlet






031	Chrome	409

47304

Asta saliscendi con doccetta anticalcare monogetto e flessibile 1,50 m
Single-jet sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose






031	Chrome	306	**299**	Matte Black	413
149	Finox Br. Nickel	413			

47308

Asta saliscendi con doccetta anticalcare tre getti e flessibile 1,50 m
Three-setting sliding rail with antilimestone handshower, 1,50 m flexible hose






031	Chrome	313			

47302

Asta saliscendi
Sliding rail






031	Chrome	232	**299**	Matte Black	313
149	Finox Br. Nickel	313			

20029

Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m
Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower






031	Chrome	251	**299**	Matte Black	339
149	Finox Br. Nickel	339			

38726

Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m
Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower






031	Chrome	274	**299**	Matte Black	370
149	Finox Br. Nickel	370			



47323

Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m
Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower




031	Chrome	285	**299**	Matte Black	385
149	Finox Br. Nickel	385			



38723

Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m
Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower




031	Chrome	260	**299**	Matte Black	352
149	Finox Br. Nickel	352			



47326

Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m. Doccetta anticalcare tre getti
Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower. Three-setting antilimestone handshower




031	Chrome	293			




47324


Set doccia con presa acqua, doccetta anticalcare e flessibile 1,50 m. Doccetta anticalcare tre getti
Shower set with water outlet, 1,50 m flexible hose and antilimestone handshower. Three-setting antilimestone handshower



031	Chrome	271			

38309+18763





38309

Parte incasso Rubinetto d'arresto
Built-in part for stop valve



031 Chrome	96	


18763

Parte esterna Rubinetto d'arresto
External parts for stop valve



031 Chrome	120	**299** Matte Black	196
149 Finox Br. Nickel	196		

38371+18775




38371

Parte incasso Deviatore 2 vie
Built-in part two-way diverter




031 Chrome	303



18775

Parte esterna Deviatore a parete
External parts diverter



031 Chrome	134	**299** Matte Black	287
149 Finox Br. Nickel	287		


38373



Parte incasso Deviatore 3 vie
Built-in part three-way diverter

031 Chrome 303


38373+18775



18775



Parte esterna Deviatore a parete
External parts diverter




031 Chrome 134 **299** Matte Black 287
149 Finox Br. Nickel 287

47254



Doccetta anticalcare
Antilimestone handshower.




031 Chrome 55 **299** Matte Black 129
149 Finox Br. Nickel 129

47255



Doccetta anticalcare tre getti
Three-setting antilimestone handshower




031 Chrome 67

38773




Doccetta anticalcare tre getti con inserto bianco
Three-setting antilimestone handshower with white insert



031 Chrome 162 **299** Matte Black 219
149 Finox Br. Nickel 219

38775




Doccetta anticalcare tre-getti con inserto nero.
Three-setting antilimestone handshower with black insert.



031	Chrome	162	**299**	Matte Black	219
149	Finox Br. Nickel	219			

47425




Doccetta anticalcare
antilimestone handshower



031	Chrome	92	**299**	Matte Black	121
149	Finox Br. Nickel	121			

14372




Doccetta anticalcare.
Antilimestone handshower.



031	Chrome	69	**299**	Matte Black	114
149	Finox Br. Nickel	116			

14370




Doccetta anticalcare
antilimestone handshower



031	Chrome	97	**299**	Matte Black	193
149	Finox Br. Nickel	193			

47351



Doccetta anticalcare tre getti con selettore a pulsante
Three-jets anti-limescale hand shower with push button selector





031	Chrome	161	**299**	Matte Black	217
149	Finox Br. Nickel	217			



47350

Doccetta anticalcare due funzioni con selettore a rotella con inserto nero.
Two function anti-limescale hand shower with wheel selector with black insert.






031	Chrome	161	**299**	Matte Black	217
149	Finox Br. Nickel	217			



14376

Doccetta anticalcare tre getti con inserto bianco
Three-setting antilimestone handshower with white insert




031	Chrome	206	**299**	Matte Black	278
149	Finox Br. Nickel	278			



14378

Doccetta anticalcare tre-getti con inserto nero.
Three-setting antilimestone handshower with black insert.




031	Chrome	206	**299**	Matte Black	278
149	Finox Br. Nickel	278			



47369

Presa acqua
water outlet




031	Chrome	151	**299**	Matte Black	205
149	Finox Br. Nickel	205			



38769


Presa acqua
water outlet



031	Chrome	126	**299**	Matte Black	169
149	Finox Br. Nickel	169			

47269

Presa acqua
water outlet






031	Chrome	72	**299**	Matte Black	97
149	Finox Br. Nickel	97			

47357

Supporto fisso per doccetta
Fixed handshower hook






031	Chrome	157	**299**	Matte Black	211
149	Finox Br. Nickel	211			

38657

Supporto fisso per doccetta
Fixed handshower hook







031	Chrome	128	**299**	Matte Black	173
149	Finox Br. Nickel	173			

47271

Supporto fisso per doccetta
Fixed handshower hook







031	Chrome	38			

47360

Supporto duplex orientabile per doccetta
Adjustable handshower hook







031	Chrome	231	**299**	Matte Black	311
149	Finox Br. Nickel	311			

38760

Supporto duplex orientabile per doccetta
Adjustable handshower hook






031	Chrome	208	**299**	Matte Black	281
149	Finox Br. Nickel	281			

47277

Supporto duplex orientabile per doccetta
Adjustable handshower hook






031	Chrome	48			

47361

Presa acqua con supporto doccetta
water outlet and handshower hook






031	Chrome	170	**299**	Matte Black	231
149	Finox Br. Nickel	231			

38761

Presa acqua con supporto doccetta
water outlet and handshower hook






031	Chrome	147	**299**	Matte Black	199
149	Finox Br. Nickel	199			


01637

Flessibile Cromalux lunghezza 1,50 m con attacco da 1/2" conico
1,50 m Cromalux flexible hose with conic 1/2" connections





031	Chrome	72	**299**	Matte Black	134
149	Finox Br. Nickel	81			




28746

Flessibile Cromalux lunghezza 2,00 m con attacco da 1/2" conico
2,00 m Cromalux flexible hose with conic 1/2" connections



031	Chrome	85	**299**	Matte Black	150
149	Finox Br. Nickel	102			



01724

Flessibile a doppia aggraffatura lunghezza
1,50 m con attacco da 1/2" conico
Double-seam flexible hose, 1,5 m length, 1/2" connector



031	Chrome	96	**726**	Warm Bronze Br. PVD	162
149	Finox Br. Nickel	130	**710**	Brass PVD	152
299	Matte Black	130	**727**	Brass Br. PVD	162
147	Chome Br.	130	**246**	Gold PVD	170
720	Nickel PVD	152	**716**	Gold Br. PVD	170
706	Black Metal PVD	152	**845**	Dark Bronze	162
707	Black Metal Br. PVD	162	**187**	Aged Bronze	162
030	Copper PVD	152	**713**	Antique Brass	162
708	Copper Br. PVD	162	**279**	Matte White	130
735	Warm Bronze PVD	152			




Accessories

GESSI
EMPORIO

38803

Porta sapone in vetro satinato a parete
Satined glass wall-mounted soap holder






031	Chrome	290	**299**	Matte Black	391
149	Finox Br. Nickel	391			

38809

Porta bicchiere in vetro satinato a parete
Wall-mounted tumbler holder with satined glass






031	Chrome	250	**299**	Matte Black	338
149	Finox Br. Nickel	338			

38815

Porta dispenser in vetro satinato a parete
Wall-mounted soap dispenser with satined glass






031	Chrome	341	**299**	Matte Black	461
149	Finox Br. Nickel	461			

38957

Porta scopino a parete
Wall-mounted brush holder






031	Chrome	321	**299**	Matte Black	433
149	Finox Br. Nickel	433			


38827

Porta sapone in vetro satinato d' appoggio
Satined glass standing soap holder





031	Chrome	219	**299**	Matte Black	296
149	Finox Br. Nickel	296			




38833

Porta bicchiere in vetro satinato d'appoggio
Standing tumbler holder with satined glass



031	Chrome	184	**299**	Matte Black	249
149	Finox Br. Nickel	249			




38839

Porta dispenser in vetro satinato d'appoggio
Standing soap dispenser with satined glass



031	Chrome	288	**299**	Matte Black	388
149	Finox Br. Nickel	388			




38953

Porta scopino d'appoggio
Standing brush holder



031	Chrome	265	**299**	Matte Black	358
149	Finox Br. Nickel	358			




38849

Porta rotolo a parete orizzontale o verticale
Paper-roll holder for horizontal/vertical installation



031	Chrome	133	**299**	Matte Black	179
149	Finox Br. Nickel	179			



38915

Porta rotolo a parete doppio
Double wall-mounted paper roll holder




031	Chrome	144	**299**	Matte Black	193
149	Finox Br. Nickel	193			

38855

Porta rotolo a parete con coperchio
Wall-mounted paper roll holder with cover






031	Chrome	252	**299**	Matte Black	341
149	Finox Br. Nickel	341			

38942

Piantana da terra con porta rotolo e porta scopino
Standing set with paper roll holder and brush holder







031	Chrome	744	**299**	Matte Black	1.004
149	Finox Br. Nickel	1.004			

38939

Piantana da terra porta salvietta
Freestanding towel rail






031	Chrome	999	**299**	Matte Black	1.349
149	Finox Br. Nickel	1.349			

38897

Porta salvietta 30 cm
30 cm towel rail






031	Chrome	175	**299**	Matte Black	238
149	Finox Br. Nickel	238			

38900

Porta salvietta 45 cm
45 cm towel rail






031	Chrome	189	**299**	Matte Black	255
149	Finox Br. Nickel	255			

38903

Porta salvietta 60 cm
60 cm towel rail






031	Chrome	220	**299**	Matte Black	297
149	Finox Br. Nickel	297			

38911

Maniglia e portasalvietta per vetro 30 cm
30 cm towel rail for glass fixing






031	Chrome	337	**299**	Matte Black	454
149	Finox Br. Nickel	454			

38918

Maniglia e portasalvietta per vetro 45 cm
45 cm towel rail for glass fixing






031	Chrome	363	**299**	Matte Black	490
149	Finox Br. Nickel	490			

38913

Maniglia e portasalvietta per vetro 60 cm
60 cm towel rail for glass fixing






031	Chrome	371	**299**	Matte Black	502
149	Finox Br. Nickel	502			

63617

Porta Salvietta doppio orientabile
Pivotable double towel rail






031	Chrome	274	**299**	Matte Black	370
149	Finox Br. Nickel	370			

38909

Porta salvietta ad anello
Towel ring






031	Chrome	232	**299**	Matte Black	313
149	Finox Br. Nickel	313			

38921

Appendino a parete
Wall-mounted robe hook






031	Chrome	80	**299**	Matte Black	109
149	Finox Br. Nickel	109			

38950

Mensola a parete 60 cm
Shelf 60 cm






031	Chrome	670	**299**	Matte Black	906
149	Finox Br. Nickel	906			

38861

Mensola per vasca/doccia
Bath or shower shelf






031	Chrome	406	**299**	Matte Black	550
149	Finox Br. Nickel	550			

38945

Mensola a parete 30 cm
Shelf 30 cm






031	Chrome	327	**299**	Matte Black	441
149	Finox Br. Nickel	441			

38947

Mensola a parete 45 cm
Wall-mounted shelf 45 cm






031	Chrome	378	**299**	Matte Black	510
149	Finox Br. Nickel	510			

38949

Mensola a parete 60 cm
Shelf 60 cm





031	Chrome	410	**299**	Matte Black	553
149	Finox Br. Nickel	553			


Technical Accessories

GESSI
EMPORIO

01663



Piastra di finitura 3 fori per secur box
Three-holes finishing plate for mounting box




031	Chrome	467	**299**	Matte Black	586
149	Finox Br. Nickel	612			

01669



Secur box Bordo Vasca
Mounting box for bath group




031	Chrome	1.482

01411



Rubinetto sottolavabo con filtro e attacco da 1/2”
Underbasin mixer with filter and 1/2” connection




031	Chrome	103	**299**	Matte Black	181
149	Finox Br. Nickel	181			

01377



Sifone da 1 1/4”
1 1/4” syphon




031	Chrome	194	**299**	Matte Black	366
149	Finox Br. Nickel	366			


01420



Piletta “Stop&Go” Lavabo senza troppopieno.
Tappo in finitura. Parte sotto-ceramica in finitura
031, a richiesta disponibile infinitura.
Basin waste “Stop&Go” , without overflow. Plug in finish.
Under-ceramic part in finish 031, on request avaiable in finish.



031	Chrome	90	**299**	Matte Black	262
149	Finox Br. Nickel	175			




01408

Piletta "Stop&Go" Lavabo con troppopieno.
Tappo in finitura. Parte sotto-ceramica in finitura 031, a richiesta disponibile in finitura.
Basin waste "Stop&Go", with overflow. Plug in finish. Under-ceramic part in finish 031, on request avaiable in finish.



031	Chrome	90	**299**	Matte Black	262
149	Finox Br. Nickel	175			




01376

Piletta con scarico libero Lavabo senza troppopieno
basin waste always open, without overflow



031	Chrome	55	**299**	Matte Black	159
149	Finox Br. Nickel	105			




01391

Piletta con scarico libero Lavabo senza troppopieno
Basin waste always open, without overflow



031	Chrome	72	**299**	Matte Black	208
149	Finox Br. Nickel	136			




29263

Piletta lavabo da 1 1/4" con salterello e troppopieno.
1 1/4" basin pop-up waste with overflow.



031	Chrome	45	**299**	Matte Black	128
149	Finox Br. Nickel	83			



29264

Piletta lavabo da 1 1/4" con salterello e troppopieno.
1 1/4" basin pop-up waste with overflow.




031	Chrome	45	**299**	Matte Black	128
149	Finox Br. Nickel	83			



01637

Flessibile Cromalux lunghezza 1,50 m con attacco da 1/2" conico
1,50 m Cromalux flexible hose with conic 1/2" connections




031	Chrome	72	**299**	Matte Black	134
149	Finox Br. Nickel	81			



28746

Flessibile Cromalux lunghezza 2,00 m con attacco da 1/2" conico
2,00 m Cromalux flexible hose with conic 1/2" connections




031	Chrome	85	**299**	Matte Black	150
149	Finox Br. Nickel	102			



01011

Set di fissaggio per 38497/38498/38497
/54073/54169/54198/63397.
Fixing kit for 38497/38498/38497/54073/54169/54198/63397.




031	Chrome	65



01022

Set di fissaggio per 38439/38439/45089/54139/66236.
Fixing kit for 38439/38439/45089/54139/66236.




031	Chrome	81




01026

Set di fissaggio per 38222/38223.
Fixing kit for 38222/38223.



031	Chrome	72




01714

Set di fissaggio per 33687/33745/38312/38315/384 55/38455/45097/46112/54055/54057/63412.
Fixing kit for 33687/33745/38312/38315/38455/ 38455/45097/46112/54055/54057/63412.




031 Chrome 92




01715

Set di fissaggio per 38269/38269/44679.
Fixing kit for 38269/38269/44679.




031 Chrome 108




01718

Set di fissaggio per 38473/38473.
Fixing kit for 38473/38473.



031 Chrome 88



01719

Set di fissaggio per 38312/46112.
Fixing kit for 38312/46112.



031 Chrome 175

General Informations

GESSI
EMPORIO

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1) al fine di garantire una lunga durata del prodotto installare rubinetti filtro a monte dell'impianto, da pulire periodicamente;
2) non installare il prodotto in presenza di pressione dell'acqua superiore ai 5 bar (nel caso, utilizzare un riduttore di pressione dimostrabile idoneo ai requisiti normativi locali);
3) Collaudo dimostrabile idoneo ai requisiti normativi locali con pressione massima a 12 bar;
4) la temperatura dell'acqua non deve essere superiore ai 70°C;
5) effettuare il risciacquo delle tubazioni prima di installare il rubinetto; prima dell'installazione del prodotto, aver prova che le tubature d'acqua di entrata vengano pulite secondo le norme locali vigenti.
6) per l'installazione attenersi a quanto indicato nelle istruzioni di montaggio allegate al prodotto;
7) non collegare la messa a terra di un impianto elettrico al flessibile o ad altra conduttura idraulica;
8) chiudere l'impianto in caso assenza prolungata per più di ventiquattro ore.

L'azienda si riserva il diritto di invalidare la garanzia nel caso non venissero rispettate le condizioni di cui sopra, accertate da un tecnico della GESSI S.p.A.

Qualsiasi modifica alla presente garanzia potrà essere rilasciata solo dalla GESSI S.p.A. con apposita dichiarazione scritta. La garanzia non sarà, inoltre, operante in mancanza della documentazione comprovante la data di acquisto.

Eventuali danni e/o difetti di prodotti verranno eliminati in garanzia solo se l'articolo oggetto di reclamo sarà rimesso alla GESSI S.p.A. nella confezione originale allegando la prova di acquisto. La garanzia è estesa a tutti i paesi, esclusi Stati Uniti e Canada, in cui il prodotto è fornito dalla GESSI S.p.A. o dal suo distributore autorizzato. Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia I costi per il montaggio e lo smontaggio del prodotto, le trasferte e gli interventi tecnici di personale specializzato, nonché gli oneri subiti dal cliente per l'indisponibilità e/o la sospensione dell'utilizzo del prodotto. Eventuali imperfezioni nelle finiture e nei materiali naturali, non sono da considerarsi difetti, ma caratteristica del prodotto per l'artigianalità della produzione.

MANUTENZIONE: INDICAZIONI PER LA PULIZIA DEI PRODOTTI GESSI S.p.A.

I prodotti GESSI S.p.A. sono realizzati in diversi materiali per soddisfare tutte le esigenze di mercato, design e funzionalità. Le
superfici dei prodotti GESSI S.p.A., sia per ambienti interni che esterni, sono ottenute utilizzando i migliori materiali e processi produttivi approvati e sono costantemente valorizzate da avanzati metodi di certificazione della qualità.
La resistenza e la durata di tutti i tipi di materiali sopra citati sono strettamente legate a un uso corretto, a una buona manutenzione e all'impiego di materiali di pulizia adeguati che ne preservino le caratteristiche originali.
Pertanto, la comparsa di macchie di ruggine o depositi di calcare sono chiare indicazioni di una non corretta o mancata pulizia e non di difetti e/o scarsa qualità dei materiali utilizzati.

Pertanto, per apprezzare appieno il vostro prodotto Gessi e preservarne la qualità estetica, considerate quanto segue:

- Le sostanze inquinanti presenti nell'acqua piovana o il calcare dell'acqua di rete rimangono sotto forma di macchie sulla superficie del prodotto una volta evaporata l'acqua.

È possibile prevenire la formazione di depositi e mantenere pulito il prodotto asciugandolo sempre con un panno morbido.

- DETERGENTI, SOLVENTI, AGENTI CHIMICI, SPUGNE ABRASIVE, PAGLIETTE, ALCOOL, PRODOTTI CONTENENTI CLORO E I SUOI DERIVATI, ECC. NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI in quanto possono danneggiare irrimediabilmente le superfici del prodotto, compromettendone l'estetica, la brillantezza e la satinatura.

PULIRE REGOLARMENTE IL PRODOTTO CON SOLA ACQUA E SAPONE NEUTRO, ASCIUGANDOLO CON UN PANNO MORBIDO MONOUSO.

- Pulire regolarmente i filtri all'estremità del prodotto, oltre a quelli già citati, dopo averli smontati e aver rimosso il calcare che ostruisce le uscite. Pulire regolarmente anche i punti di erogazione, per esempio strofinando leggermente gli ugelli di erogazione per liberarli dal calcare e mantenere pulito il diffusore.
- Quando si utilizza un sapone spray, spruzzarlo su un panno o una spugna pulita, MAI direttamente sul prodotto.

TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

1) in order to guarantee a long-lasting performance of the product we recommend to install angle valves with filter, which must be regularly cleaned;
2) you should not install the product in presence of water pressure higher than 5 bar: in case of higher pressure, it is recommended to use a pressure reducer (In the case, use a demonstrable pressure reducer that complies with local requirements);
3) Testing suitable for local requirements with a maximum pressure of 12 bar;
4) water temperature should not be higher than 70°C;
5) carry out the rinsing of the pipes before installing the tap; before installing the product, have proof that the inlet water pipes are cleaned according to local regulations in force.
6) regarding the installation follow the assembly instructions enclosed with the product;
7) do not connect the earthing of an electric installation to a flexible hose or to another water pipeline;
8) close the plant in case of an extended absence of more than twenty-four hours.

The company has the right to invalidate the warranty when the above mentioned conditions will not be obeyed, checked by a technician of GESSI S.p.A.

The company GESSI S.p.A. can issue only any modifications at this warranty through a proper written declaration. Furthermore, the warranty will not be valid in case of missing documentation which proves the date of purchase.

Possible product damages a/o defects will be replaced under warranty only if the related item of complaint is send back to GESSI S.p.A. in the original packaging including the proof of purchase. The warranty is valid in all the countries, excluded USA and Canada, where the product has been supplied by GESSI S.p.A. or by its authorized distributor. The costs for the assembling and the disassembling of the product, the travelling and the technical interventions by the skilled staff, as well as the burden undergone by the customer due to the indisposition a/o the suspension of the product use are in any case excluded from the warranty. Possible imperfections at the finishing and at the raw materials, are not defects, but features of the product due to the handmade production.

MAINTENANCE: GESSI S.p.A. PRODUCT CLEANING INSTRUCTIONS

GESSI S.p.A. products are manufactured in different materials to suit all market, design and functionality needs. The surfaces of the products manufactured by GESSI S.p.A., for both indoor and outdoor environments, are obtained using the best materials and approved production processes and they are constantly enhanced by advanced quality certification methods.
The resistance and durability of all the types of material mentioned above are closely linked to proper use, good maintenance and the use of suitable cleaning materials and products that preserve the original characteristics. Therefore, the appearance of spots of rust or limescale deposits are clear indications of incorrect or lack of cleaning and not the result of defects and/or poor quality of the materials used.

Therefore, in order to fully appreciate your Gessi product and preserve its aesthetic quality, consider the following:

- The pollutants found in rainwater or the limescale in mains water remain in the form of stains on the surface of the product once the water has evaporated. It is possible to prevent the formation of deposits and keep your product clean by always drying it with a soft cloth.
- DETERGENTS, SOLVENTS, CHEMICAL AGENTS, ABRASIVE SPONGES, WIRE WOOL, ALCOHOL, PRODUCTS CONTAINING CHLORINE AND ITS DERIVATIVES, ETC. MUST NOT BE USED as these may irreparably damage the product surfaces, thus compromising their aesthetic qualities, brightness and satin finish. REGULARLY CLEAN THE PRODUCT WITH ONLY WATER AND A NEUTRAL SOAP, WIPING IT DRY WITH A SOFT DISPOSABLE CLOTH.
- Regularly clean the filters upstream of the product, in addition to those mentioned above, after having disassembled them and removed the limescale obstructing the outlets. Regularly clean the distribution points too, for example by slightly rubbing the distribution nozzles so as to free them of any limescale and keep the diffuser clean.
- When using spray-on soap, spray it onto a clean cloth or sponge, NEVER directly on the product.

CLEANING GUIDELINES - FINISHES
LINEE GUIDA PER LA PULIZIA – FINITURE

In case the instructions above (reported from Gessi standard warranty) have not been observed, it is exceptionally possible to follow the instructions in the table below / Nel caso in cui le istruzioni sopra riportate (riportate dalla garanzia standard Gessi) non siano state rispettate, è eccezionalmente possibile seguire le istruzioni riportate nella tabella sottostante.

GALVANIC FINISHES

FINISH FINITURA	PROPERTIES PROPRIETÀ	SUGGESTED PRODUCTS (*) PRODOTTI SUGGERITI (*)	PRODUCTS TO AVOID PRODOTTI DA EVITARE	CLEANING TOOLS AND CLOTHS (**) STRUMENTI E PANNI PER LA PULIZIA (**)	MAINTENANCE (***) MANUTENZIONE (***)	WARNINGS ACCORTEZZE
031 **CHROME** **(G001)**	Fingerprint proof, scratchproof,high resistance, easy to clean, corrosion resistant / A prova di impronte digitali, antigraffio, ad alta resistenza, facile da pulire, resistente alla corrosione	Ethyl alcohol, specific glass cleaner, multifoam, isopropyl alcohol / Alcool etilico, detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Solvent / Solventi	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta	In order to prevent limescale stains, clean and dry the product properly with a soft cloth **right after each use**. In case of limescale stains, apply a solution of vinegar and water, then rinse and accurately dry with a cloth / Per evitare la formazione di macchie di calcare, pulire e asciugare accuratamente il prodotto con un panno morbido **subito dopo ogni utilizzo**. In caso di macchie di calcare, applicare una soluzione di acqua e aceto. Poi risciacquare e asciugare accuratamente con un panno	Do not mix different cleaning products together: such products, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / Non mescolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare la finitura
149 **FINOX BRUSHED NICKEL** **(G002)**	Scratchproof, easy to clean / Antigraffio, facile da pulire	Ethyl alcohol, specific glass cleaner, multifoam, isopropyl alcohol / Alcool etilico, detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Solvent, unipol (paste) / Solvente, unipol (pasta)	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta		Perform the cleaning in the direction of brushing. Otherwise, the finish may be scratched. Do not mix different cleaning products together: such products, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / Pulire nel senso della spazzolatura. In caso contrario, la finitura potrebbe graffiarsi. Non mescolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare la finitura
238 **MIRROR STEEL** **(A001)** **STAINLESS STEEL (****)**	Fingerprint proof, high resistance, easy to clean, corrosion resistant Stainless Steel / A prova di impronte digitali, ad alta resistenza, facile da pulire, Stailess Steel resistente alla corrosione	Specific glass cleaner, multifoam, isopropyl alcohol / Detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Solvent, chloride products, bleach, silver cleaning products / Solventi, candeggina, prodotti a base di cloro, prodotti per la pulizia dell'argento	White sponge, suede cloth, nylon sponge (for persistent dirt) / Spugna bianca, panno scamosciato, spugna di nylon (per sporco persistente)		**Do not use steel wool pads.** perform the cleaning in the direction of brushing. Otherwise, the finish may be scratched. do not mix different cleaning products together: such products, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / **Non usare pagliette in acciaio.** Pulire nel senso della spazzolatura. In caso contrario, la finitura potrebbe graffiarsi. Non mescolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare
239 **STEEL BRUSHED** **(A000) - STAINLESS STEEL (****)**	Fingerprint proof, scratchproof, high resistance, easy to clean, corrosion resistant Stainless Steel / A prova di impronte digitali, antigraffio, ad alta resistenza, facile da pulire, Stailess Steel resistente alla corrosione	Specific glass cleaner, multifoam, isopropyl alcohol / Detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, alcool isopropilico	Solvent, chloride products, bleach, silver cleaning products / Solventi, candeggina, prodotti a base di cloro, prodotti per la pulizia dell'argento	White sponge, suede cloth, nylon sponge (for persistent dirt) / Spugna bianca, panno scamosciato, spugna di nylon (per sporco persistente)		

CLEANING GUIDELINES - FINISHES
LINEE GUIDA PER LA PULIZIA – FINITURE

VARNISHED FINISHES

FINISH FINITURA	PROPERTIES PROPRIETÀ	SUGGESTED PRODUCTS (*) PRODOTTI SUGGERITI (*)	PRODUCTS TO AVOID PRODOTTI DA EVITARE	CLEANING TOOLS AND CLOTHS (**) STRUMENTI E PANNI PER LA PULIZIA (**)	MAINTENANCE (***) MANUTENZIONE (***)	WARNINGS ACCORTEZZE
299 **BLACK MATTE** **(C072)**	Fingerprint proof, corrosion resistant, easy to clean / A prova di impronte digitali, resistente alla corrosione, facile da pulire	Specific glass cleaner, multifoam, liquid soap diluted with water, isopropyl alcohol / Detergente specifico per vetri, schiuma multi azione, sapone liquido diluito con acqua, alcool isopropilico	Ethyl alcohol, degreaser, limescale remover, unipol (paste), solvent, bleach, chlorine products / Alcol etilico, sgrassatore, detergente anticalcare, unipol (pasta), solventi, candeggina, prodotti a base di cloro	White sponge, microfibre cloth, paper cloth / Spugna bianca, panno in microfibra, panno di carta	In order to prevent limescale stains, clean and dry the product properly with a soft cloth **right after each use**. In case of limescale stains, apply a solution of vinegar and water, then rinse and accurately dry with a cloth / Per evitare la formazione di macchie di calcare, pulire e asciugare accuratamente il prodotto con un panno morbido **subito dopo ogni utilizzo**. In caso di macchie di calcare, applicare una soluzione di acqua e aceto. Poi risciacquare e asciugare accuratamente con un panno	Do not mix different cleaning products together: such products, if mixed, could cause chemical reactions that could damage the finish / Non mescolare prodotti per la pulizia diversi tra loro: tali prodotti, se mescolati, potrebbero provocare reazioni chimiche che potrebbero danneggiare la finitura

CLEANING GUIDELINES - FINISHES
LINEE GUIDA PER LA PULIZIA – FINITURE

(*) **DETERGENTE SPECIFICO PER VETRI:** utilizzare su sporco ridotto. Spruzzare il prodotto su una spugna o un panno e strofinare la superficie. Asciugare accuratamente.
SCHIUMA MULTI AZIONE: utilizzare per rimuovere grasso e impronte digitali. Spruzzare il prodotto su un panno, strofinare la superficie e asciugare accuratamente.
ALCOL ETILICO: adatto per rimuovere residui di grasso o sporco persistente. Bagnare il panno con una piccola quantità di prodotto, strofinare la superficie e asciugare accuratamente.
ALCOL ISOPROPILICO: indicato per rimuovere i residui di grasso. Versare un po' di prodotto su un panno, passare la superficie e asciugare molto bene.
UNIPOL (ATTENZIONE: QUESTA PASTA ABRASIVA PUÒ GRAFFIARE LA FINITURA): usare per rimuovere le macchie di cromo e per lucidare le superfici in acciaio. Utilizzare su un panno, strofinare la superficie, poi passare un panno imbevuto di un detergente specifico per vetri e asciugare bene.

(**) **SPUGNA BIANCA:** adatta per pulire lo sporco poco persistente. Passare la spugna sulla superficie. ATTENZIONE: DA UTILIZZARE CON DELICATEZZA
PANNO IN MICROFIBRA: adatto per rimuovere la polvere. ATTENZIONE: PRIMA DI PASSARE LA SPUGNA, VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI RESIDUI CHE POSSANO GRAFFIARE LA SUPERFICIE.
PANNO DI CARTA: adatto per rimuovere la polvere. Può anche essere utilizzato spruzzando su esso prodotti per la pulizia (NON spruzzare tali prodotti direttamente sulla superficie).

(***) ATTENZIONE: PRIMA DI STROFINARE, **VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI RESIDUI** CHE POSSANO GRAFFIARE LA SUPERFICIE. DOPO LA PULIZIA CON L'ACQUA, ASCIUGARE IMMEDIATAMENTE OGNI SUPERFICIE PER EVITARE CHE COMPAIANO MACCHIE DI CALCARE. L'USO DI ACQUA DEIONIZZATA EVITA LA FORMAZIONE DI TALI MACCHIE. PULIRE FREQUENTEMENTE LE SUPERFICI PER EVITARE UN ECCESSO DI SPORCO O DI IMPRONTE DIGITALI E PER RIDURRE AL MINIMO GLI SFORZI PER LA PULIZIA, IL COSTO E IL RISCHIO DI ROVINARE/ALTERARE LA FINITURA.

(****) **ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DELLE SUPERFICI IN ACCIAIO INOX:**

L'acciaio inox spazzolato può presentare impronte digitali nelle prime fasi dell'installazione, ma esse diventeranno meno evidenti dopo le prime pulizie. I prodotti più efficaci per rimuovere le impronte digitali o altri tipi di macchie sono l'acqua con sapone o un detergente delicato.
L'acciaio inox con finitura a specchio può essere pulito con prodotti specifici normalmente utilizzati per la pulizia delle superfici in vetro: l'importante è che non contengano cloruri.
Non utilizzare prodotti abrasivi perché possono lasciare graffi irreparabili sulle superfici in acciaio inox. In alternativa, per rimuovere la contaminazione, è possibile utilizzare un prodotto specifico per la pulizia dell'acciaio inox contenente acido fosforico, risciacquando accuratamente con acqua pulita e asciugando. È consigliabile trattare l'intera superficie in acciaio inox per evitare la formazione di macchie.
Tracce di malta e cemento possono essere trattate con una soluzione contenente una piccola quantità di acido fosforico. Risciacquare con acqua (preferibilmente deionizzata per ridurre il rischio di macchie) e asciugare. Non utilizzare mai nessun tipo di prodotto specifico per la rimozione della malta o l'acido cloridrico diluito: in caso di utilizzo o se versati accidentalmente sull'acciaio inox, risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

NON UTILIZZARE PRODOTTI CONTENENTI CLORURO (IN PARTICOLARE ACIDO CLORIDRICO), CANDEGGINE CON ACIDO IPOCLOROSO O PRODOTTI UTILIZZATI PER LA PULIZIA DELL'ARGENTO.
Se versati accidentalmente sull'acciaio inox, risciacquare abbondantemente.
Per rimuovere lo sporco leggero o le impronte digitali, utilizzare un panno umido o un panno scamosciato; per lo sporco più persistente, si consiglia di utilizzare spugne di nylon.

NON UTILIZZARE PAGLIETTE IN ACCIAIO: oltre a graffiare, possono lasciare depositi di carbonio nell'acciaio che, in presenza di umidità, possono dare origine a macchie di ruggine.
Sulle finiture lucide con una texture superficiale in una sola direzione, la pulizia deve essere effettuata con movimenti che seguono la direzione della finitura, non trasversalmente. Per evitare la contaminazione da parte di particelle di ferro, è necessario assicurarsi che gli strumenti di pulizia scelti non siano stati precedentemente usati su acciaio al carbonio. Infatti, i materiali per la pulizia dei prodotti in acciaio inox devono essere riservati esclusivamente a questo scopo.

CLEANING GUIDELINES - FINISHES
LINEE GUIDA PER LA PULIZIA – FINITURE

(*) **SPECIFIC GLASS CLEANER**: use on low dirt. Spray the product on a sponge or cloth and wipe the surface. Dry accurately.
MULTIFOAM: use to remove grease and fingerprints. Spray on a cloth, wipe the surface and dry thoroughly
ETHYL ALCOHOL: suitable for removing grease residues or persistent dirt. Wet the cloth with a little amount of it, wipe the surface and dry accurately
ISOPROPYL ALCOHOL: indicated for removing grease residues. Put a little product on a cloth, wipe the surface and dry very well.
UNIPOL (WARNING: THIS ABRASIVE PASTE MAY SCRATCH THE FINISH): use to remove chrome stains, and polish steel surfaces. Put it on a cloth, wipe the surface, then wipe with a cloth soaked with specific glass cleaner and dry properly.

(**) **WHITE SPONGE:** Suitable for cleaning lightly persistent dirt. Wipe the sponge over the surface. CAUTION: CLAN SOFTLY
MICROFIBRE CLOTH: Suitable for removing dust. CAUTION: BEFORE WIPING, CHECK THERE ARE NO RESIDUES THAT COULD SCRATCH THE SURFACE.
PAPER CLOTH: Suitable for removing dust. It can also be sprayed with cleaning products (do NOT spray such products directly on the surface). CAUTION: BEFORE WIPING, CHECK THAT THERE ARE NO RESIDUES THAT COULD SCRATCH THE SURFACE.

(***) AFTER CLEANING WITH WATER, **DRY EACH SURFACE IMMEDIATELY** TO PREVENT THE APPEARANCE OF LIMESCALE STAINS. THE USE OF DEIONIZED WATER WILL PREVENT THE FORMATION OF SUCH STAINS. CLEAN THE SURFACES FREQUENTLY TO AVOID EXCESSIVE DIRT OR FINGERPRINTS AND TO MINIMIZE THE CLEANING EFFORT, COST AND THE RISK OF SCORING/ALTERING THE FINISH.

(****) **INSTRUCTIONS FOR STAINLESS STEEL SURFACES CLEANING:**
Brushed stainless steel may show fingerprints in the early stages of installation, but these will become less noticeable after the first few cleanings. The most effective products for removing fingerprints or other types of stains are water with soap or a mild detergent.
Stainless steel with a mirror finish can be cleaned with specific products usuallv used for cleaning glass: most importantiv. thev must not contain chlorides. Do not use abrasive products as they can leave irreparable scratches on stainless steel surfaces. Alternatively, to remove contamination, a specific stainless steel cleaning product containing phosphoric acid may be used, carefully rinsing with clean water and drying. It is advisable to treat the entire stainless steel surface to avoid stains.
Traces of mortar and cement can be treated with a solution containing a small amount of phosphoric acid. Rinse with water (preferably deionized water to reduce the risk of leaving stains) and dry. Never use any type of product specifically designed for mortar removal or diluted hydrochloric acid: if these are accidentally used or spilled on stainless steel, rinse thoroughly with clean water.

DO NOT USE PRODUCTS CONTAINING CHLORIDE (ESPECIALLY CHLORIDRIC ACID), HYPOCHLORIC ACID CANDYGINS, OR PRODUCTS USED TO CLAN SILVER. If accidentally spilled on any stainless steel surface, rinse thoroughly.
To remove light dirt or fingerprints, use a damp cloth or suede leather; for more persistent dirt, nylon sponges are recommended.

DO NOT USE ABRASIVE WOOL PADS AND NON-INOX WOOL PADS: in addition to scratching, they can leave carbon steel deposits that, in the presence of humidity, could result in rust stains.
On polished finishes with a unidirectional surface texture, cleaning should be done with movements that follow the direction of the finish, not across it. To avoid contamination by iron particles, it is necessary to ensure that the cleaning tools chosen have not been previously used on carbon steel. In fact, materials for cleaning stainless steel workpieces must be reserved exclusively for this purpose.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1.Applicabilità

1.1.Le presenti condizioni generali di vendita (le “Condizioni Generali”) rappresentano un contratto tra:

(i) “Gessi”: si intende Gessi s.p.a. con sede legale in Parco Gessi, 13037 frazione Vintebbio, Serravalle Sesia (VC), codice fiscale e P. IVA 02235360027; e

(ii) l’“Acquirente”: si intende il rivenditore professionale che accetti di procedere all’acquisto dei prodotti di Gessi dopo aver ricevuto le presenti Condizioni Generali.

(Gessi e l’Acquirente sono indicate collettivamente come le “Parti”).

1.2.Accettando di procedere all’acquisto dei prodotti di Gessi (i “Prodotti”) dopo aver ricevuto le presenti Condizioni Generali, ad esempio accettando la consegna o effettuando il pagamento, l’Acquirente accetta le presenti Condizioni Generali ai sensi dell’art. 1327 del Codice civile. A seguito di tale accettazione le presenti Condizioni Generali disciplineranno tutti gli ordini effettuati dall'Acquirente (gli “Ordini”). Gli Ordini accettati da Gessi sono considerati contratti di vendita vincolanti che non possono essere risolti unilateralmente dall'Acquirente. Tali Ordini accettati e le presenti Condizioni Generali costituiranno l'intero accordo tra le Parti (l “Accordo”).

1.3. Queste Condizioni Generali prevalgono su qualsiasi eventuale altra previsione, richiesta e/o condizione relativa all’ordine di acquisto che venga avanzata dal Cliente nei confronti di Gessi, salvo che sia da quest’ultima espressamente approvata per iscritto.

1.4. Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.

1.5.. Gessi si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di modificare periodicamente le Condizioni Generali. Tali modifiche avranno effetto dal momento in cui saranno comunicate al Cliente o dalla loro pubblicazione nel sito web di Gessi. La risoluzione, nullità, inefficacia di una (o una parte di) clausola o di alcune clausole dell’Accordo non può comportare in alcun modo la risoluzione, nullità, inefficacia delle altre clausole o di parte di esse previste nell’Accordo.

2.Prezzi e pagamento

2.1.I prezzi indicati nel presente listino prezzi (il "Listino Prezzi") si intendono IVA esclusa e sono espressi in EUR. Nel corso del rapporto commerciale con l'Acquirente, Gessi potrà comunicare a quest'ultimo variazioni di prezzo. Gessi e l'Acquirente potranno concordare sconti specifici relativi ai servizi di distribuzione dell'Acquirente.

2.2.Gessi si riserva il diritto di modificare il Listino Prezzi, ad esempio apportando modifiche ai Prodotti e/o anche eliminando lo stesso modello dal presente Listino Prezzi, in qualsiasi momento e a sua esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso all'Acquirente

2.3.I pagamenti diventano esigibili alla data di scadenza indicata nella relativa fattura di Gessi e i corrispettivi dovuti non potranno in nessun caso essere trattenuti dall’Acquirente. In particolare, eventuali ritardi nella consegna dei Prodotti o qualsiasi altro comportamento tenuto da Gessi che secondo l’Acquirente configuri un inadempimento di Gessi, non giustificano il ritardo dell’Acquirente nel pagamento dei corrispettivi dovuti.

2.4.In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti da parte dell’Acquirente, Gessi si riserva il diritto di applicare gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, fermi in ogni caso i limiti di legge.

3.Riserva di proprietà

Gessi rimarrà proprietaria dei Prodotti ordinati sino al pagamento da parte dell’Acquirente dell’intero corrispettivo convenuto per l’Ordine e/o sino al pagamento dilazionato solo se tale modalità di pagamento sia stata espressamente accordata da Gessi. A tal fine l’Acquirente si impegna a collaborare con Gessi per tutelare la proprietà di quest’ultima. I rischi da perdita o da danneggiamento dei Prodotti saranno trasferiti in capo all’Acquirente dal momento in cui i Prodotti verranno consegnati all’Acquirente ex art. 4.1. delle Condizioni Generali.

4.Spedizione e consegna dei Prodotti

4.1.Salvo diverso ed espresso accordo tra Parti, la consegna dei Prodotti dovrà avvenire EXW (Incoterms 2010) presso la sede legale di Gessi, in Italia.

4.2.Al momento della consegna dei Prodotti ordinati, l’Acquirente verificherà (i) se la quantità di Prodotti ricevuta corrisponde a quella acquistata, e (ii) se l’imballaggio dei Prodotti risulta integro. L’Acquirente segnalerà su un apposito report di consegna della spedizione qualsiasi errore e/o diversità della consegna, indicando in particolar modo eventuali errori in merito alla quantità e/o al tipo di Prodotti consegnati e/o eventuali danneggiamenti dell’imballaggio. Questo report dovrà essere confermato per iscritto dal soggetto che ha effettato la consegna all’Acquirente mediante l’apposizione della propria firma e dovrà essere inviato a Gessi.

4.3.Salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti, entro 14 giorni di calendario dalla consegna, l’Acquirente dovrà inoltre (i) verificare se i Prodotti sono stati consegnati in buone condizioni; (ii) documentare la presenza di eventuali vizi dei Prodotti tramite, ad esempio, fotografie e/o video che mostrino chiaramente questi vizi; e (iii) segnalare la presenza di questi vizi a Gessi tramite e-mail all’indirizzo di posta del proprio referente commerciale (la cui ricezione della comunicazione sarà confermata da Gessi) oppure tramite fax o raccomandata A/R. La segnalazione dell’Acquirente dovrà includere una descrizione dettagliata e documentata di questi vizi. L’Acquirente metterà a disposizione di Gessi i Prodotti per consentirle di effettuare tutte le verifiche necessarie o dovrà inviare i Prodotti presso la sede di Gessi per le opportune verifiche tecniche, qualora Gessi lo ritenga necessario. Le spese di spedizione sono a carico di Gessi solo se le segnalazioni dell’Acquirente siano ritenute fondate da Gessi.

4.4.Nel caso in cui l’Acquirente non avanzi contestazioni sui Prodotti ordinati e/o sulla consegna nei termini e con le modalità di cui agli articoli 4.2. e 4.3., i Prodotti si considereranno, salvo difetti visibili, consegnati nella quantità e con le qualità convenute, nonché in buono stato e l’Acquirente non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine alla quantità e alla qualità dei Prodotti consegnati e/o allo stato dei Prodotti, salvo quanto diversamente previsto dalla legge applicabile. Le disposizioni che precedono non pregiudicano gli obblighi di garanzia in capo a Gessi. Resta inteso tra le Parti che né le Condizioni Generali né le garanzie di Gessi pregiudicano eventuali garanzie inderogabili previste dalla normativa applicabile.

5.Destinazione dei Prodotti

5.1. Le Parti convengono che, qualora la vendita dei Prodotti nel Paese indicato dall'Acquirente quale Paese di destinazione dei Prodotti e/o nel Paese in cui vi sia la sede dell'Acquirente sia (o Gessi venga a conoscenza che sia) soggetta a restrizioni o violerebbe qualsiasi normativa applicabile (le "Restrizioni"), a meno che le Restrizioni non vengano revocate, i relativi Ordini saranno annullati da Gessi ex art. 1456 c.c., senza possibilità di modificare il Paese di destinazione dei Prodotti e Gessi potrà, a sua esclusiva discrezione, (i) rimborsare al Cliente il pagamento ricevuto da quest'ultimo per gli Ordini annullati; e/o (ii) concedere un credito all'Acquirente per i Prodotti che non sono soggetti a Restrizioni, a seconda della disponibilità. In nessun caso l'Acquirente avrà il diritto di richiedere a Gessi di fornire i Prodotti nei Paesi soggetti a Restrizioni e/o che possono essere utilizzati per aggirare le Restrizioni, essendo Gessi un produttore dedito alla scrupolosa osservanza di tutte le leggi applicabili, ivi compresa la normativa inerente alle Restrizioni. Nel caso di violazione dell'art. 12 octies del Regolamento (UE) n. 833/2014, Gessi, oltre al diritto di annullare gli Ordini, può recedere dall'Accordo e ha il diritto di richiedere il rimborso delle spese sostenute in relazione all'Accordo che ha portato alla violazione, nonché il risarcimento dei danni. In ogni caso, Gessi si impegna a notificare le Autorità competenti in caso di violazione del divieto previsto da questo articolo.

5.2.L'Acquirente riconosce che i Prodotti possono essere destinati a determinati territori in cui le leggi locali prevedono requisiti diversi rispetto ad altri territori e/o in cui la struttura sanitaria differisce da quella di altri paesi. L'Acquirente dovrà sempre rivendere i Prodotti all'interno dei territori a cui i Prodotti sono destinati per assicurarsi che siano conformi alle leggi locali, fatte salve eventuali leggi (comprese quelle dell'UE) che vietino limitazioni dei territori di rivendita.

6.Garanzie di Gessi

6.1.Gessi garantisce che i Prodotti possiedono le specifiche tecniche richieste dalle norme di legge, soggette comunque a tolleranze ragionevoli e comunemente accettate nel mercato, e che al momento della consegna i Prodotti sono privi di vizi e/o difetti relativi al materiale utilizzato nonché alle lavorazioni eseguite.

6.2.Gessi non garantisce che i Prodotti siano compatibili con le leggi e le apparecchiature locali in tutto il mondo. Per questo motivo, la garanzia è valida solo ed esclusivamente per tutti i Paesi ai quali è destinato il Prodotto venduto all'Acquirente, fatte salve comunque le disposizioni della normativa applicabile.

7.Diritti di proprietà intellettuale

7.1.L'Acquirente riconosce che tutti i diritti d'autore, i disegni industriali, i brevetti, i marchi, i marchi di servizio, i loghi, i nomi commerciali, i nomi di dominio e/o gli slogan, registrati o non registrati e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale secondo diverse giurisdizioni (i "Diritti di Proprietà Intellettuale") detenuti o comunque nella disponibilità di Gessi e/o delle sue controllate o affiliate sono di proprietà o concesse in licenza a Gessi e/o alle sue controllate o affiliate, concedendo loro il diritto esclusivo di utilizzare e beneficiare di tali Diritti di Proprietà Intellettuale e l'Acquirente non acquisisce alcuno dei Diritti di Proprietà Intellettuale con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali.

7.2.Nel corso del rapporto commerciale tra le Parti e successivamente alla sua cessazione, l'Acquirente non deve produrre i Prodotti o qualsiasi altro prodotto simile o che imiti i Prodotti e in ogni caso non deve violare i Diritti di Proprietà Intellettuale in nessuna circostanza e/o agire in qualsiasi modo che possa pregiudicare l'avviamento di Gessi.

7.3.Non è consentito all'Acquirente utilizzare carta intestata, biglietti da visita, insegne (anche nella corrispondenza via e-mail con i clienti o con terze parti) o altre rappresentazioni a nome di Gessi o di una delle sue controllate o affiliate, nonché rappresentare sé stesso come Gessi o come parte del Gruppo a cui Gessi appartiene o come una delle sue controllate o affiliate senza l'espressa autorizzazione scritta di Gessi.

7.4.L'Acquirente commercializzerà, distribuirà e venderà i Prodotti esclusivamente con i marchi, i loghi, i nomi commerciali e gli altri segni distintivi (i "Marchi) di Gessi e non con altri Marchi. L'Acquirente non dovrà rimuovere alcun Marchio di Gessi dai Prodotti e/o dal loro imballaggio senza il consenso scritto di Gessi. Qualsiasi rimozione, alterazione e/o modifica dei Marchi di Gessi o dei dati tecnici o delle etichette consegnate con i Prodotti o comunque fornite da Gessi sarà considerata una violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Gessi.

7.5.Resta inteso e concordato tra le Parti che Gessi non concede all'Acquirente alcuna licenza d'uso dei Marchi di Gessi o di altri materiali forniti da Gessi all'Acquirente se non per la promozione dei Prodotti e seguendo rigorosamente le indicazioni di Gessi.

7.6.L'Acquirente non potrà modificare i Marchi e i Prodotti di Gessi senza prima aver ottenuto il consenso scritto di quest'ultima. L'Acquirente riconosce che se durante l'efficacia dell'Accordo si renderanno necessarie delle modifiche ai Prodotti, ai disegni, ai marchi, ai materiali promozionali e/o a qualsiasi altro Diritto di Proprietà Intellettuale detenuto da Gessi, quest'ultima rimarrà, in ogni caso, la proprietaria esclusiva di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale modificati.

7.7.L'Acquirente non dovrà tentare di registrare alcuno dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Gessi. Inoltre, l'Acquirente non dovrà tentare di registrare o anche solo utilizzare marchi o disegni confondibili con i Diritti di Proprietà Intellettuale di Gessi (anche se non sono registrati).

7.8.L'Acquirente dovrà condurre gli affari in modo tale che l'operato dell'Acquirente si rifletta sempre favorevolmente sui prodotti e sulla reputazione di Gessi.

7.9.È fatto divieto all'Acquirente qualsiasi uso commerciale dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Gessi diverso da quello strettamente consentito dall'Accordo.

7.10. L'Acquirente segnalerà immediatamente a Gessi qualsiasi violazione effettiva o potenziale dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Gessi e dovrà collaborare con Gessi per proteggere tali Diritti di Proprietà Intellettuale seguendo rigorosamente le direttive di Gessi.

7.11. Gessi potrà adottare forme di distribuzione selettiva che saranno previamente concordate tra le Parti.

8. Codice di condotta e policy

L'Acquirente si impegna a rispettare il codice di condotta di Gessi e tutte le politiche di Gessi applicabili all'Acquirente, reperibili sul sito ufficiale di Gessi https://www.gessi.com/.

9. Riservatezza

L'Acquirente riconosce e accetta che, durante l'efficacia dei rapporti contrattuali con Gessi e successivamente alla loro cessazione, tutta la documentazione e le informazioni commerciali riservate, in qualsiasi forma o supporto, divulgate da Gessi o comunque conosciute dall'Acquirente, verbalmente o per iscritto, in conseguenza o attraverso il rapporto commerciale con Gessi e che non sono generalmente note al pubblico, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni relative ai Prodotti, alle finanze, ai processi, ai servizi, ai clienti, agli acquisti, ai risultati dei test, alla tecnologia, alla contabilità, alla produzione, alla distribuzione e alla commercializzazione (le "Informazioni") rimarranno di proprietà esclusiva di Gessi, saranno tenute strettamente riservate dall'Acquirente e quest'ultimo non potrà pubblicarle, divulgarle, diffonderle o utilizzarle in alcun modo, ad eccezione di quanto espressamente consentito nelle presenti Condizioni Generali. L' Acquirente non può riprodurre e copiare in tutto o in parte le Informazioni e deve restituirle o distruggerle alla scadenza o alla risoluzione dell'Accordo. L'Acquirente deve salvaguardare tali Informazioni e garantire che solo i dipendenti, i funzionari e gli amministratori che abbiano bisogno di avere accesso alle Informazioni per adempiere gli obblighi previsti dall'Accordo, possano avere accesso alle Informazioni e che tali dipendenti, funzionari e amministratori rispetteranno gli obblighi di riservatezza e di non utilizzo stabiliti nelle Condizioni Generali. Inoltre, rispetta i codici di condotta e le policy di Gessi.

GENERAL SALES CONDITIONS

1.Applicability

1.1.These general terms and conditions of sale (the "General Conditions") shall form a binding contract between:
(i) "Gessi" meaning Gessi s.p.a. with its registered office in Parco Gessi, 13037 hamlet Vintebbio, Serravalle Sesia (VC), Tax Identification Number and VAT number 02235360027; and
(ii) the "Buyer" meaning the professional reseller agreeing to proceed with the purchase of Gessi's products (the "Products") after receiving these General Conditions.
(collectively the "Parties")
1.2.By agreeing to proceed with the purchase of Gessi's products (the "Products") after receiving these General Conditions, for example by accepting the delivery or by making a payment, the Buyer accepts these General Conditions under to art. 1327 of the Italian Civil Code. Following such acceptance of these General Conditions, they shall govern all the Orders placed by the Buyer (the "Orders"). The Orders accepted by Gessi, are deemed biding contracts of sale which cannot be terminated unilaterally by the Buyer. Such accepted Orders and these General Conditions shall constitute the entire agreement between the Parties (the "Agreement").
1.3.These General Conditions shall prevail over any general conditions presented to Gessi by the Buyer, either in the purchase orders or otherwise, unless expressly accepted in writing by Gessi. These General Conditions are governed by the laws of Italy.
1.4.Gessi reserves the right, at its sole discretion, to modify the General Conditions from time to time. Any such change shall take effect upon communicating them to the Buyer.
1.5.The resolution, invalidity, or ineffectiveness of one (or part of) a clause or any provision of the Agreement shall not in any way result in the termination, invalidity, or ineffectiveness in part or in the whole of any other clause or provision of the Agreement.

2.Prices and payment

2.1.The prices indicated on this price list(the "Price List") are V.A.T. excluded and they are expressed in EUR. In the course of the business relationship with the Buyer, Gessi may communicate to the latter changes in price. Gessi and the Buyer may agree on the specific discounts relating to the distribution services of the Buyer.
2.2.Gessi reserves the right to change the Price List, for example, by making changes to the Products and/or even eliminating the same model from this Price List, at any time and at its sole discretion, without any obligation to give prior notice to the Buyer.
2.3.The payments become due with the expiration date of the relevant invoice of Gessi and shall not be retained by the Buyer under any circumstances. In particular, any delays in delivery or other conduct of Gessi the Buyer believes constitutes a default of Gessi shall not constitute grounds for any delay in the payments due.
2.4.In case of any delay in the payment due, Gessi reserves the right to charge default interest under Legislative Decree no. 231/2002 as amended, without prejudice in any case to the applicable legal limits.

3.Retention of title

The ordered Products shall remain the property of Gessi until the relevant Order is entirely paid up by the Buyer and/or in the case of an extended payment if such was agreed upon by Gessi. For that purpose, the Buyer shall cooperate with Gessi to protect Gessi's ownership. The above is without prejudice to the fact that the risks of losing or damaging the Products shall pass to the Buyer from the moment the Products are delivered to the Buyer under art. 4.1. hereof.

4.Shipment and delivery

4.1.Unless otherwise expressly agreed upon by the Parties, the delivery shall be EXW (Incoterms 2010) Gessi's headquarters, Italy.
4.2.Upon delivery of the ordered Products, the Buyer shall check (i) if the delivery is complete; and (ii) the packaging of the Products. The Buyer shall report, on a delivery report that must also be signed by the person delivering the Order to the Buyer and sent to Gessi, any default of delivery, indicating any error in the quantity or kind of the Products delivered or any damage to the packaging.
4.3.Unless otherwise expressly agreed upon by the Parties, within 14 calendar days from the delivery, the Buyer shall also (i) verify whether the Products were delivered in good shape; (ii) duly document any possible defects of production in the Products, with photographs and/or videos showing clearly such defects; and (iii) report any such defects to Gessi, via email at the mail address of your commercial referent (the reception of which should be confirmed by Gessi), fax, or registered letter, including a detailed description of the default and the documentation proving the default. The Buyer shall make the Products available for inspection or, if requested by Gessi, resend the Products to Gessi at Gessi's cost (if Gessi confirms the Buyer's claims) for its inspection when Gessi believes it is necessary.
4.4.If the Buyer does not raise any objection to the delivery and/or to the ordered Products according to the provisions of the above Sections 4.2. and 4.3., such delivery and ordered Products shall be considered, regarding visible defects, delivered in expected quantity and quality, in good shape, and the Buyer shall not be entitled to raise any further objections in that regard unless otherwise provided for by applicable law. The above is without prejudice to Gessi's warranty obligations. It is understood that neither these General Conditions nor Gessi's warranty shall prejudice any imperative guarantees provided by applicable laws.

5.Destination of Products

5.1.The Parties agree that if the sale of the Products in the country indicated by the Buyer as the country of destination of the Products and/or in the country in which the Buyer headquarters is located becomes (or it comes to Gessi's knowledge that it has been) restricted by or would infringe any applicable regulations (the "Restrictions") and unless the Restrictions are withdrawn, the relevant Orders will be cancelled by Gessi under art. 1456 of the Italian Civil Code, without the possibility to change the destination of the shipment and Gessi may, at its sole discretion, choose to (i) refund the payments already obtained from the Buyer for such cancelled Orders, (ii) and/or give credit to the Buyer for the Products that are not restricted, subject to availability. Under no circumstances shall the Buyer have the right to request Gessi to supply the Products to the countries

which are covered by the relevant Restrictions and/or which may be used to circumvent such Restrictions, being Gessi a manufacturer dedicated to scrupulous compliance with all the applicable laws, including also the legislation regarding the Restrictions. In the event of a violation of Article 12g of Regulation (EU) No. 833/2014, Gessi, in addition to the right to cancel Orders, may withdraw from the Agreement and shall have the right to request reimbursement of the expenses incurred in relation to the Agreement that led to the violation, as well as compensation for damages. In any case, Gessi commits to notifying the competent Authorities in the event of a violation of the prohibition set forth in this article.

5.2.The Buyer acknowledges that the Products may be dedicated to certain territories where local laws provide different requirements than other territories and/or where the sanitary structure differs from other countries. The Buyer shall always resell the Products within territories for which the Products are destined to ensure they comply with local laws. This is without prejudice to any laws (also including EU laws) prohibiting limitations of the resale territories.

6.Warranties of Gessi

6.1.Gessi warrants that the Products will correspond with their technical specifications subject to reasonable tolerances generally accepted in the trade and will be free from defects in material and workmanship at the time of delivery.

6.2.Gessi does not warrant that the Products will be compatible with local laws and appliances worldwide. For this reason, the warranty is valid only and exclusively for all countries for which the Product sold to the Buyer is destined, without prejudice, in any case, to the provisions of the applicable laws.

7.Use of Gessi's Intellectual Property Rights by the Buyers

7.1.The Buyer acknowledges that all copyrights, industrial designs, patents, trademarks, service marks, logos, commercial names, trade names, domain names and/or slogans, whether registered or unregistered and all other intellectual property rights protected under different jurisdictions (the "Intellectual Property Rights") held or in any case operated by Gessi and/or by its subsidiaries and affiliates are owned by or licensed to Gessi and/or its subsidiaries and affiliates, granting them an exclusive right to use and benefit from such Intellectual Property Rights and the Buyer does not acquire any such rights hereunder.

7.2.During the Parties' business relationship and after its end, the Buyer shall not produce the Products or any other products similar to or imitating the Products or in any other way infringe the Gessi' Intellectual Property Rights and/or act in any other way to the detriment of the goodwill of Gessi.

7.3.The Buyer shall not use letterhead, calling cards, signage (also in the e-mail correspondence with clients and other third parties) or other representations in the name of Gessi or any of its subsidiaries or to represent itself as Gessi or as a part of Gessi's team or as any of its subsidiaries without the express, written permission of Gessi.

7.4.The Buyer shall market, distribute and sell the Products only under the trademarks, logos, commercial names and other distinctive signs (the "Trademarks") of Gessi and not under any other Trademark. The Buyer shall not remove any Trademarks of Gessi from the Products and/or their packaging without Gessi's written consent. Any such removal, distortion and/or change of the Trademarks of Gessi or technical data or labels delivered with the Products or otherwise provided by Gessi shall be considered an infringement of the Intellectual Property Rights of Gessi.

7.5.It is understood and agreed by the Buyer that Gessi does not grant to the Buyer any licence to use the Trademarks of Gessi or its other materials provided to the Buyer by Gessi otherwise than as necessary for the promotion of the Products and following strictly the indications of Gessi.

7.6.The Buyer shall not alter any Trademarks or Products of Gessi without the latter's prior written consent. The Buyer acknowledges that if, during the effectiveness of this Agreement, changes to the Products, designs, Trademarks, promotional materials and/or other Intellectual Property of Gessi become necessary, Gessi will remain, in any case, the exclusive owner of all such modified Intellectual Property Rights.

7.7.The Buyer shall not attempt to register any of the Intellectual Property Rights of Gessi. Furthermore, the Buyer shall not attempt to register or even use any other Trademarks or designs confusingly similar to the Intellectual Property Rights of Gessi (also if they are not registered).

7.8.The Buyer shall conduct business in a manner that always reflects favourably on the Products and reputation of Gessi.

7.9.Any commercial use of the Intellectual Property Rights of Gessi by the Buyer other than strictly permitted under this Agreement is prohibited.

7.10.The Buyer shall immediately report to Gessi any actual or potential infringements of the Intellectual Property rights of Gessi and shall cooperate with Gessi in protecting such Intellectual Property Rights according to Gessi's instructions.

6.11. Gessi may adopt selective forms of distribution that will first be agreed upon between the parties.

8. Code of conduct and policy

The Buyer shall comply with Gessi's code of conduct and all Gessi's policies applicable to the Buyer, which can be found on Gessi's official website: https://www.gessi.com/.

9. Confidentiality

The Buyer acknowledges and agrees that, during the business relationship with Gessi and after its expiry, all documentation and confidential business information, in whatever form or media, disclosed by Gessi to or known by the Buyer orally or in writing as a consequence of or through the Buyer's relationship with Gessi and which is not generally known to the public, including but not limited to, correspondence with Gessi, information concerning Gessi's products, finances, processes and services, clients, purchasing, test results, technology and technical information, accounting, manufacturing, distribution and marketing ("Information"), shall remain the sole and exclusive property of Gessi, shall be held in strict confidence by the Buyer, and shall not be published, disclosed, disseminated or used by the Buyer in any manner, except as expressly permitted hereunder. The Buyer may not reproduce or copy the Information, in whole or in part, and must return or destroy the Information upon the expiration or other termination of this Agreement. In addition, the Buyer shall safeguard such Information and ensure that only the Buyer's employees, officers and directors who need access to the Information for purposes of performing the Buyer's obligations under this Agreement

will be given such access and all such employees, and officers and directors will comply with the confidentiality and non-use obligations set forth herein. It also complies with Gessi's codes of conduct and policies.