

treesse
H O M E

L I S T I N O P R E Z Z I
P R I C E L I S T

M A G G I O / M A Y 2 0 2 3

WHIRLPOOL BATHTUB SYSTEM

WHIRLPOOL / AIRPOOL

STANDARD DIGITAL system (STD)

- System digital on/off button for system start-up.
- Manual regulation of air flow.
- Nozzles can be completely oriented and closed.
- Level sensor.
- Safety timer for automatic stop.

STANDARD EXTRA system (STX)

- System digital on/off button for system start-up.
- Digital regulation of air flow.
- Nozzles can be completely oriented and closed.
- Motorized valve for air regulation.
- Level sensor.
- Safety timer for automatic stop.
- Digital disinfection with liquid sanitizer. The process takes place while the tub is full.
- Underwater lamp.

STANDARD AIRPOOL system (STA)

- System digital on/off button for system start-up.
- Digital regulation of air flow.
- Blowing After function to drain remaining water once the cycle is over and to dry the pipes. The process takes place while the tub is empty.
- Level sensor.
- Safety timer for automatic stop.
- Underwater lamp.

DIGITAL WHIRLPOOL (AWC)

- Digital commands for whirlpool
- Level sensor
- Safety timer for automatic stop
- Digital disinfection with liquid sanitizer. The process takes place while the tub is full.

WHIRLPOOL + AIRPOOL

DIGITAL WHIRLPOOL AIRPOOL system (AWA)

- Digital commands for whirlpool and airpool.
- Nozzles can be completely oriented and closed.
- Blowing After function to drain remaining water once the cycle is over and to dry the pipes. The process takes place while the tub is empty.
- Level sensor.
- Safety timer for automatic stop.
- Digital disinfection with liquid sanitizer. The process takes place while the tub is full.

TOTAL CONTROL system (ATC)

- Remote control for total control with retro-illuminated LCD display.
- Digital commands for start-up and to regulate intensity for whirlpool and airpool.
- Nozzles can be completely oriented and closed.
- Blowing After function to drain remaining water once the cycle is over and to dry the pipes. The process takes place while the tub is empty.
- Level sensor.
- Safety timer for automatic stop.
- Digital disinfection with liquid sanitizer. The process takes place while the tub is full.
- Underwater lamp.

IMPIANTI VASCHE IDROMASSAGGIO

IDROMASSAGGIO / AIRPOOL

Impianto STANDARD DIGITALE (STD)

- Pulsante digitale on/off per avviamento dell'impianto.
- Regolazione manuale del flusso dell'aria.
- Bocchette orientabili e chiudibili completamente.
- Sensore di livello.
- Temporizzatore di sicurezza per arresto automatico dell'impianto.

Impianto STANDARD EXTRA (STX)

- Pulsante digitale on/off per avviamento dell'impianto.
- Regolazione digitale del flusso dell'aria.
- Bocchette orientabili e chiudibili completamente.
- Valvola motorizzata per regolazione dell'aria.
- Sensore di livello.
- Temporizzatore di sicurezza per arresto automatico dell'impianto.
- Disinfezione digitale con sanificante liquido. Il processo avviene a vasca piena.
- Faro subacqueo.

Impianto STANDARD AIRPOOL (STA)

- Pulsante digitale on/off per avviamento dell'impianto.
- Regolazione digitale del flusso dell'aria.
- Funzione di Blowing After per lo svuotamento dell'acqua residua nell'impianto a fine ciclo e asciugatura delle condotte. Il processo avviene a vasca vuota.
- Sensore di livello.
- Temporizzatore di sicurezza per arresto automatico dell'impianto.
- Faro subacqueo.

Impianto DIGITAL WHIRPOOL (AWC)

- Comandi digitali per la funzione idromassaggio
- Sensore livello
- Temporizzatore di sicurezza per arresto automatico dell'impianto
- Disinfezione digitale con sanificante liquido. Il processo avviene a vasca piena.

IDROMASSAGGIO + AIRPOOL

Impianto DIGITAL WHIRPOOL AIRPOOL (AWA)

- Comandi digitali per le funzione di idromassaggio ed airpool.
- Bocchette orientabili e chiudibili completamente.
- Funzione di Blowing After per lo svuotamento dell'acqua residua nell'impianto airpool a fine ciclo e asciugatura delle condotte. Il processo avviene a vasca vuota.
- Sensore di livello.
- Temporizzatore di sicurezza per arresto automatico dell'impianto.
- Disinfezione digitale con sanificante liquido. Il processo avviene a vasca piena.

Impianto TOTAL CONTROL (ATC)

- Telecomando per controllo totale dell'impianto.
- Bocchette orientabili e chiudibili completamente.
- Funzione di Blowing After per lo svuotamento dell'acqua residua nell'impianto airpool a fine ciclo e asciugatura delle condotte. Il processo avviene a vasca vuota.
- Sensore di livello.
- Temporizzatore di sicurezza per arresto automatico dell'impianto.
- Disinfezione digitale con sanificante liquido. Il processo avviene a vasca piena.
- Faro subacqueo.


RUBINETTERIA / TAPS

MIX




Miscelatore monocomando con deviatore e doccetta
Single-lever mixer with diverter and hand-shower

LINE



Rubinetteria acqua calda/fredda con deviatore e doccetta semi-incasso
Hot/cold water taps with diverter and semi-built in hand shower

MLQ



Miscelatore monocomando quadrato con deviatore e doccetta
Squared single-lever mixer with diverter and hand-shower

RUE



Rubinetteria elettronica con deviatore doccetta semi-incasso
Electronic water taps with diverter and semi-built in hand shower

BOCCHE EROGAZIONE / WATERFALL SPOUTS

BVG



Bocca a vela grande
Large sail-shaped

BVP



Bocca a vela piccola
Small sail-shaped

BVC



Bocca a vela piccola modello cubo
Small sail-shaped Cubo model

BIG



Bocca a vela grande ad incasso
Built-in large sail-shaped

Indice - Index

Informazioni generali per l'utilizzo del listino vasche
General information on the use of this bathtub price-list

2

Informazioni generali per l'utilizzo del listino sauna
General information on the use of this sauna price-list

4

Vasche - Bathtubs

ALMA	8	FUSION 231	64
ASYX	10	GEN-X	66
BALI	12	GEN-X TOP	68
BIS	14	GEN-Y	70
BIS ONE TOP	16	GEN-Y TOP	72
BLANQUE 1690	18	GRAND SOLEIL	74
BLANQUE 1810	20	HAITI	76
BLANQUE 1880	22	ILIA	78
BLANQUE 1915	24	INKA 150	80
BRIO	26	INKA 180	82
CAREZZA	28	MATRIX SLIM	84
CLIVIA	30	NIÑA	86
CLIVIA 170	32	PERLA	88
CROSS	34	PLAYA	90
DAFNE	36	QUADRA 150	92
DREAM 160	38	QUADRA 170	94
DREAM 170	40	QUADRA 180	96
DREAM 180	42	QUADRA 181	98
DREAM 181	44	QUADRA 199	100
DREAM 190	46	SLIDE	102
DREAM 199	48	SOUL	104
DREAM 200	50	SPIDER	106
EOS 160	52	SUMMERTIME 180	108
EOS 190	54	SUMMERTIME 185	109
EPOCA	56	SURI 170	110
FUSION 200	58	SURI 175	112
FUSION 220	60	VIVA	114
FUSION 230	62		

Box doccia - Shower cubicles

SCURETTO 810	118
SCURETTO 812	121
SCURETTO 990	124

Piatti doccia - Shower trays

GEN-D	131
--------------	-----

Saune - Saunas

AURA (1 LATO VETRO/1 PANE OF GLASS)	134
AURA (2 LATI VETRO/2 PANES OF GLASS)	135

Sistemi audio - Audio system

BIG-BANG	138
-----------------	-----

CONDIZIONI DI VENDITA - TERMS OF SALE

140

Informazioni generali per l'utilizzo del listino vasche General information on the use of this bathtub price-list

Dotazioni optional vasche Bathtubs supply and optionals

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Tutte le misure sono espresse in centimetri.
Dimension are given in centimeters.

COLORE / COLOUR

I prezzi del listino si riferiscono a vasche di colore bianco.
Listed price refer to white bathtubs.

MODALITÀ D'ORDINE / ORDERING PROCEDURES

- 1) Scegliere l'articolo in base alla forma e dimensione.
 - 2) Scegliere la tipologia di impianto.
 - 3) Scegliere il verso di installazione in base alle proprie esigenze, facendo riferimento alla tabella riportata di seguito al presente testo.
 - 4) Scegliere il colore delle finiture, eventuali optional, la rubinetteria (se desiderata) e relativo colore.
- 1) Choose the article based on shape and dimension.
 2) Choose system type.
 3) Choose installation direction based on your own needs, using the table below as reference.
 4) Choose finishings colour, optionals, faucets (if desired) and relative colour.

IMPIANTO DI DISINFEZIONE

STD: Sistema meccanico con sanificante che permette la disinfezione del circuito dell'idromassaggio.
STX-AWA-ATC: Sistema digitale con sanificante liquido che permette la disinfezione del circuito dell'idromassaggio. Il processo avviene a vasca piena e termina a fine ciclo disinfezione.
STA: La configurazione STA non prevede l'impianto di disinfezione perché non presente la funzione idromassaggio. L'inserimento della funzione blowing after prevede lo svuotamento dell'acqua residua a fine ciclo e l'asciugatura dell'impianto.

STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA

STD-STX-AWA: Il dispositivo si attiva all'avvio della funzione idromassaggio e aiuta a mantenere stabile la temperatura dell'acqua all'interno della vasca.
STA: Il dispositivo si attiva all'avvio della funzione air pool e aiuta a mantenere stabile la temperatura dell'acqua all'interno della vasca.
ATC: Il dispositivo aiuta a mantenere la temperatura dell'acqua ai gradi desiderati dall'utente.

CROMOTERAPIA

Il dispositivo consiste nell'inserimento di 1 o 2 fari contenenti all'interno dei LED multicolore. La funzione permette di irradiare tutto il corpo con uno specifico colore e per un determinato periodo di tempo o effettuare una sequenza cromatica multicolore.

FARO

Il dispositivo consiste in un faro contenente LED bianchi.

AUDIO

In tutte le configurazioni vengono montati uno o più speaker, e tramite un ricevitore bluetooth si ha la possibilità di ascoltare musica caricata su un dispositivo remoto.

N° 4 MINI-JET IDROMASSAGGIO GLUTEO LOMBARE

Il sistema prevede l'inserimento di 4 mini-jet idromassaggio posizionati nella zona lombare. I mini-jet sono previsti nelle configurazioni STD,STX e ATC.

DISINFEZIONE SYSTEM

STD: Mechanical system with liquid sanitizing, which permits the disinfection of hydromassage's circuit.
STX-AWA-ATC: Digital system with liquid sanitizing, which permits the disinfection of hydromassage's circuit. Process starts when the bathtub is full and stops when the disinfection cycle ends.
STA: The STA configuration hasn't the disinfection system, because there is no hydromassage function. The insertion of Blowing After function entails the emptying of residual water and the drying of system at the end of the cycle.

WATER TEMPERATURE STABILIZER

STD-STX-AWA : The device is activated when the hydromassage function starts and it helps to maintain water temperature inside the bathtub.
STA: The device is activated when the airpool function starts and it helps to maintain water temperature inside the bathtub.
ATC: The device, helps to maintain water temperature at degrees wished by customer.

CHROMOTHERAPY

In all configurations the device consists of 2 lamps insertion with multicolour internal LED. The function permits to radiate for a certain period the whole body with a specific colour or to make a multicolor chromatic sequence.

LAMP


The illumination's device starts in a manually way and it consists in a lamps containing white LEDs.

AUDIO

In all configurations, the system works with one or more speakers and through a bluetooth receiver music on a remote device can be forecast.

N°4 GLUTEAL-LUMBAR MINI-JETS

System provides the insert of 4 mini-jet hydromassage located in lumbar zone. Mini-jets are provided in STD,STX and ATC configurations.



LIMITI DI RAPPRESENTATIVITÀ / SPECIFICATION LIMITS

I dati tecnici, le descrizioni e le rappresentazioni grafiche dei beni riportati sul presente listino, sono puramente indicativi.
 Le specifiche dimensionali e d'installazione sono riportate con esattezza sulle schede tecniche, consultabili sul sito www.gruppotreesse.it.
 L'azienda si riserva la facoltà di modificare la produzione a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di preavviso.

Technical data, descriptions and graphic representations of the goods in this price-list are merely approximate.
 The dimensional and installation specifications are stated exactly on the technical information sheet, available on the website www.gruppotreesse.it.
 The firm reserves the right to modify its production at its sole discretion and without prior notice.

4 Informazioni generali per l'utilizzo del listino saune

General information on the use of this sauna price-list

5

DIMENSIONI / DIMENSIONS


Tutte le misure sono espresse in centimetri.
Dimension are given in centimeters.

MODALITÀ D'ORDINE / ORDERING PROCEDURES


- 1) Scegliere l'articolo in base alla dimensione.
 - 2) Scegliere la tipologia di sauna (1 lato vetro - 2 lati vetri).
 - 3) Scegliere la posizione della stufa in base alle proprie esigenze, facendo riferimento alle tabelle riportate di seguito al presente testo.
 - 4) Scegliere eventuali optional.
- 1) Choose the article based on dimension.
2) Choose the type of sauna (1 pane of glass - 2 panes of glass).
3) Choose the position of the stove according to your needs, referring to the table below.
4) Choose optionals.

INSTALLAZIONE SAUNE - 1 LATO VETRO / 1 PANE OF GLASS

SX DX
A NICCHIA - NICHE




ANGOLARE - CORNER



A PARETE- WALL



A PARETE- WALL




CENTRO STANZA - FREESTANDING




INSTALLAZIONE SAUNE - 2 LATI VETRI / 2 PANES OF GLASS


SX DX
ANGOLARE - CORNER



A PARETE- WALL



CENTRO STANZA - FREESTANDING




LIMITI DI RAPPRESENTATIVITÀ / SPECIFICATION LIMITS

I dati tecnici, le descrizioni e le rappresentazioni grafiche dei beni riportati sul presente listino, sono puramente indicativi.
Le specifiche dimensionali e d'installazione sono riportate con esattezza sulle schede tecniche, consultabili sul sito www.gruppotreesse.it.
L'azienda si riserva la facoltà di modificare la produzione a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di preavviso.

Technical data, descriptions and graphic representations of the goods in this price-list are merely approximate.
The dimensional and installation specifications are stated exactly on the technical information sheet, available on the website www.gruppotreesse.it.
The firm reserves the right to modify its production at its sole discretion and without prior notice.


ALMA	8	FUSION 231	64
ASYX	10	GEN-X	66
BALI	12	GEN-X TOP	68
BIS	14	GEN-Y	70
BIS ONE TOP	16	GEN-Y TOP	72
BLANQUE 1690	18	GRAND SOLEIL	74
BLANQUE 1810	20	HAITI	76
BLANQUE 1880	22	ILIA	78
BLANQUE 1915	24	INKA 150	80
BRIOS	26	INKA 180	82
CAREZZA	28	MATRIX SLIM	84
CLIVIA	30	NIÑA	86
CLIVIA 170	32	PERLA	88
CROSS	34	PLAYA	90
DAFNE	36	QUADRA 150	92
DREAM 160	38	QUADRA 170	94
DREAM 170	40	QUADRA 180	96
DREAM 180	42	QUADRA 181	98
DREAM 181	44	QUADRA 199	100
DREAM 190	46	SLIDE	102
DREAM 199	48	SOUL	104
DREAM 200	50	SPIDER	106
EOS 160	52	SUMMERTIME 180	108
EOS 190	54	SUMMERTIME 185	109
EPOCA	56	SURI 170	110
FUSION 200	58	SURI 175	112
FUSION 220	60	VIVA	114
FUSION 230	62		

Alma 175 x 80 x 55h



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



CENTRO STANZA - FREESTANDING

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY


- PILETTA DI SCARICO - DRAIN-HOLE
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

255 LT.


LEGENDA - LEGEND

● Di serie - Of series


MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
	V015BL	VASCA IN SOLID SURFACE BIANCO LUCIDO BATHTUB IN SOLID SURFACE SHINING WHITE	3.250
	V015BO	VASCA IN SOLID SURFACE BIANCO OPACO BATHTUB IN SOLID SURFACE MATT WHITE	3.350



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA INCASSO - BUILT-IN BATHTUB			
VIN	V8260	INCASSO BUILT-IN	800
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V8261	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	1.600
VASCA CON IDROMASSAGGIO - BATHTUB WITH WHIRLPOOL			

STD	STANDARD DIGITALE	V8267	IDROMASSAGGIO CON AVVIAMENTO DIGITALE WHIRLPOOL WITH DIGITAL START	2.600
STX	STANDARD EXTRA	V826B	IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	3.200
STA	STANDARD AIRPOOL	V826C	AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM	3.300
ATC	TOTAL CONTROL	V826Q	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	5.300

	V826F	PANNELLO FRONTALE FRONTAL PANEL	400
--	-------	------------------------------------	-----

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- JET AIRPOOL - AIRPOOL JET
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY


VIN-VTL	STD-STX	STA	ATC
—	6	—	6
—	—	12	12
●	●	●	●
—	●	●	●
195 LT.	195 LT.	195 LT.	195 LT.

LEGENDA - LEGEND
 ● Di serie - Of series
 — Non disponibile - Not available

OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS	STD	STX	STA	ATC
DISIN	IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	350	●	—
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	550	550	550
CROMO	CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	700	700	700
FARET	FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LAMP	350	●	●
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600
BORDO	KIT PROFIL BORDO VASCA - BATHTUB EDGE SKIRTING KIT	50	50	50
FINOR	SUPPLEMENTO PER FINITURE ORO - SURCHARGE FOR GOLDEN FINISH	300	300	300
078CU	CUSCINO POGGIATESTA MORBIDO (NERO**) - SOFT PILLOW HEADREST (BLACK**)	150	150	150


** Disponibile su richiesta anche bianco / Available on request also in white

RUBINETTERIA TAPS	CROMO CHROME	ORO GOLD	
MIX	MISCELATORE MONOCOMANDO CON DEVIATORE E DOCSETTA SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	400	650
MLQ	MISCELATORE MONOCOMANDO QUADRATO CON DEVIATORE E DOCSETTA SQUARED SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	500	800
LINE	RUBINETTERIA ACQUA CALDA ACQUA FREDDA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO SURCHARGE HOT/COLD WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.000	—
RUE	RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.500	—
BVP	BOCCA A VELA PICCOLA SMALL SAIL-SHAPED	200	—
BVC	BOCCA A VELA PICCOLA MODELLO CUBO SMALL SAIL-SHAPED CUBO MODEL	200	—
COE	SUPPLEMENTO PER COLONNA DI SCARICO CON EROGAZIONE SURCHARGE POP UP & OVERFLOW WITH WATER OUTLET SPOUT	80	100
SIF	SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	45	—
FOR	SUPPLEMENTO PER FORATURA RUBINETTERIA DIVERSA DA QUELLE PRESENTI SUL NOSTRO LISTINO SURCHARGE FOR TAPS DRILLING IF TAPS ARE NOT OUR MODELS	300	—



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



CENTRO STANZA - FREESTANDING

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY



- PILETTA DI SCARICO - DRAIN-HOLE
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

LEGENDA - LEGEND
● Di serie - Of series

●



330 LT.

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
	V026BL	VASCA IN SOLID SURFACE BIANCO LUCIDO BATHTUB IN SOLID SURFACE SHINING WHITE	3.150
	V026BO	VASCA IN SOLID SURFACE BIANCO OPACO BATHTUB IN SOLID SURFACE MATT WHITE	3.250



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 5 - 6 - 7 - 8 (riferimento pag 2)

AVAILABLE ALSO IN VERSIONS: 5 - 6 - 7 - 8 (ref. page 2)

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V5291	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	2.500
VASCA CON IDROMASSAGGIO - BATHTUB WITH WHIRLPOOL			
STD STANDARD DIGITAL	V5297	IDROMASSAGGIO CON AVVIAMENTO DIGITALE WHIRLPOOL WITH DIGITAL START	5.200
STX STANDARD EXTRA	V529B	IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	5.800
STA STANDARD AIRPOOL	V529C	AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM	5.900
AWA DIGITAL AIRPOOL	V529N	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	7.400
ATC TOTAL CONTROL	V529Q	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	8.050

PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB			
	V529F	PANNELLO FRONTALE FRONTAL PANEL	400
	V529L D/S	PANNELLO LATERALE DESTRO O SINISTRO RIGHT OR LEFT SIDE PANEL	300

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- JET AIRPOOL - AIRPOOL JET
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- CUSCINO POGGIATESTA BIANCO* - WHITE HEADREST*
- MANIGLIA - HANDLE
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

* Disponibile su richiesta anche nero - oro - argento e marrone

* Available on request also in black - gold - silver - brown

VTL	STD-STX	STA	AWA-ATC
—	8	—	8
—	—	24	24
●	●	●	●
2	2	2	2
2	2	2	2
—	●	●	●
480 LT.	480 LT.	480 LT.	480 LT.

LEGENDA - LEGEND

● Di serie - Of series

— Non disponibile - Not available


OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS	STD	STX	STA	AWA-ATC
DISIN IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	350	●	—	●
STATA STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	550	550	550	550
CROMO CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	700	700	700	700
FARET FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LAMP	350	●	●	●
AUD SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600	600
FINOR SUPPLEMENTO PER FINITURE ORO - SURCHARGE FOR GOLDEN FINISH	300	300	300	300
BORDO KIT PROFILO BORDO VASCA - BATHTUB EDGE SKIRTING KIT	50	50	50	50
SOL SOLLEVATORE PNEUMATICO PER VASCA INCASSO - PNEUMATICLIFT FOR BUILT-IN BATHTUB	4.500	4.500	4.500	4.500
3IV.ATC.XXX TELECOMANDO (solo per impianto AWA) - REMOTE CONTROL (only for AWA)	—	—	—	1.000

RUBINETTERIA TAPS	CROMO CHROME	ORO GOLD
MLQ MISCELATORE MONOCOMANDO QUADRATO CON DEVIATORE E DOCSETTA SQUARED SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	500	800
MIX MISCELATORE MONOCOMANDO CON DEVIATORE E DOCSETTA SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	400	650
MID MISCELATORE PROGRESSIVO CON DEVIATORE E DOCSETTA PROGRESSIVE MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	800	1.100
SIF SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40	
LINE RUBINETTERIA ACQUA CALDA ACQUA FREDDA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO HOT/COLD WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.000	—
RUE RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.500	—
BIG BOCCA A VELA GRANDE AD INCASSO BUILT-IN LARGE SAIL-SHAPED	130	—
BVG BOCCA A VELA GRANDE LARGE SAIL-SHAPED	900	1.100
FOR SUPPLEMENTO PER FORATURA RUBINETTERIA DIVERSA DA QUELLE PRESENTI SUL NOSTRO LISTINO SURCHARGE FOR TAPS DRILLING IF TAPS ARE NOT OUR MODELS	300	

Bis One Top 218 x 166 x 65h




DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE AVAILABLE WHILE SUPPLIES LAST



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



CENTRO STANZA
FREESTANDING

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V5211	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	7.400
VASCA CON IDROMASSAGGIO - BATHTUB WITH WHIRLPOOL			
STD	STANDARD DIGITAL	V5217 IDROMASSAGGIO CON AVVIAMENTO DIGITALE WHIRLPOOL WITH DIGITAL START	9.700
STX	STANDARD EXTRA	V521B IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	10.300
STA	STANDARD AIRPOOL	V521C AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM	10.400
AWA	DIGITAL WHIRLPOOL AIRPOOL	V521N IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	11.800
ATC	TOTAL CONTROL	V521Q IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	12.300

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

	VTL	STD-STX	STA	AWA-ATC
• JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET	—	8	—	8
• JET AIRPOOL - AIRPOOL JET	—	—	24	24
• COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN	●	●	●	●
• CUSCINO POGGIATESTA MARRONE * - BROWN * HEADREST	2	2	2	2
• MANIGLIA - HANDLE	2	2	2	2
• PANNELLO DI FINITURA - FINISH PANEL	●	●	●	●
• STRUTTURA IN LEGNO MASSELLO CON GRADINO INTEGRATO - WOODEN STRUCTURE WITH INTEGRATED STEP	●	●	●	●
• PORTASCIUGAMANI IN ACCIAIO - SHINY STEEL TOWEL-RACK	2	2	2	2
• MISCELATORE PROGRESSIVO CON DEVIATORE E DOCSETTA** - PROGRESSIVE MIXER WITH DIVERTER AND SHOWER-HEAD**	●	●	●	●
• BOCCA A VELA GRANDE AD INCASSO - BUILT-IN LARGE SAIL-SHAPED	●	●	●	●
• SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR	—	●	●	●
• MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY	480 LT.	480 LT.	480 LT.	480 LT.

* Disponibile su richiesta anche bianco - marrone e nero / Available on request also in white - black and brown

* Su richiesta la vasca può essere fornita con rubinetto grande portata (RGP) senza alcuna variazione di prezzo
On request the bathtub can be supplied with great capacity tap (RGP) without some variation of price

LEGENDA - LEGEND

● Di serie - Of series

— Non disponibile - Not available


	OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS	STD	STX	STA	AWA-ATC
DISIN	IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	350	●	—	●
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	550	550	550	550
CROMO	CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	700	700	700	700
FARET	FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LAMP	350	●	●	●
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600	600

	RUBINETTERIA TAPS	CROMO CHROME
LINE	SUPPLEMENTO RUBINETTERIA ACQUA CALDA ACQUA FREDDA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO SURCHARGE HOT/COLD WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	400
RUE	SUPPLEMENTO RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO SURCHARGE ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	800
SIF	SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40
FOR	SUPPLEMENTO PER FORATURA RUBINETTERIA DIVERSA DA QUELLE PRESENTI SUL NOSTRO LISTINO SURCHARGE FOR TAPS DRILLING IF TAPS ARE NOT OUR MODELS	300

Bis One Top 218 x 166 x 65h


Blanque 1690

160 x 90 x 65h



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppotres.it
Technical drawing available on www.gruppotres.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA INCASSO - BUILT-IN BATHTUB			
VIN	V1660	INCASSO BUILT-IN	1.300
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V1661	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	2.050
VASCA CON IDROMASSAGGIO - BATHTUB WITH WHIRLPOOL			
STD STANDARD DIGITAL	V1667	IDROMASSAGGIO CON AVVIAMENTO DIGITALE WHIRLPOOL WITH DIGITAL START	3.050
STX STANDARD EXTRA	V166B	IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	3.600
STA STANDARD AIRPOOL	V166C	AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM	3.800
ATC TOTAL CONTROL	V166A	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	5.700

PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB			
	V166F	PANNELLO FRONTALE FRONTAL PANEL	500

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- JET AIRPOOL - AIRPOOL JET
- CUSCINO POGGIATESTA MARRONE * - BROWN * HEADREST
- MANIGLIA - HANDLE
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- SIFONE SCARICO VASCA - PLASTIC SIPHON
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

* Disponibile su richiesta anche bianco, oro e nero / Available on request also in white, gold and black

Blanque 1690

VIN-VTL	STD-STX	STA	ATC
—	6	—	6
—	—	12	12
1	1	1	1
1	1	1	1
●	●	●	●
—	●	●	●
●	●	●	●
195 LT.	195 LT.	195 LT.	195 LT.


LEGENDA - LEGEND

- Di serie - Of series
- Non disponibile - Not available

OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS		STD	STX	STA	ATC
DISIN	IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	350	●	—	●
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	550	550	550	550
CROMO	CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	700	700	700	700
FARET	FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LAMP	350	●	●	●
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600	600
BORDO	KIT PROFilo BORDO VASCA - BATHTUB EDGE SKIRTING KIT	50	50	50	50
FINOR	SUPPLEMENTO PER FINITURE ORO - SURCHARGE FOR GOLDEN FINISH	300	300	300	300

Blanque 1810

180 x 100 x 65h




Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppotres.it
Technical drawing available on www.gruppotres.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 5 - 6 - 7 - 8

AVAILABLE ALSO IN VERSIONS: 5 - 6 - 7 - 8



MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA INCASSO - BUILT-IN BATHTUB			
VIN	V1610	INCASSO BUILT-IN	1.500
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V1611	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	1.700
VASCA CON IDROMASSAGGIO - BATHTUB WITH WHIRLPOOL			
STD STANDARD DIGITAL	V1617	IDROMASSAGGIO CON AVVIAMENTO DIGITALE WHIRLPOOL WITH DIGITAL START	3.200
STX STANDARD EXTRA	V161B	IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	3.700
STA STANDARD AIRPOOL	V161C	AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM	3.800
AWA DIGITAL WHIRLPOOL AIRPOOL	V161N	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	5.300
ATC TOTAL CONTROL	V161Q	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	5.900

PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB

	V161F	PANNELLO FRONTALE FRONTAL PANEL	400
	V161L D/S	PANNELLO LATERALE DESTRO O SINISTRO RIGHT OR LEFT SIDE PANEL	300

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- JET AIRPOOL - AIRPOOL JET
- CUSCINO POGGIATESTA MARRONE * - BROWN * HEADREST
- MANIGLIA - HANDLE
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- SIFONE SCARICO VASCA - PLASTIC SIPHON
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

* Disponibile su richiesta anche bianco, oro e nero / Available on request also in white, gold and black

Blanque 1810

VIN-VTL	STD-STX	STA	AWA-ATC
—	6	—	6
—	—	18	18
1	1	1	1
1	1	1	1
●	●	●	●
—	●	●	●
●	●	●	●
240 LT.	240 LT.	240 LT.	240 LT.

LEGENDA - LEGEND

● Di serie - Of series

— Non disponibile - Not available

	OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS	STD	STX	STA	AWA-ATC
DISIN	IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	350	●	—	●
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	550	550	550	550
CROMO	CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	700	700	700	700
FARET	FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LAMP	350	●	●	●
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600	600
BORDO	KIT PROFilo BORDO VASCA - BATHTUB EDGE SKIRTING KIT	50	50	50	50
168Q	CUSCINO POGGIATESTA AGGIUNTIVO MORBIDO (MARRONE*) - ADDITIONAL SOFT PILLOW HEADREST (BROWN*)	150	150	150	150
FINOR	SUPPLEMENTO PER FINITURE ORO - SURCHARGE FOR GOLDEN FINISH	300	300	300	300
3IV.ATC.XXX	TELECOMANDO (solo per impianto AWA) - REMOTE CONTROL (only for AWA)	—	—	—	1.000


* Disponibile su richiesta anche bianco, oro e nero / Available on request also in white, gold and black

Blanque 1880

180 x 80 x 65h





Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it



INSTALLAZIONE / INSTALLATION

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 5 - 6 - 7 - 8

AVAILABLE ALSO IN VERSIONS: 5 - 6 - 7 - 8



MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA INCASSO - BUILT-IN BATHTUB			
VIN	V1680	INCASSO BUILT-IN	1.200
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V1681	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	1.400
VASCA CON IDROMASSAGGIO - BATHTUB WITH WHIRLPOOL			
STD STANDARD DIGITAL	V1687	IDROMASSAGGIO CON AVVIAMENTO DIGITALE WHIRLPOOL WITH DIGITAL START	2.900
STX STANDARD EXTRA	V168B	IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	3.400
STA STANDARD AIRPOOL	V168C	AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM	3.500
AWA DIGITAL WHIRLPOOL AIRPOOL	V168N	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	4.900
ATC TOTAL CONTROL	V168Q	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	5.550

PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB

	V168F	PANNELLO FRONTALE FRONTAL PANEL	400
	V168 D/S	PANNELLO LATERALE DESTRO O SINISTRO RIGHT OR LEFT SIDE PANEL	300

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- JET AIRPOOL - AIRPOOL JET
- CUSCINO POGGIATESTA MARRONE * - BROWN * HEADREST
- MANIGLIA - HANDLE
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- SIFONE SCARICO VASCA - PLASTIC SIPHON
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

* Disponibile su richiesta anche bianco, oro e nero / Available on request also in white, gold and black

Blanque 1880

VIN-VTL	STD-STX	STA	AWA-ATC
—	6	—	6
—	—	12	12
1	1	1	1
1	1	1	1
●	●	●	●
—	●	●	●
●	●	●	●
200 LT.	200 LT.	200 LT.	200 LT.


LEGENDA - LEGEND

- Di serie - Of series
- Non disponibile - Not available

	OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS	STD	STX	STA	AWA-ATC
DISIN	IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	350	●	—	●
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	550	550	550	550
CROMO	CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	700	700	700	700
FARET	FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LAMP	350	●	●	●
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600	600
BORDO	KIT PROFILÙ BORDO VASCA - BATHTUB EDGE SKIRTING KIT	50	50	50	50
168Q	CUSCINO POGGIATESTA AGGIUNTIVO MORBIDO (MARRONE*) - ADDITIONAL SOFT PILLOW HEADREST (BROWN*)	150	150	150	150
FINOR	SUPPLEMENTO PER FINITURE ORO - SURCHARGE FOR GOLDEN FINISH	300	300	300	300
3IV.ATC.XXX	TELECOMANDO (solo per impianto AWA) - REMOTE CONTROL (only for AWA)	—	—	—	1.000

* Disponibile su richiesta anche bianco, oro e nero / Available on request also in white, gold and black


Blanque 1915 190 x 150 x 68h



INSTALLAZIONE / INSTALLATION

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 5 - 6 - 7 - 8

AVAILABLE ALSO IN VERSIONS: 5 - 6 - 7 - 8



MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V1691	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	3.050
VASCA CON IDROMASSAGGIO - BATHTUB WITH WHIRLPOOL			
STD STANDARD DIGITAL	V1697	IDROMASSAGGIO CON AVVIAMENTO DIGITALE WHIRLPOOL WITH DIGITAL START	5.600
STX STANDARD EXTRA	V169B	IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	6.200
STA STANDARD AIRPOOL	V169C	AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM	6.300
AWA DIGITAL WHIRLPOOL AIRPOOL	V169N	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	7.800
ATC TOTAL CONTROL	V169Q	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	8.500

PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB			
	V169F	PANNELLO FRONTALE FRONTAL PANEL	500
	V169L D/S	PANNELLO LATERALE DESTRO O SINISTRO RIGHT OR LEFT SIDE PANEL	400

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- JET AIRPOOL - AIRPOOL JET
- CUSCINO POGGIATESTA MARRONE * - BROWN * HEADREST
- MANIGLIA - HANDLE
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- SIFONE SCARICO VASCA - PLASTIC SIPHON
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

* Disponibile su richiesta anche bianco/oro/argento / Available on request also in white/gold/silver


Blanque 1915

VIN-VTL	STD-STX	STA	AWA-ATC
—	8	—	8
—	—	24	24
2	2	2	2
2	2	2	2
●	●	●	●
—	●	●	●
●	●	●	●
480 LT.	480 LT.	480 LT.	480 LT.

LEGENDA - LEGEND


- Di serie - Of series
- Non disponibile - Not available

OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS		STD	STX	STA	AWA-ATC
DISIN	IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	350	●	—	●
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	550	550	550	550
CROMO	CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	700	700	700	700
FARET	FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LAMP	350	●	●	●
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600	600
BORDO	KIT PROFILÙ BORDO VASCA - BATHTUB EDGE SKIRTING KIT	50	50	50	50
FINOR	SUPPLEMENTO PER FINITURE ORO - SURCHARGE FOR GOLDEN FINISH	450	450	450	450
SOL	SOLLEVATORE PNEUMATICO PER VASCA INCASSO - PNEUMATICLIFT FOR BUILT-IN BATHTUB	4.500	4.500	4.500	4.500
3IV.ATC.XXX	TELECOMANDO (solo per impianto AWA) - REMOTE CONTROL (only for AWA)	—	—	—	1.000



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



CENTRO STANZA - FREESTANDING

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- PILETTA DI SCARICO - DRAIN-HOLE
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

LEGENDA - LEGEND


● Di serie - Of series

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
	V297BL	VASCA IN SOLID SURFACE BIANCO LUCIDO BATHTUB IN SOLID SURFACE SHINING WHITE	2.950
	V297B0	VASCA IN SOLID SURFACE BIANCO OPACO BATHTUB IN SOLID SURFACE MATT WHITE	3.050


Carezza 180 x 85 x 52h



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



CENTRO STANZA - FREESTANDING

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- PILETTA DI SCARICO - DRAIN-HOLE
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY


LEGENDA - LEGEND
Di serie - Of series

●

310 LT.

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
	V308BL	VASCA IN SOLID SURFACE BIANCO LUCIDO BATHTUB IN SOLID SURFACE SHINING WHITE	3.250
	V308BO	VASCA IN SOLID SURFACE BIANCO OPACO BATHTUB IN SOLID SURFACE MATT WHITE	3.350

Carezza




Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- PILETTA DI SCARICO - DRAIN-HOLE
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

LEGENDA - LEGEND
Di serie - Of series

INSTALLAZIONE / INSTALLATION





CENTRO STANZA - FREESTANDING

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
	V446BL	VASCA IN SOLID SURFACE BIANCO LUCIDO BATHTUB IN SOLID SURFACE SHINING WHITE	3.150
	V446B0	VASCA IN SOLID SURFACE BIANCO OPACO BATHTUB IN SOLID SURFACE MATT WHITE	3.250


Clivia 170

170 x 80 x 60h



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



CENTRO STANZA - FREESTANDING

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY


- PILETTA DI SCARICO - DRAIN-HOLE
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

LEGENDA - LEGEND
● Di serie - Of series

●

355 LT.

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
	V447BL	VASCA IN SOLID SURFACE BIANCO LUCIDO BATHTUB IN SOLID SURFACE SHINING WHITE	3.250
	V447BO	VASCA IN SOLID SURFACE BIANCO OPACO BATHTUB IN SOLID SURFACE MATT WHITE	3.350



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



CENTRO STANZA - FREESTANDING

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- PILETTA DI SCARICO - DRAIN-HOLE
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

LEGENDA - LEGEND
● Di serie - Of series


320 LT.

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
	V396BL	VASCA IN SOLID SURFACE BIANCO LUCIDO BATHTUB IN SOLID SURFACE SHINING WHITE	3.150
	V396BO	VASCA IN SOLID SURFACE BIANCO OPACO BATHTUB IN SOLID SURFACE MATT WHITE	3.250


OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS		
V39POBL	PIANO PORTAOGGETTI IN SOLID SURFACE BIANCO LUCIDO - SHELF FOR OBJECT IN SOLID SURFACE SHINING WHITE	350
V39POBO	PIANO PORTAOGGETTI IN SOLID SURFACE BIANCO OPACO - SHELF FOR OBJECT IN SOLID SURFACE MATT WHITE	350



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



ANGOLARE - TO ANGLE

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA INCASSO - BUILT-IN BATHTUB			
VIN	V7240	INCASSO BUILT-IN	1.000
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V7241	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	1.600
VASCA CON IDROMASSAGGIO - BATHTUB WITH WHIRLPOOL			
STD	STANDARD DIGITALE	V7247 IDROMASSAGGIO CON AVVIAMENTO DIGITALE WHIRLPOOL WITH DIGITAL START	3.200
STX	STANDARD EXTRA	V724B IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	3.900
STA	STANDARD AIRPOOL	V724C AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM	4.000
AWA	DIGITAL WHIRLPOOL AIRPOOL	V724N IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	5.500
ATC	TOTAL CONTROL	V724Q IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	6.100
PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB			
	V724F	PANNELLO FRONTALE FRONTAL PANEL	350

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- JET AIRPOOL - AIRPOOL JET
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- CUSCINO POGGIATESTA - HEADREST
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

VIN-VTL	STD-STX	STA	AWA-ATC
—	7	—	7
—	—	16	16
●	●	●	●
2	2	2	2
—	●	●	●
260 LT.	260 LT.	260 LT.	260 LT.


LEGENDA - LEGEND
 ● Di serie - Of series
 — Non disponibile - Not available

	OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS	STD	STX	STA	AWA-ATC
DISIN	IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	350	●	—	●
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	550	550	550	550
CROMO	CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	700	700	700	700
FARET	FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LAMP	350	●	●	●
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600	600
BORDO	KIT PROFilo BORDO VASCA - BATHTUB EDGE SKIRTING KIT	50	50	50	50
FINOR	SUPPLEMENTO PER FINITURE ORO - SURCHARGE FOR GOLDEN FINISH	300	300	300	300
3IV.ATC.XXX	TELECOMANDO (solo per impianto AWA) - REMOTE CONTROL (only for AWA)	—	—	—	1.000

	RUBINETTERIA TAPS	CROMO CHROME	ORO GOLD
MIX	MISCELATORE MONOCOMANDO CON DEVIATORE E DOCSETTA SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	400	650
MLQ	MISCELATORE MONOCOMANDO QUADRATO CON DEVIATORE E DOCSETTA SQUARED SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	500	800
LINE	RUBINETTERIA ACQUA CALDA ACQUA FREDDA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO HOT/COLD WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.000	—
RUE	RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.500	—
BVP	BOCCA A VELA PICCOLA SMALL SAIL-SHAPED	200	—
BIG	BOCCA A VELA GRANDE AD INCASSO BUILT-IN LARGE SAIL-SHAPED	130	—
COE	SUPPLEMENTO PER COLONNA DI SCARICO CON EROGAZIONE SURCHARGE POP UP & OVERFLOW WITH WATER OUTLET SPOUT	80	100
SIF	SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40	—
FOR	SUPPLEMENTO PER FORATURA RUBINETTERIA DIVERSA DA QUELLE PRESENTI SUL NOSTRO LISTINO SURCHARGE FOR TAPS DRILLING IF TAPS ARE NOT OUR MODELS	300	—


Dream 160 ø160 x 66h

(GHOST®)




Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



SEMI INCASSO / SEMI BUILT-IN



CENTROSTANZA / FREESTANDING

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V8361	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	5.000
VASCA CON IDROMASSAGGIO GHOST - BATHTUB WITH GHOST WHIRLPOOL			
AWC	DIGITAL WHIRLPOOL CONTROL	V836F IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	6.900
ATC	TOTAL CONTROL	V836Q IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	7.400

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

Dream 160

VTL	AWC	ATC
—	18	18
●	●	●
—	●	●
—	●	●
300 LT.	300 LT.	300 LT.

LEGENDA - LEGEND
 ● Di serie - Of series
 — Non disponibile - Not available


OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS	VTL	AWC	ATC
STATA STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	—	550	550
CROLED CROMOTERAPIA CON LED SINGOLI PERIMETRALI - CHROMOTHERAPY WITH SINGLE PERIMETER LEDs	1.500	1.500	1.500
AUD SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600
SOL SOLLEVATORE PNEUMATICO PER VASCA INCASSO - PNEUMATICLIFT FOR BUILT-IN BATHTUB	4.500	4.500	4.500

PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB			
	V836FX	PANNELLO PER INSTALLAZIONE SEMI INCASSO PANEL FOR SEMI BUILT-IN INSTALLATION	400
	V836FX 2	PANNELLI PER INSTALLAZIONE CENTRO STANZA PANELS FOR FREESTANDING INSTALLATION	800

RUBINETTERIA TAPS			CROMO CHROME
MIX	MISCELATORE MONOCOMANDO CON DEVIATORE E DOCSETTA SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER		400
RUE	RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER		1.500
ERO	RIEMPIMENTO VASCA A SCOMPARSA HIDDEN FILLING		300
SIF	SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40	

Dream 170

170 x 70 x 65h
(GHOST®)




Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppotres.it
Technical drawing available on www.gruppotres.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 (RIFERIMENTO PAG 2)

AVAILABLE ALSO IN VERSIONS: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 (REF. PAGE 2)



MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V8371	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	2.500
VASCA CON IDROMASSAGGIO GHOST - BATHTUB WITH GHOST WHIRLPOOL			
AWC	DIGITAL WHIRLPOOL CONTROL	V837F IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	4.250
ATC	TOTAL CONTROL	V837Q IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	4.800

PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB			
	V077F	PANNELLO FRONTALE FRONTAL PANEL	300
	V077L D/S	PANNELLO LATERALE DESTRO O SINISTRO RIGHT OR LEFT SIDE PANEL	250

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- CUSCINO POGGIATESTA MORBIDO NERO - SOFT PILLOW HEADREST BLACK
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

VTL	AWC	ATC
—	12	12
●	●	●
●	●	●
—	●	●
—	●	●
200 LT.	200 LT.	200 LT.


LEGENDA - LEGEND
 ● Di serie - Of series
 — Non disponibile - Not available

OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONAL		VTL	AWC	ATC
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	—	550	550
CROLED	CROMOTERAPIA CON LED SINGOLI PERIMETRALI - CHROMOTHERAPY WITH SINGLE PERIMETER LEDs	1.500	1.500	1.500
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600
BORDO	KIT PROFilo BORDO VASCA - BATHTUB EDGE SKIRTING KIT	50	50	50

RUBINETTERIA TAPS		CROMO CHROME
LINE	RUBINETTERIA ACQUA CALDA ACQUA FREDDA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO HOT/COLD WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.000
RUE	RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.500
ERO	RIEMPIMENTO VASCA A SCOMPARSA HIDDEN FILLING	300
MLQ	MISCELATORE MONOCOMANDO QUADRATO CON DEVIATORE E DOCSETTA SQUARED SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	500
SIF	SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40

Dream 180

180 x 80 x 67h
(GHOST®)




Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppotres.it
Technical drawing available on www.gruppotres.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 (RIFERIMENTO PAG 2)

AVAILABLE ALSO IN VERSIONS: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 (REF. PAGE 2)



MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V8381	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	2.700
VASCA CON IDROMASSAGGIO GHOST - BATHTUB WITH GHOST WHIRLPOOL			
AWC	DIGITAL WHIRLPOOL CONTROL	V838F IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	4.500
ATC	TOTAL CONTROL	V838Q IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	5.000

PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB			
	V078F	PANNELLO FRONTALE FRONTAL PANEL	300
	V078L D/S	PANNELLO LATERALE DESTRO O SINISTRO RIGHT OR LEFT SIDE PANEL	250

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- CUSCINO POGGIATESTA MORBIDO NERO - SOFT PILLOW HEADREST BLACK
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

Dream 180

VTL AWC ATC

LEGENDA - LEGEND
 ● Di serie - Of series
 — Non disponibile - Not available



OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS		VTL	AWC	ATC
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	—	550	550
CROLED	CROMOTERAPIA CON LED SINGOLI PERIMETRALI - CHROMOTHERAPY WITH SINGLE PERIMETER LEDs	1.500	1.500	1.500
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600
BORDO	KIT PROFilo BORDO VASCA - BATHTUB EDGE SKIRTING KIT	50	50	50

RUBINETTERIA TAPS				CROMO CHROME
LINE	RUBINETTERIA ACQUA CALDA ACQUA FREDDA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO HOT/COLD WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER			1.000
RUE	RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER			1.500
ERO	RIEMPIMENTO VASCA A SCOMPARSA HIDDEN FILLING			300
MLQ	MISCELATORE MONOCOMANDO QUADRATO CON DEVIATORE E DOCSETTA SQUARED SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER			500
SIF	SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON			40

Dream 181

180 x 100 x 67h

(GHOST®)





Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 5 - 6 - 7 - 8 (RIFERIMENTO PAG 2)

AVAILABLE ALSO IN VERSIONS: 5 - 6 - 7 - 8 (REF. PAGE 2)



1(SX)

2(DX)

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V8311	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	2.900
VASCA CON IDROMASSAGGIO GHOST - BATHTUB WITH GHOST WHIRLPOOL			
AWC	DIGITAL WHIRLPOOL CONTROL	V831F IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	4.700
ATC	TOTAL CONTROL	V831Q IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	5.300

PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB			
	V078F	PANNELLO FRONTALE FRONTAL PANEL	300
	V071L D/S	PANNELLO LATERALE DESTRO O SINISTRO RIGHT OR LEFT SIDE PANEL	250

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- CUSCINO POGGIATESTA MORBIDO NERO - SOFT PILLOW HEADREST BLACK
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

Dream 181

Dotazioni Vasca - Bathtub Supply

	VTL	AWC	ATC
JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET	—	18	18
CUSCINO POGGIATESTA MORBIDO NERO - SOFT PILLOW HEADREST BLACK	1	1	1
COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN	●	●	●
SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR	—	●	●
IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	—	●	●
MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY	270 LT.	270 LT.	270 LT.

LEGENDA - LEGEND

- Di serie - Of series
- Non disponibile - Not available

OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS


	VTL	AWC	ATC
STATA STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	—	550	550
CROLED CROMOTERAPIA CON LED SINGOLI PERIMETRALI - CHROMOTHERAPY WITH SINGLE PERIMETER LEDS	1.500	1.500	1.500
AUD SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600
BORDO KIT PROFilo BORDO VASCA - BATHTUB EDGE SKIRTING KIT	50	50	50
8310 CUSCINO POGGIATESTA AGGIUNTIVO (NERO) - ADDITIONAL PILLOW (BLACK)	150	150	150

RUBINETTERIA TAPS

	CROMO CHROME
LINE RUBINETTERIA ACQUA CALDA ACQUA FREDDA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO HOT/COLD WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.000
RUE RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.500
ERO RIEMPIMENTO VASCA A SCOMPARSA HIDDEN FILLING	300
MLQ MISCELATORE MONOCOMANDO QUADRATO CON DEVIATORE E DOCSETTA SQUARED SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	500
SIF SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40


Dream 190

190 x 110 x 66h
(GHOST®)




Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



SEMI INCASSO / SEMI BUILT-IN



CENTROSTANZA / FREESTANDING

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V8391	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	5.000
VASCA CON IDROMASSAGGIO GHOST - BATHTUB WITH GHOST WHIRLPOOL			
AWC	DIGITAL WHIRLPOOL CONTROL	V839F IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	6.900
ATC	TOTAL CONTROL	V839Q IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	7.400

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

Dream 190

VTL	AWC	ATC
—	18	18
●	●	●
—	●	●
—	●	●
280 LT.	280 LT.	280 LT.

LEGENDA - LEGEND
 ● Di serie - Of series
 — Non disponibile - Not available

OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS

STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	VTL	AWC	ATC
CROLED	CROMOTERAPIA CON LED SINGOLI PERIMETRALI - CHROMOTHERAPY WITH SINGLE PERIMETER LEDs	1.500	1.500	1.500
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600
SOL	SOLLEVATORE PNEUMATICO PER VASCA INCASSO - PNEUMATICLIFT FOR BUILT-IN BATHTUB	4.500	4.500	4.500

PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB

	V839FX	PANNELLO PER INSTALLAZIONE SEMI INCASSO PANEL FOR SEMI BUILT-IN INSTALLATION	400
	V839FX 2	PANNELLI PER INSTALLAZIONE CENTRO STANZA PANELS FOR FREESTANDING INSTALLATION	800

RUBINETTERIA TAPS

	CROMO CHROME
MIX	MISCELATORE MONOCOMANDO CON DEVIATORE E DOCSETTA SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER
RUE	RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER
ERO	RIEMPIMENTO VASCA A SCOMPARSA HIDDEN FILLING
SIF	SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON
	40

Dream 199

190 x 90 x 67h

(GHOST®)




Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 5 - 6 - 7 - 8 (RIFERIMENTO PAG 2)

AVAILABLE ALSO IN VERSIONS: 5 - 6 - 7 - 8 (REF. PAGE 2)



MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V8301	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	2.900
VASCA CON IDROMASSAGGIO GHOST - BATHTUB WITH GHOST WHIRLPOOL			
AWC	DIGITAL WHIRLPOOL CONTROL	V830F IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	4.700
ATC	TOTAL CONTROL	V830Q IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	5.300

PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB			
	V073F	PANNELLO FRONTALE FRONTAL PANEL	300
	V073L D/S	PANNELLO LATERALE DESTRO O SINISTRO RIGHT OR LEFT SIDE PANEL	250

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- CUSCINO POGGIATESTA MORBIDO NERO - SOFT BLACK PILLOW HEADREST
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

Dream 199

VTL AWC ATC

LEGENDA - LEGEND
 ● Di serie - Of series
 — Non disponibile - Not available

OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS	VTL	AWC	ATC
STATA STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	—	550	550
CROLED CROMOTERAPIA CON LED SINGOLI PERIMETRALI - CHROMOTHERAPY WITH SINGLE PERIMETER LEDs	1.500	1.500	1.500
AUD SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600
BORDO KIT PROFilo BORDO VASCA - BATHTUB EDGE SKIRTING KIT	50	50	50
8310 CUSCINO POGGIATESTA AGGIUNTIVO (NERO) - ADDITIONAL PILLOW (BLACK)	150	150	150

	RUBINETTERIA TAPS	CROMO CHROME
LINE	RUBINETTERIA ACQUA CALDA ACQUA FREDDA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO HOT/COLD WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.000
RUE	RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.500
ERO	RIEMPIMENTO VASCA A SCOMPARSA HIDDEN FILLING	300
MLQ	MISCELATORE MONOCOMANDO QUADRATO CON DEVIATORE E DOCSETTA SQUARED SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	500
SIF	SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40


Dream 200

200 x 160 x 66h

(GHOST®)




Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it



INSTALLAZIONE / INSTALLATION

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 5 - 6 - 7 - 8 (RIFERIMENTO PAG 2)

AVAILABLE ALSO IN VERSIONS: 5 - 6 - 7 - 8 (REF. PAGE 2)



MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V8321	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	5.200
VASCA CON IDROMASSAGGIO GHOST - BATHTUB WITH GHOST WHIRLPOOL			
AWC	DIGITAL WHIRLPOOL CONTROL	V832F IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	7.000
ATC	TOTAL CONTROL	V832Q IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	7.500

PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB			
	V832FX	PANNELLO FRONTALE FRONTAL PANEL	400
	V832L D/S	PANNELLO LATERALE DESTRO O SINISTRO RIGHT OR LEFT SIDE PANEL	250

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- CUSCINO POGGIATESTA MORBIDO NERO - SOFT PILLOW HEADREST BLACK
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

Dream 200

Dream 200



LEGENDA - LEGEND
 ● Di serie - Of series
 — Non disponibile - Not available

	VTL	AWC	ATC
—	18	18	
2	2	2	
●	●	●	
—	●	●	
—	●	●	
780 LT.	780 LT.	780 LT.	

	OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS	VTL	AWC	ATC
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	—	550	550
CROLED	CROMOTERAPIA CON LED SINGOLI PERIMETRALI - CHROMOTHERAPY WITH SINGLE PERIMETER LEDs	1.500	1.500	1.500
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600
BORDO	KIT PROFilo BORDO VASCA - BATHTUB EDGE SKIRTING KIT	50	50	50
SOL	SOLLEVATORE PNEUMATICO PER VASCA INCASSO - PNEUMATICLIFT FOR BUILT-IN BATHTUB	4.500	4.500	4.500


	RUBINETTERIA TAPS	CROMO CHROME
LINE	RUBINETTERIA ACQUA CALDA ACQUA FREDDA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO HOT/COLD WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.000
RUE	RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.500
ERO	RIEMPIMENTO VASCA A SCOMPARSA HIDDEN FILLING	300
MLQ	MISCELATORE MONOCOMANDO QUADRATO CON DEVIATORE E DOCSETTA SQUARED SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	500
SIF	SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40

Eos 160 Ø160 x 66h




Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



SEMI INCASSO / SEMI BUILT-IN



CENTROSTANZA / FREESTANDING

Eos 160

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- JET AIRPOOL - AIRPOOL JET
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

VTL	STX	STA	AWA	ATC
—	12	—	12	12
—	—	18	18	18
●	●	●	●	●
—	●	●	●	●
—	●	—	●	●
300 LT.				

LEGENDA - LEGEND

- Di serie - Of series
- Non disponibile - Not available

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V8461	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	2.400
VASCA CON IDROMASSAGGIO - BATHTUB WITH WHIRLPOOL			
STX	STANDARD EXTRA	V846B IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	5.300
STA	STANDARD AIRPOOL	V846C AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM	5.450
AWA	DIGITAL WHIRLPOOL AIRPOOL	V846N IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	7.000
ATC	TOTAL CONTROL	V846Q IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	7.500


	OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS	STX	STA	AWA	ATC
DISIN	IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	●	—	●	●
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	550	550	550	550
CROMO	CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	700	700	700	700
FARET	FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LAMP	●	●	●	●
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600	600
SOL	SOLLEVATORE PNEUMATICO PER VASCA INCASSO - PNEUMATICLIFT FOR BUILT-IN BATHTUB	4.500	4.500	4.500	4.500
3IV.ATC.XXX	TELECOMANDO (solo per impianto AWA) - REMOTE CONTROL (only for AWA)	—	—	1.000	—

PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB			
	V836FX	PANNELLO PER INSTALLAZIONE SEMI INCASSO PANEL FOR SEMI BUILT-IN INSTALLATION	400
	V836FX 2	PANNELLI PER INSTALLAZIONE CENTRO STANZA PANELS FOR FREESTANDING INSTALLATION	800

	RUBINETTERIA TAPS	CROMO CHROME
RUE	RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.500
ERF	RIEMPIMENTO VASCA DAL FONDO FILLING BATHTUB FROM THE BOTTOM	250
MIX	MISCELATORE MONOCOMANDO CON DEVIATORE E DOCSETTA SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	400
SIF	SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40




V8491




Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppotres.it
Technical drawing available on www.gruppotres.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



SEMI INCASSO / SEMI BUILT-IN



CENTROSTANZA / FREESTANDING

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- JET AIRPOOL - AIRPOOL JET
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

	VTL	STX	STA	AWA	ATC
—	—	12	—	12	12
—	—	—	18	18	18
●	●	●	●	●	●
—	●	●	●	●	●
—	●	—	—	●	●
280 LT.					

LEGENDA - LEGEND

- Di serie - Of series
- Non disponibile - Not available

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V8491	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	2.400
VASCA CON IDROMASSAGGIO - BATHTUB WITH WHIRLPOOL			
STX	STANDARD EXTRA	V849B IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	5.300
STA	STANDARD AIRPOOL	V849C AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM	5.450
AWA	DIGITAL WHIRLPOOL AIRPOOL	V849N IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	7.000
ATC	TOTAL CONTROL	V849Q IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	7.500


	OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS	STX	STA	AWA	ATC
DISIN	IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	●	—	●	●
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	550	550	550	550
CROMO	CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	700	700	700	700
FARET	FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LAMP	●	●	●	●
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600	600
SOL	SOLLEVATORE PNEUMATICO PER VASCA INCASSO - PNEUMATICLIFT FOR BUILT-IN BATHTUB	4.500	4.500	4.500	4.500
3IV.ATC.XXX	TELECOMANDO (solo per impianto AWA) - REMOTE CONTROL (only for AWA)	—	—	1.000	—

PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB			
	V839FX	PANNELLO PER INSTALLAZIONE SEMI INCASSO PANEL FOR INSTALLATION SEMI BUILT-IN	400
	V839FX 2	PANNELLI PER INSTALLAZIONE CENTRO STANZA PANELS FOR INSTALLATION FREESTANDING	800


	RUBINETTERIA TAPS	CROMO CHROME
RUE	RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.500
ERF	RIEMPIMENTO VASCA DAL FONDO FILLING BATHTUB FROM THE BOTTOM	250
MIX	MISCELATORE MONOCOMANDO CON DEVIATORE E DOCSETTA SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	400
SIF	SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



CENTRO STANZA - FREESTANDING

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	CROMO CHROME	BIANCO WHITE	ORO GOLD	BRONZO BRONZE
GUSCIO - BATHTUB SHELL						
	V5071	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	2.000	2.000	2.200	2.400

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- COLONNA DI SCARICO CON SIFONE - DRAIN COLUMN WITH SIPHON
- PIEDI - FEET
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

●
●
165 LT.

LEGENDA - LEGEND
● Di serie - Of series

	RUBINETTERIA TAPS	CROMO CHROME	ORO GOLD	BRONZO BRONZE
V50PIA	PIANTANA E TIRANTE WATER DELIVERY PIPE WITH TIE	650	750	750
V50ALP	ATTACCO PIANITANA LATERALE SIDE PANEL ATTACHMENT	80	90	90
V50AMP	ATTACCO PIANITANA A MURO WALL PANEL ATTACHMENT	80	90	90
V50GVA	GRUPPO RUBINETTERIA VASCA BATHTUB TAP SET	450	550	550




PIANTANA E TIRANTE
WATER DELIVERY PIPE WITH TIE



GRUPPO RUBINETTERIA VASCA
BATHTUB TAP SET


Fusion 200

ø200 x 66h
(GHOST®)




Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



SEMI INCASSO / SEMI BUILT-IN



CENTROSTANZA / FREESTANDING

LEGENDA - LEGEND
● Di serie - Of series

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- SVUOTAMENTO VASCA ELETTRONICO / ELECTRONIC DRAINAGE
- SISTEMA RIEMPIMENTO VASCA A SCOMPARSA / HIDDEN FILLING
- RUBINETTERIA ELETTRONICA E DOCSETTA SEMI-INCASSO / ELECTRONIC WATER TAPS AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER
- IMPIANTO DI DIFINFEZIONE / DISINFECTION SYSTEM
- SENSORE DI LIVELLO / LEVEL SENSOR
- SIFONE SCARICO VASCA - PLASTIC SIPHON
- SISTEMA RICIRCOLO ACQUA / SYSTEM FOR WATER RECIRCULATION

SKI

18

●

●

●

●

●

●

●

SKI

550

1.500

4.500

300

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA CON IDROMASSAGGIO GHOST - BATHTUB WITH GHOST WHIRLPOOL			
SKI SKIMMER SYSTEM	V861D	IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E SISTEMA DI RICIRCOLO AUTOMATICO WHIRLPOOL, DISINFECTION AND SYSTEM FOR WATER RECIRCULATION	11.550

	OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS	SKI
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	550
CROLED	CROMOTERAPIA CON LED SINGOLI PERIMETRALI - CHROMOTHERAPY WITH SINGLE PERIMETER LEDs	1.500
SOL1	SOLLEVATORE PNEUMATICO PER VASCA INCASSO - PNEUMATICLIFT FOR BUILT-IN BATHTUB	4.500
FINOR	SUPPLEMENTO PER FINITURE ORO - SURCHARGE FOR GOLDEN FINISH	300

PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB

	V861F	PANNELLO PER INSTALLAZIONE SEMI INCASSO PANEL FOR SEMI BUILT-IN INSTALLATION	1.100
	V861F 2	PANNELLI PER INSTALLAZIONE CENTRO STANZA PANELS FOR FREESTANDING INSTALLATION	2.200

Fusion 200


Fusion 220

220 x 120 x 67h
(GHOST®)



www.gruppores.it


Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it



INSTALLAZIONE / INSTALLATION

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
(RIFERIMENTO PAG 2)

AVAILABLE ALSO IN VERSIONS: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 (REF. PAGE 2)



MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA CON IDROMASSAGGIO GHOST - BATHTUB WITH GHOST WHIRLPOOL			
SKI SKIMMER SYSTEM	V862D	IDROMASSAGGIO, CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E SISTEMA DI RICIRCOLO AUTOMATICO WHIRLPOOL, DISINFECTION AND SYSTEM FOR WATER RECIRCULATION	9.800

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- SVUOTAMENTO VASCA ELETTRONICO - ELECTRONIC DRAINAGE
- SISTEMA RIEMPIMENTO VASCA A SCOMPARSA - HIDDEN FILLING
- RUBINETTERIA ELETTRONICA E DOCSETTA SEMI-INCASSO - ELECTRONIC WATER TAPS AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER
- IMPIANTO DI DIFINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- SIFONE SCARICO VASCA - PLASTIC SIPHON
- SISTEMA RICIRCOLO ACQUA - SYSTEM FOR WATER RECIRCULATION

Fusion 220

●
●
●
●
●
●
●
●

LEGENDA - LEGEND

● Di serie - Of series

OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS

STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	SKI 550
CROLED	CROMOTERAPIA CON LED SINGOLI PERIMETRALI - CHROMOTHERAPY WITH SINGLE PERIMETER LEDS	1.500
SOL1	SOLLEVATORE PNEUMATICO PER VASCA INCASSO - PNEUMATIC LIFT FOR BUILT-IN BATHTUB	4.500
FINOR	SUPPLEMENTO PER FINITURE ORO - SURCHARGE FOR GOLDEN FINISH	300

PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB


	V862F	PANNELLO FRONTALE FRONTAL PANEL	600
	V862L D/S	PANNELLO LATERALE DESTRO O SINISTRO RIGHT OR LEFT SIDE PANEL	500

Fusion 230

230 x 180 x 67h
(GHOST®)





Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it



INSTALLAZIONE / INSTALLATION

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 5 - 6 - 7 - 8 (RIFERIMENTO PAG 2)

AVAILABLE ALSO IN VERSIONS: 5 - 6 - 7 - 8 (REF. PAGE 2)



CENTRO STANZA
FREESTANDING

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA CON IDROMASSAGGIO GHOST - BATHTUB WITH GHOST WHIRLPOOL			
SKI SKIMMER SYSTEM	V863D	IDROMASSAGGIO, CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E SISTEMA DI RICIRCOLO AUTOMATICO WHIRLPOOL, DISINFECTION AND SYSTEM FOR WATER RECIRCULATION	11.900

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- SVUOTAMENTO VASCA ELETTRONICO - ELECTRONIC DRAINAGE
- SISTEMA RIEMPIMENTO VASCA SEMI-INCASSO - HIDDEN FILLING
- RUBINETTERIA ELETTRONICA E DOCSETTA SEMI-INCASSO - ELECTRONIC WATER TAPS AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER
- IMPIANTO DI DIFINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- SIFONE SCARICO VASCA - PLASTIC SIPHON
- SISTEMA RICIRCOLO ACQUA - SYSTEM FOR WATER RECIRCULATION

Fusion 230

SKI
18
●
●
●
●
●
●
●
●

LEGENDA - LEGEND

● Di serie - Of series

OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS


SKI
550
1.500
4.500
300

PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB

	V863F	PANNELLO FRONTALE FRONTAL PANEL	600
	V863L D/S	PANNELLO LATERALE DESTRO O SINISTRO RIGHT OR LEFT SIDE PANEL	500


Fusion 231

230 x 150 x 66h
(GHOST®)




Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



SEMI INCASSO / SEMI BUILT-IN



CENTROSTANZA / FREESTANDING

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA CON IDROMASSAGGIO GHOST - BATHTUB WITH GHOST WHIRLPOOL			
SKI SKIMMER SYSTEM	V864D	IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E SISTEMA DI RICIRCOLO AUTOMATICO WHIRLPOOL, DISINFECTION AND SYSTEM FOR WATER RECIRCULATION	11.550

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- SVUOTAMENTO VASCA ELETTRONICO - ELECTRONIC DRAINAGE
- SISTEMA RIEMPIMENTO VASCA SEMI-INCASSO - HIDDEN FILLING
- RUBINETTERIA ELETTRONICA E DOCSETTA SEMI-INCASSO - ELECTRONIC WATER TAPS AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER
- IMPIANTO DI DIFINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- SIFONE SCARICO VASCA - PLASTIC SIPHON
- SISTEMA RICIRCOLO ACQUA - SYSTEM FOR WATER RECIRCULATION

Fusion 231




LEGENDA - LEGEND

● Di serie - Of series

OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS	SKI
STATA STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	550
CROLED CROMOTERAPIA CON LED SINGOLI PERIMETRALI - CHROMOTHERAPY WITH SINGLE PERIMETER LEDs	1.500
SOL1 SOLLEVATORE PNEUMATICO PER VASCA INCASSO - PNEUMATIC LIFT FOR BUILT-IN BATHTUB	4.500
FINOR SUPPLEMENTO PER FINITURE ORO - SURCHARGE FOR GOLDEN FINISH	300


PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB

	V864F	PANNELLO PER INSTALLAZIONE SEMI INCASSO PANEL FOR SEMI BUILT-IN INSTALLATION	1.100
	V864F 2	PANNELLI PER INSTALLAZIONE CENTRO STANZA PANELS FOR FREESTANDING INSTALLATION	2.200



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRPOOL JET
- JET AIRPOOL - AIRPOOL JET
- COLONNA DI SCARICO CON EROGAZIONE - DRAIN COLUMN WITH WATER OUTLET
- MISCELATORE MONOCOMANDO CON DEVIATORE E DOCSETTA - SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND SHOWER-HEAD
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- PANNELLO FRONTALE - FRONTAL PANEL
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

VTL	STD	STA	ATC
—	8	—	8
—	—	16	16
●	●	●	●
●	●	●	●
—	●	●	●
●	●	●	●
270 LT.	270 LT.	270 LT.	270 LT.

LEGENDA - LEGEND
 ● Di serie - Of series
 — Non disponibile - Not available

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA CON TELAIO + PANNELLO - BATHTUB WITH CHASSIS + PANEL			
VTL	V3311	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRPOOL	4.800
VASCA CON IDROMASSAGGIO + PANNELLO - BATHTUB WITH WHIRPOOL + PANEL			
STD STANDARD DIGITALE	V3317	IDROMASSAGGIO CON AVVIAMENTO DIGITALE WHIRLPOOL WITH DIGITAL START	6.000
STA STANDARD AIRPOOL	V331C	AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM	6.800
ATC TOTAL CONTROL	V331Q	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	8.600

OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS		VTL	STD	STA	ATC
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	—	550	550	550
DISIN	IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	—	350	—	●
*SVUO	SVUOTAMENTO RAPIDO - RAPID EMPTYING	650	650	650	650
CROMO	CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	—	700	700	700
FARET	FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LAMP	—	350	●	●
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	—	600	600	600
BORDOM	KIT PROFilo BORDO VASCA MORBIDO - BATHTUB SOFT EDGE SKIRTING KIT	50	50	50	50


*ATTENZIONE: LO SVUOTAMENTO RAPIDO SI PUÒ INSERIRE SOLO SE LO SCARICO DELLA VASCA È DIRETTO, SENZA PASSARE PER SCATOLE SIFONATE.
ATTENTION: THE RAPID EMPTYING CAN BE POSSIBLE ONLY IF THE DISCHARGE IS DIRECTED, WITHOUT TO PASS FOR SIPHON BOXES.

RUBINETTERIA TAPS		CROMO CHROME
RUE	SUPPLEMENTO RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO SURCHARGE ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.100
SIF	SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40


Gen-x Top 130 x 75 x 220h



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppotres.it
Technical drawing available on www.gruppotres.it



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA CON TELAIO+PANNELLO+SISTEMA DOCCIA - BATHTUB WITH CHASSIS+PANEL+SHOWER SYSTEM			
VTL	V3311 (VASCA) B3311 (BOX)	SENZA IDROMASSAGGIO + SISTEMA DOCCIA WITHOUT WHIRPOOL + SHOWER SYSTEM	6.300
VASCA CON IDROMASSAGGIO+PANNELLO+SISTEMA DOCCIA - BATHTUB WITH WHIRLPOOL + PANEL+SHOWER SYSTEM			
STD STANDARD DIGITALE	V3317 (VASCA) B3311 (BOX)	IDROMASSAGGIO CON AVVIAMENTO DIGITALE + SISTEMA DOCCIA WHIRLPOOL WITH DIGITAL START + SHOWER SYSTEM	7.500
STA STANDARD AIRPOOL	V331C (VASCA) B3311 (BOX)	AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE + SISTEMA DOCCIA AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM + SHOWER SYSTEM	8.300
ATC TOTAL CONTROL	V331Q (VASCA) B3311 (BOX)	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO + SISTEMA DOCCIA WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL + SHOWER SYSTEM	10.100

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

	VTL	STD	STA	ATC
• JET IDROMASSAGGIO - WHIRPOOL JET	—	8	—	8
• JET AIRPOOL - AIRPOOL JET	—	—	16	16
• COLONNA DI SCARICO CON EROGAZIONE - DRAIN COLUMN WITH WATER OUTLET	●	●	●	●
• MISCELATORE MONOCOMANDO CON DEVIATORE E DOCSETTA - SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND SHOWER-HEAD	●	●	●	●
• SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR	—	●	●	●
• PANNELLO FRONTALE - FRONT PANEL	●	●	●	●
• MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY	270 LT.	270 LT.	270 LT.	270 LT.

LEGENDA - LEGEND ● Di serie - Of series — Non disponibile - Not available

DOTAZIONI DOCCIA SHOWER SUPPLY

• SCORREVOLE IN ACCIAIO E TENDA DOCCIA IN TESSUTO CON ANELLI / STAINLESS STEEL RAIL WITH WATERPROOF FABRIC CURTAIN WITH RINGS	●
• MISCELATORE MONOCOMANDO CON DEVIATORE / SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER	●
• TETTO CON DOCCIONE / MULTI-FUNCTION SHOWER CEILING WITH SHOWER HEAD	●
• N° 2 MENSOLE PORTAOGETTI / N° 2 GLASS SHELVES	●

OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONAL

	VTL	STD	STA	ATC
STATA STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	—	550	550	550
DISIN IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	—	350	—	●
*SVUO SVUOTAMENTO RAPIDO - RAPID EMPTYING	650	650	650	650
CROMO CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	—	700	700	700
FARET FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LAMP	—	350	●	●
AUD SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	—	600	600	600
BORDOM KIT PROFilo BORDO VASCA MORBIDO - BATHTUB SOFT EDGE SKIRTING KIT	50	50	50	50

*ATTENZIONE: LO SVUOTAMENTO RAPIDO SI PUÒ INSERIRE SOLO SE LO SCARICO DELLA VASCA È DIRETTO, SENZA PASSARE PER SCATOLE SIFONATE.
ATTENTION: THE RAPID EMPTYING CAN BE POSSIBLE ONLY IF THE DISCHARGE IS DIRECTED, WITHOUT TO PASS FOR SIPHON BOXES.



OPTIONAL DOCCIA SHOWER OPTIONAL

	CROMO CHROME
DOCCI DOCCIONE AGGIUNTIVO - ADDITIONAL BLOW - PIPE	350

RUBINETTERIA TAPS


	CROMO CHROME
RUE SUPPLEMENTO RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO SURCHARGE ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.100
SIF SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40

Gen-x Top



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 5 - 6 - 7 - 8 (RIFERIMENTO PAG 2)

AVAILABLE ALSO IN VERSIONS: 5 - 6 - 7 - 8 (REF. PAGE 2)

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA CON TELAIO + PANNELLO - BATHTUB WITH CHASSIS + PANEL			
VTL	V3411	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRPOOL	4.200
VASCA CON IDROMASSAGGIO + PANNELLO - BATHTUB WITH WHIRLPOOL + PANEL			
STD STANDARD DIGITALE	V3417	IDROMASSAGGIO CON AVVIAMENTO DIGITALE WHIRLPOOL WITH DIGITAL START	5.200
STA STANDARD AIRPOOL	V341C	AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM	6.000
ATC TOTAL CONTROL	V341Q	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	7.700

PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB			
	V341 D/S	PANNELLO LATERALE DESTRO O SINISTRO RIGHT OR LEFT SIDE PANEL	250

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRPOOL JET
- JET AIRPOOL - AIRPOOL JET
- COLONNA DI SCARICO CON EROGAZIONE - DRAIN COLUMN WITH WATER OUTLET
- MISCELATORE MONOCOMANDO CON DEVIATORE E DOCSETTA - SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND SHOWER-HEAD
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- PANNELLO FRONTALE - FRONTAL PANEL
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

VTL	STD	STA	ATC
—	8	—	8
—	—	16	16
●	●	●	●
●	●	●	●
—	●	●	●
●	●	●	●
270 LT.	270 LT.	270 LT.	270 LT.

LEGENDA - LEGEND
 ● Di serie - Of series
 — Non disponibile - Not available

OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS		VTL	STD	STA	ATC
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	—	550	550	550
DISIN	IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	—	350	—	●
*SVUO	SVUOTAMENTO RAPIDO - RAPID EMPTYING	650	650	650	650
CROMO	CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	—	700	700	700
FARET	FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LAMP	—	350	●	●
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	—	600	600	600
BORDO	KIT PROFilo BORDO VASCA - BATHTUB EDGE SKIRTING KIT	50	50	50	50


*ATTENZIONE: LO SVUOTAMENTO RAPIDO SI PUÒ INSERIRE SOLO SE LO SCARICO DELLA VASCA È DIRETTO, SENZA PASSARE PER SCATOLE SIFONATE.
ATTENTION: THE RAPID EMPTYING CAN BE POSSIBLE ONLY IF THE DISCHARGE IS DIRECTED, WITHOUT TO PASS FOR SIPHON BOXES.

RUBINETTERIA TAPS			
RUE	SUPPLEMENTO RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO SURCHARGE ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER		1.100
SIF	SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40	

72 Gen-y Top 120 x 70 x 215h




Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it



INSTALLAZIONE / INSTALLATION

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 5 - 6 - 7 - 8 (RIFERIMENTO PAG 2)
AVAILABLE ALSO IN VERSIONS: 5 - 6 - 7 - 8 (REF. PAGE 2)



MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA CON TELAIO+PANNELLO+SISTEMA DOCCIA - BATHTUB WITH CHASSIS+PANEL+SHOWER SYSTEM			
VTL	V3411 (VASCA) B3411 (BOX)	SENZA IDROMASSAGGIO + SISTEMA DOCCIA WITHOUT WHIRPOOL + SHOWER SYSTEM	5.700
VASCA CON IDROMASSAGGIO+PANNELLO+SISTEMA DOCCIA - BATHTUB WITH WHIRLPOOL + PANEL+SHOWER SYSTEM			
STD STANDARD DIGITALE	V3417 (VASCA) B3411 (BOX)	IDROMASSAGGIO CON AVVIAMENTO DIGITALE + SISTEMA DOCCIA WHIRLPOOL WITH DIGITAL START + SHOWER SYSTEM	6.700
STA STANDARD AIRPOOL	V341C (VASCA) B3411 (BOX)	AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE + SISTEMA DOCCIA AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM + SHOWER SYSTEM	7.500
ATC TOTAL CONTROL	V341Q (VASCA) B3411 (BOX)	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO + SISTEMA DOCCIA WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL + SHOWER SYSTEM	9.200

PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB			
	V341 D/S	PANNELLO LATERALE DESTRO O SINISTRO RIGHT OR LEFT SIDE PANEL	250

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

	VTL	STD	STA	ATC
• JET IDROMASSAGGIO - WHIRPOOL JET	—	8	—	8
• JET AIRPOOL - AIRPOOL JET	—	—	16	16
• COLONNA DI SCARICO CON EROGAZIONE - DRAIN COLUMN WITH WATER OUTLET	●	●	●	●
• MISCELATORE MONOCOMANDO CON DEVIATORE E DOCSETTA - SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND SHOWER-HEAD	●	●	●	●
• SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR	—	●	●	●
• PANNELLO FRONTALE - FRONTAL PANEL	●	●	●	●
• MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY	270 LT.	270 LT.	270 LT.	270 LT.

LEGENDA - LEGEND ● Di serie - Of series — Non disponibile - Not available

DOTAZIONI DOCCIA SHOWER SUPPLY

• SCORREVOLE IN ACCIAIO E TENDA DOCCIA IN TESSUTO CON ANELLI / STAINLESS STEEL RAIL WITH WATERPROOF FABRIC CURTAIN WITH RINGS	●
• MISCELATORE MONOCOMANDO CON DEVIATORE / SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER	●
• TETTO CON DOCCIONE / MULTI-FUNCTION SHOWER CEILING WITH SHOWER HEAD	●
• N° 2 MENSOLE PORTAOGETTI / N° 2 GLASS SHELVES	●

	OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONAL	VTL	STD	STA	ATC
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	—	550	550	550
DISIN	IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	—	350	—	●
*SVUO	SVUOTAMENTO RAPIDO - RAPID EMPTYING	650	650	650	650
CROMO	CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	—	700	700	700
FARET	FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LAMP	—	350	●	●
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	—	600	600	600
BORDO	KIT PROFilo BORDO VASCA - BATHTUB EDGE SKIRTING KIT	50	50	50	50


*ATTENZIONE: LO SVUOTAMENTO RAPIDO SI PUÒ INSERIRE SOLO SE LO SCARICO DELLA VASCA È DIRETTO, SENZA PASSARE PER SCATOLE SIFONATE.
ATTENTION: THE RAPID EMPTYING CAN BE POSSIBLE ONLY IF THE DISCHARGE IS DIRECTED, WITHOUT TO PASS FOR SIPHON BOXES.

	OPTIONAL DOCCIA SHOWER OPTIONAL	CROMO CHROME
DOCCI	DOCCIONE AGGIUNTIVO - ADDITIONAL BLOW - PIPE	350

	RUBINETTERIA TAPS	CROMO CHROME
RUE	SUPPLEMENTO RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO SURCHARGE ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.100
SIF	SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40


Gen-y Top 73

Grand Soleil 185 x 85 x 75h



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



CENTRO STANZA - FREESTANDING

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CROMO CHROME	BIANCO WHITE	ORO GOLD	BRONZO BRONZE
GUSCIO - BATHTUB SHELL						
	V1881	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	2.900	2.900	3.050	3.150

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- SCARICO A PULSANTE - BUTTON DRAIN
- BASAMENTO IN STILE CLASSICO IN UN UNICO PEZZO - CLASSIC-STYLE BASE, SINGLE BLOCK
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

245 LT.

LEGENDA - LEGEND

● Di serie - Of series

	RUBINETTERIA TAPS	CROMO CHROME	ORO GOLD	BRONZO BRONZE
V50PIA	PIANTANA E TIRANTE WATER DELIVERY PIPE WITH TIE	650	750	750
V50ALP	ATTACCO PIANITANA LATERALE SIDE PANEL ATTACHMENT	80	90	90
V50AMP	ATTACCO PIANITANA A MURO WALL PANEL ATTACHMENT	80	90	90
V50GVA	GRUPPO RUBINETTERIA VASCA BATHTUB TAP SET	450	550	550




V50PIA
PIANTANA E TIRANTE
WATER DELIVERY PIPE WITH TIE



V50GVA
GRUPPO RUBINETTERIA VASCA
BATHTUB TAP SET

Grand Soleil



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



ANGOLARE - TO ANGLE

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	
VASCA INCASSO - BUILT-IN BATHTUB			
VIN	V7450	INCASSO BUILT-IN	1.400
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V7451	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	1.700
VASCA CON IDROMASSAGGIO - BATHTUB WITH WHIRLPOOL			
STD	STANDARD DIGITALE	V7457 IDROMASSAGGIO CON AVVIAMENTO DIGITALE WHIRLPOOL WITH DIGITAL START	3.400
STX	STANDARD EXTRA	V745B IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	4.000
STA	STANDARD AIRPOOL	V745C AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM	4.100
ATC	TOTAL CONTROL	V745Q IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	6.200

PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB			
	V745F	PANNELLO FRONTALE FRONTAL PANEL	300



DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

VIN-VTL	STD-STX	STA	ATC
—	8	—	8
—	—	18	18
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
280 LT.	280 LT.	280 LT.	280 LT.

LEGENDA - LEGEND
 ● Di serie - Of series
 — Non disponibile - Not available

OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS	STD	STX	STA	ATC
DISIN IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	350	●	—	●
STATA STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	550	550	550	550
CROMO CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	700	700	700	700
FARET FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LAMP	350	●	●	●
AUD SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600	600
BORDOM KIT PROFIL BORDO VASCA MORBIDO - BATHTUB SOFT EDGE SKIRTING KIT	50	50	50	50
FINOR SUPPLEMENTO PER FINITURE ORO - SURCHARGE FOR GOLDEN FINISH	300	300	300	300

RUBINETTERIA TAPS	CROMO CHROME
RUE SUPPLEMENTO RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO SURCHARGE ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.100
SIF SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40
FOR SUPPLEMENTO PER FORATURA RUBINETTERIA DIVERSA DA QUELLE PRESENTI SUL NOSTRO LISTINO SURCHARGE FOR TAPS DRILLING IF TAPS ARE NOT OUR MODELS	300




INSTALLAZIONE / INSTALLATION

CENTRO STANZA - FREESTANDING
**DOTAZIONI VASCA
BATHTUB SUPPLY**

- PILETTA DI SCARICO - DRAIN-HOLE
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

LEGENDA - LEGEND
 Di serie - Of series

348 LT.

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
	V375BL	VASCA IN ACRILICO BIANCO LUCIDO BATHTUB ACRYLIC SHINING WHITE	1.800
	V375B0	VASCA IN ACRILICO BIANCO OPACO BATHTUB ACRYLIC MATT WHITE	2.100


INSTALLAZIONE / INSTALLATION

CENTRO STANZA - FREESTANDING
**DOTAZIONI VASCA
BATHTUB SUPPLY**


- PILETTA DI SCARICO - DRAIN-HOLE
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

**LEGENDA - LEGEND
Di serie - Of series**


MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
	V385BL	VASCA IN ACRILICO BIANCO LUCIDO BATHTUB ACRYLIC SHINING WHITE	1.750
	V385B0	VASCA IN ACRILICO BIANCO OPACO BATHTUB ACRYLIC MATT WHITE	2.000

Inka 180

180 x 80 x 60h



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



CENTRO STANZA - FREESTANDING

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- PILETTA DI SCARICO - DRAIN-HOLE
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

LEGENDA - LEGEND
Di serie - Of series


Inka 180

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
	V388BL	VASCA IN ACRILICO BIANCO LUCIDO BATHTUB ACRYLIC SHINING WHITE	1.900
	V388B0	VASCA IN ACRILICO BIANCO OPACO BATHTUB ACRYLIC MATT WHITE	2.250


Matrix Slim 170 x 138 x 72h



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



1(SX)

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V7631	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	2.000
VASCA CON IDROMASSAGGIO - BATHTUB WITH WHIRLPOOL			
STD STANDARD DIGITALE	V7637	IDROMASSAGGIO CON AVVIAMENTO DIGITALE WHIRLPOOL WITH DIGITAL START	4.400
STX STANDARD EXTRA	V763B	IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	5.000
STA STANDARD AIRPOOL	V763C	AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM	5.200
AWA DIGITAL WHIRPOOL AIRPOOL	V763N	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	6.600
ATC TOTAL CONTROL	V763Q	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	7.200

PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB			
	V763F	PANNELLO FRONTALE COMPLETO DI GRADINO RIVESTITO IN LEGNO FRONTAL PANEL COMPLETE OF WOOD COVERING STEP	400
	V763L D	PANNELLO LATERALE SIDE PANEL	250

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- JET AIRPOOL - AIRPOOL JET
- EROGAZIONE ACQUA CON CASCATA - WATER JETS WITH CASCADE
- CUSCINO POGGIATESTA BLU* - BLUE HEADREST*
- SEDILE BLU* - BLUE SEAT*
- MISCELATORE MONOCOMANDO CON DEVIATORE E DOCSETTA - SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND SHOWER-HEAD
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

Matrix Slim

VTL	STD-STX	STA	AWA-ATC
—	14	—	14
—	—	20	20
●	●	●	●
2	2	2	2
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
300 LT.	300 LT.	300 LT.	300 LT.

* Disponibile su richiesta anche bianco

* Available on request also in white

LEGENDA - LEGEND


● Di serie - Of series

— Non disponibile - Not available

OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS		STD	STX	STA	AWA-ATC
DISIN	IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	350	●	—	●
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	550	550	550	550
CROMO	CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	700	700	700	700
FARET	FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LAMP	350	●	●	●
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600	600
BORDOM	KIT PROFILÙ BORDO VASCA MORBIDO - BATHTUB SOFT EDGE SKIRTING KIT	50	50	50	50
FINOR	SUPPLEMENTO PER FINITURE ORO - SURCHARGE FOR GOLDEN FINISH	300	300	300	300
3IV.ATC.XXX	TELECOMANDO (solo per impianto AWA) - REMOTE CONTROL (only for AWA)	—	—	—	1.000

PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB			
	V763F	PANNELLO FRONTALE COMPLETO DI GRADINO RIVESTITO IN LEGNO FRONTAL PANEL COMPLETE OF WOOD COVERING STEP	400
	V763L D	PANNELLO LATERALE SIDE PANEL	250

RUBINETTERIA TAPS		CROMO CHROME
RUE	SUPPLEMENTO RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO SURCHARGE ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.100
SIF	SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



CENTRO STANZA
FREESTANDING

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA CON PANNELLO - BATHTUB WITH PANEL			
VTL	V0371	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	3.050

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY


- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- PANNELLO DI FINITURA - FINISH PANEL
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

●
●
165 LT.


LEGENDA - LEGEND
● Di serie - Of series

OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONAL		
	FINOR	SUPPLEMENTO PER FINITURE ORO SURCHARGE FOR GOLDEN FINISH

100



INSTALLAZIONE / INSTALLATION

DOTAZIONI VASCA
BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- JET AIRPOOL - AIRPOOL JET
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- MANIGLIA - HANDLE
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY


VTL	STD-STX	STA	AWA-ATC
—	8	—	8
—	—	24	24
●	●	●	●
2	2	2	2
—	●	●	●
400 LT.	400 LT.	400 LT.	400 LT.

LEGENDA - LEGEND
 ● Di serie - Of series
 — Non disponibile - Not available

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V6691	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	2.700
VASCA CON IDROMASSAGGIO - BATHTUB WITH WHIRLPOOL			
STD STANDARD DIGITALE	V6697	IDROMASSAGGIO CON AVVIAMENTO DIGITALE WHIRLPOOL WITH DIGITAL START	5.600
STX STANDARD EXTRA	V669B	IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	6.200
STA STANDARD AIRPOOL	V669C	AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM	6.300
AWA DIGITAL WHIRLPOOL AIRPOOL	V669N	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	7.800
ATC TOTAL CONTROL	V669Q	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	8.400

	OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS	STD	STX	STA	AWA-ATC
DISIN	IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	350	●	—	●
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	550	550	550	550
CROMO	CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	700	700	700	700
FARET	FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LAMP	350	●	●	●
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600	600
BORDO	KIT PROFIL BORDO VASCA - BATHTUB EDGE SKIRTING KIT	50	50	50	50
FINOR	SUPPLEMENTO PER FINITURE ORO - SURCHARGE FOR GOLDEN FINISH	300	300	300	300
SOL	SOLLEVATORE PNEUMATICO PER VASCA INCASSO - PNEUMATIC LIFT FOR BUILT-IN BATHTUB	4.500	4.500	4.500	4.500
3IV.ATC.XXX	TELECOMANDO (solo per impianto AWA) - REMOTE CONTROL (only for AWA)	—	—	—	1.000

	RUBINETTERIA TAPS	CROMO CHROME	ORO GOLD
MIX	MISCELATORE MONOCOMANDO CON DEVIATORE E DOCSETTA SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	400	650
MLQ	MISCELATORE MONOCOMANDO QUADRATO CON DEVIATORE E DOCSETTA SQUARED SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	500	800
LINE	RUBINETTERIA ACQUA CALDA ACQUA FREDDA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO HOT/COLD WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.000	—
RUE	RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.500	—
SIF	SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40	—
BVP	BOCCA A VELA PICCOLA SMALL SAIL-SHAPED	200	—
BIG	BOCCA A VELA GRANDE AD INCASSO BUILT-IN LARGE SAIL-SHAPED	130	—
COE	SUPPLEMENTO PER COLONNA DI SCARICO CON EROGAZIONE SURCHARGE POP UP & OVERFLOW WITH WATER OUTLET SPOUT	80	100
FOR	SUPPLEMENTO PER FORATURA RUBINETTERIA DIVERSA DA QUELLE PRESENTI SUL NOSTRO LISTINO SURCHARGE FOR TAPS DRILLING IF TAPS ARE NOT OUR MODELS	300	—




Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 5 - 6 - 7 - 8 (RIFERIMENTO PAG 2)

AVAILABLE ALSO IN VERSIONS: 5 - 6 - 7 - 8 (REF. PAGE 2)



MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA INCASSO - BUILT-IN BATHTUB			
VIN	V8180	INCASSO BUILT-IN	800
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V8181	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	1.100
VASCA CON IDROMASSAGGIO - BATHTUB WITH WHIRLPOOL			
STD	STANDARD DIGITALE	V8187 IDROMASSAGGIO CON AVVIAMENTO DIGITALE WHIRLPOOL WITH DIGITAL START	2.300
STX	STANDARD EXTRA	V818B IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	2.900
STA	STANDARD AIRPOOL	V818C AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM	3.050
ATC	TOTAL CONTROL	V818Q IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	5.100

PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB			
	V818L D/S	PANNELLO LATERALE DESTRO O SINISTRO RIGHT OR LEFT SIDE PANEL	250
	V818F	PANNELLO FRONTALE FRONTAL PANEL	300

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- JET AIRPOOL - AIRPOOL JET
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

VIN-VTL	STD-STX	STA	ATC
—	6	—	6
—	—	12	12
●	●	●	●
—	●	●	●
170 LT.	170 LT.	170 LT.	170 LT.

LEGENDA - LEGEND


- Di serie - Of series
- Non disponibile - Not available

OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS	STD	STX	STA	ATC
DISIN	IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	350	●	—
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	550	550	550
CROMO	CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	700	700	700
FARET	FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LAMP	350	●	●
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600
BORDO	KIT PROFilo BORDO VASCA - BATHTUB EDGE SKIRTING KIT	50	50	50
FINOR	SUPPLEMENTO PER FINITURE ORO - SURCHARGE FOR GOLDEN FINISH	300	300	300

RUBINETTERIA TAPS	CROMO CHROME	ORO GOLD
MIX	MISCELATORE MONOCOMANDO CON DEVIATORE E DOCSETTA SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	400
MLQ	MISCELATORE MONOCOMANDO QUADRATO CON DEVIATORE E DOCSETTA SQUARED SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	500
LINE	RUBINETTERIA ACQUA CALDA ACQUA FREDDA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO HOT/COLD WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.000
RUE	RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.500
BVC	BOCCA A VELA PICCOLA MODELLO CUBO SMALL SAIL-SHAPED CUBO MODEL	200
BVP	BOCCA A VELA PICCOLA SMALL SAIL-SHAPED	200
BIG	BOCCA A VELA GRANDE AD INCASSO BUILT-IN LARGE SAIL-SHAPED	130
COE	SUPPLEMENTO PER COLONNA DI SCARICO CON EROGAZIONE SURCHARGE POP UP & OVERFLOW WITH WATER OUTLET SPOUT	80
SIF	SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40
FOR	SUPPLEMENTO PER FORATURA RUBINETTERIA DIVERSA DA QUELLE PRESENTI SUL NOSTRO LISTINO SURCHARGE FOR TAPS DRILLING IF TAPS ARE NOT OUR MODELS	300

Quadra 150

150 x 75 x 59h




Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 (RIFERIMENTO PAG 2)

AVAILABLE ALSO IN VERSIONS: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 (REF. PAGE 2)



MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA INCASSO - BUILT-IN BATHTUB			
VIN	V0700	INCASSO BUILT-IN	550
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V0701	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	800
VASCA CON IDROMASSAGGIO - BATHTUB WITH WHIRLPOOL			
STD	STANDARD DIGITALE	V0707 IDROMASSAGGIO CON AVVIAMENTO DIGITALE WHIRLPOOL WITH DIGITAL START	2.100
STX	STANDARD EXTRA	V070B IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	2.700
STA	STANDARD AIRPOOL	V070C AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM	2.800
ATC	TOTAL CONTROL	V070Q IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	4.600
PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB			
	V070F	PANNELLO FRONTALE FRONTAL PANEL	300
	V070L D/S	PANNELLO LATERALE DESTRO O SINISTRO RIGHT OR LEFT SIDE PANEL	250

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- JET AIRPOOL - AIRPOOL JET
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

VIN-VTL	STD-STX	STA	ATC
—	6	—	6
—	—	12	12
●	●	●	●
—	●	●	●
170 LT.	170 LT.	170 LT.	170 LT.

LEGENDA - LEGEND
 ● Di serie - Of series
 — Non disponibile - Not available

OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONAL	STD	STX	STA	ATC
DISIN	IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	350	●	—
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	550	550	550
CROMO	CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	700	700	700
FARET	FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LAMP	350	●	●
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600
BORDO	KIT PROFIL BORDO VASCA - BATHTUB EDGE SKIRTING KIT	50	50	50
078CU	CUSCINO POGGIATESTA MORBIDO (NERO**) - SOFT PILLOW HEADREST (BLACK**)	150	150	150
MINIJ4	N°4 MINI-JET IDROMASSAGGIO GLUTEO-LOMBARE - N°4 GLUTEAL - LUMBAR MASSAGE MINI-JETS	350	350	—
FINOR	SUPPLEMENTO PER FINITURE ORO* - SURCHARGE FOR GOLDEN FINISH*	300	300	300

* ATTENZIONE: non disponibile per vasca con box / ATTENTION: is not available for bathtub with shower box


** Disponibile su richiesta anche bianco / Available on request also in white

RUBINETTERIA TAPS	CROMO CHROME	ORO GOLD	
MIX	MISCELATORE MONOCOMANDO CON DEVIATORE E DOCSETTA SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	400	650
MLQ	MISCELATORE MONOCOMANDO QUADRATO CON DEVIATORE E DOCSETTA SQUARED SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	500	800
RUE	RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.500	—
BVP	BOCCA A VELA PICCOLA SMALL SAIL-SHAPED	200	—
BVC	BOCCA A VELA PICCOLA MODELLO CUBO SMALL SAIL-SHAPED CUBO MODEL	200	—
COE	SUPPLEMENTO PER COLONNA DI SCARICO CON EROGAZIONE SURCHARGE FOR DRAIN COLUMN WITH WATER OUTLET	80	100
SIF	SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40	—
FOR	SUPPLEMENTO PER FORATURA RUBINETTERIA DIVERSA DA QUELLE PRESENTI SUL NOSTRO LISTINO SURCHARGE FOR TAPS DRILLING IF TAPS ARE NOT OUR MODELS	300	—

Quadra 150

Quadra 170


170 x 70 x 64h



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 5 - 6 - 7 - 8 (RIFERIMENTO PAG 2)
AVAILABLE ALSO IN VERSIONS: 5 - 6 - 7 - 8 (REF. PAGE 2)



MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA INCASSO - BUILT-IN BATHTUB			
VIN	V0720	INCASSO BUILT-IN	600
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V0721	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	900
VASCA CON IDROMASSAGGIO - BATHTUB WITH WHIRLPOOL			
STD	STANDARD DIGITALE	V0727 IDROMASSAGGIO CON AVVIAMENTO DIGITALE WHIRLPOOL WITH DIGITAL START	2.200
STX	STANDARD EXTRA	V072B IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	2.800
STA	STANDARD AIRPOOL	V072C AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM	3.050
AWA	DIGITAL WHIRLPOOL AIRPOOL	V072N IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	4.400
ATC	TOTAL CONTROL	V072Q IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	4.900
PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB			
	V077F	PANNELLO FRONTALE FRONTAL PANEL	300
	V077L D/S	PANNELLO LATERALE DESTRO O SINISTRO RIGHT OR LEFT SIDE PANEL	250

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- JET AIRPOOL - AIRPOOL JET
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

VIN-VTL	STD-STX	STA	AWA-ATC
—	6	—	6
—	—	12	12
●	●	●	●
—	●	●	●
170 LT.	170 LT.	170 LT.	170 LT.

LEGENDA - LEGEND
 ● Di serie - Of series
 — Non disponibile - Not available

OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS	STD	STX	STA	AWA-ATC
DISIN	IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	350	●	—
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	550	550	550
CROMO	CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	700	700	700
FARET	FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LAMP	350	●	●
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600
BORDO	KIT PROFIL BORDO VASCA - BATHTUB EDGE SKIRTING KIT	50	50	50
078CU	CUSCINO POGGIATESTA MORBIDO (NERO**) - SOFT PILLOW HEADREST (BLACK**)	150	150	150
MINIJ4	N°4 MINI-JET IDROMASSAGGIO GLUTEO-LOMBARE - N°4 GLUTEAL - LUMBAR MASSAGE MINI-JETS	350	350	—
FINOR	SUPPLEMENTO PER FINITURE ORO* - SURCHARGE FOR GOLDEN FINISH*	300	300	300
3IV.ATC.XXX	TELECOMANDO (solo per impianto AWA) - REMOTE CONTROL (only for AWA)	—	—	—

* ATTENZIONE: non disponibile per vasca con box / ATTENTION: is not available for bathtub with shower box



** Disponibile su richiesta anche bianco / Available on request also in white

RUBINETTERIA* TAPS*	CROMO CHROME	ORO GOLD
MIX	MISCELATORE MONOCOMANDO CON DEVIATORE E DOCSETTA SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	400
MLQ	MISCELATORE MONOCOMANDO QUADRATO CON DEVIATORE E DOCSETTA SQUARED SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	500
RUE	RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.500
BVP	BOCCA A VELA PICCOLA SMALL SAIL-SHAPED	200
BVC	BOCCA A VELA PICCOLA MODELLO CUBO SMALL SAIL-SHAPED CUBO MODEL	200
COE	SUPPLEMENTO PER COLONNA DI SCARICO CON EROGAZIONE SURCHARGE FOR DRAIN COLUMN WITH WATER OUTLET	80
SIF	SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40

Quadra 170

Quadra 180

180 x 80 x 64h




Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppotres.it
Technical drawing available on www.gruppotres.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 5 - 6 - 7 - 8 (RIFERIMENTO PAG 2)

AVAILABLE ALSO IN VERSIONS: 5 - 6 - 7 - 8 (REF. PAGE 2)



MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA INCASSO - BUILT-IN BATHTUB			
VIN	V0780	INCASSO BUILT-IN	600
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V0781	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	1.000
VASCA CON IDROMASSAGGIO - BATHTUB WITH WHIRLPOOL			

STD	STANDARD DIGITALE	V0787	IDROMASSAGGIO CON AVVIAMENTO DIGITALE WHIRLPOOL WITH DIGITAL START	2.400
STX	STANDARD EXTRA	V078B	IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	3.000
STA	STANDARD AIRPOOL	V078C	AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM	3.050
AWA	DIGITAL WHIRLPOOL AIRPOOL	V078N	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	4.500
ATC	TOTAL CONTROL	V078Q	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	5.000

PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB			
	V078F	PANNELLO FRONTALE FRONTAL PANEL	300
	V078L D/S	PANNELLO LATERALE DESTRO O SINISTRO RIGHT OR LEFT SIDE PANEL	250

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- JET AIRPOOL - AIRPOOL JET
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

VIN-VTL	STD-STX	STA	AWA-ATC
—	6	—	6
—	—	12	12
●	●	●	●
—	●	●	●
200 LT.	200 LT.	200 LT.	200 LT.

LEGENDA - LEGEND

- Di serie - Of series
- Non disponibile - Not available

OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS	STD	STX	STA	AWA-ATC
DISIN	IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	350	●	—
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	550	550	550
CROMO	CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	700	700	700
FARET	FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LAMP	350	●	●
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600
BORDO	KIT PROFIL BORDO VASCA - BATHTUB EDGE SKIRTING KIT	50	50	50
078CU	CUSCINO POGGIATESTA MORBIDO (NERO**) - SOFT PILLOW HEADREST (BLACK**)	150	150	150
MINIJ4	N°4 MINI-JET IDROMASSAGGIO GLUTEO-LOMBARE - N°4 GLUTEAL - LUMBAR MASSAGE MINI-JETS	350	350	—
FINOR	SUPPLEMENTO PER FINITURE ORO* - SURCHARGE FOR GOLDEN FINISH*	300	300	300
3IV.ATC.XXX	TELECOMANDO (solo per impianto AWA) - REMOTE CONTROL (only for AWA)	—	—	—
				1.000


* ATTENZIONE: non disponibile per vasca con box / ATTENTION: is not available for bathtub with shower box

** Disponibile su richiesta anche bianco / Available on request also in white

RUBINETTERIA TAPS	CROMO CHROME	ORO GOLD	
MIX	MISCELATORE MONOCOMANDO CON DEVIATORE E DOCCETTA SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	400	650
MLQ	MISCELATORE MONOCOMANDO QUADRATO CON DEVIATORE E DOCCETTA SQUARED SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	500	800
LINE	RUBINETTERIA ACQUA CALDA FREDDA CON DEVIATORE E DOCCETTA SEMI-INCASSO HOT/COLD WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.000	—
RUE	RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCCETTA SEMI-INCASSO ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.500	—
BIG	BOCCA A VELA GRANDE AD INCASSO BUILT-IN LARGE SAIL-SHAPED	130	—
BVP	BOCCA A VELA PICCOLA SMALL SAIL-SHAPED	200	—
BVC	BOCCA A VELA PICCOLA MODELLO CUBO SMALL SAIL-SHAPED CUBO MODEL	200	—
COE	SUPPLEMENTO PER COLONNA DI SCARICO CON EROGAZIONE SURCHARGE FOR DRAIN COLUMN WITH WATER OUTLET	80	100
SIF	SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40	—

Quadra 180

Quadra 181 180 x 100 x 64h




Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 5 - 6 - 7 - 8 (RIFERIMENTO PAG 2)

AVAILABLE ALSO IN VERSIONS: 5 - 6 - 7 - 8 (REF. PAGE 2)



MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA INCASSO - BUILT-IN BATHTUB			
VIN	V0710	INCASSO BUILT-IN	800
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V0711	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	1.200
VASCA CON IDROMASSAGGIO - BATHTUB WITH WHIRLPOOL			
STD STANDARD DIGITALE	V0717	IDROMASSAGGIO CON AVVIAMENTO DIGITALE WHIRLPOOL WITH DIGITAL START	2.600
STX STANDARD EXTRA	V071B	IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	3.200
STA STANDARD AIRPOOL	V071C	AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM	3.300
AWA DIGITAL WHIRLPOOL AIRPOOL	V071N	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION	4.700
ATC TOTAL CONTROL	V071Q	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	5.300
PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB			
	V078F	PANNELLO FRONTALE FRONTAL PANEL	300
	V071L D/S	PANNELLO LATERALE DESTRO O SINISTRO RIGHT OR LEFT SIDE PANEL	250

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- JET AIRPOOL - AIRPOOL JET
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

VIN-VTL	STD-STX	STA	AWA-ATC
—	6	—	6
—	—	18	18
●	●	●	●
—	●	●	●
240 LT.	240 LT.	240 LT.	240 LT.

LEGENDA - LEGEND
 ● Di serie - Of series
 — Non disponibile - Not available

OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONAL	STD	STX	STA	AWA-ATC
DISIN	IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	350	●	—
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	550	550	550
CROMO	CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	700	700	700
FARET	FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LAMP	350	●	●
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600
BORDO	KIT PROFILÙ BORDO VASCA - BATHTUB EDGE SKIRTING KIT	50	50	50
078CU	CUSCINO POGGIATESTA MORBIDO (NERO*) - SOFT PILLOW HEADREST (BLACK*)	150	150	150
MINIJ4	N°4 MINI-JET IDROMASSAGGIO GLUTEO-LOMBARE - N°4 GLUTEAL - LUMBAR MASSAGE MINI-JETS	350	350	—
FINOR	SUPPLEMENTO PER FINITURE ORO - SURCHARGE FOR GOLDEN FINISH	300	300	300
3IV.ATC.XXX	TELECOMANDO (solo per impianto AWA) - REMOTE CONTROL (only for AWA)	—	—	—


* Disponibile su richiesta anche bianco / Available on request also in white

RUBINETTERIA TAPS	CROMO CHROME	ORO GOLD	
MIX	MISCELATORE MONOCOMANDO CON DEVIATORE E DOCCETTA SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	400	650
MLQ	MISCELATORE MONOCOMANDO QUADRATO CON DEVIATORE E DOCCETTA SQUARED SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	500	800
LINE	RUBINETTERIA ACQUA CALDA ACQUA FREDDA CON DEVIATORE E DOCCETTA SEMI-INCASSO HOT/COLD WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.000	—
RUE	RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCCETTA SEMI-INCASSO ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.500	—
BVP	BOCCA A VELA PICCOLA SMALL SAIL-SHAPED	200	—
BVC	BOCCA A VELA PICCOLA MODELLO CUBO SMALL SAIL-SHAPED CUBO MODEL	200	—
BIG	BOCCA A VELA GRANDE AD INCASSO BUILT-IN LARGE SAIL-SHAPED	130	—
COE	SUPPLEMENTO PER COLONNA DI SCARICO CON EROGAZIONE SURCHARGE POP UP & OVERFLOW WITH WATER OUTLET SPOUT	80	100
SIF	SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40	—

Quadra 181

Quadra 199

190 x 90 x 67h




Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 5 - 6 - 7 - 8 (RIFERIMENTO PAG 2)

AVAILABLE ALSO IN VERSIONS: 5 - 6 - 7 - 8 (REF. PAGE 2)



MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA INCASSO - BUILT-IN BATHTUB			
VIN	V0730	INCASSO BUILT-IN	800
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V0731	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	1.200
VASCA CON IDROMASSAGGIO - BATHTUB WITH WHIRLPOOL			
STD STANDARD DIGITALE	V0737	IDROMASSAGGIO CON AVVIAMENTO DIGITALE WHIRLPOOL WITH DIGITAL START	2.600
STX STANDARD EXTRA	V073B	IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	3.200
STA STANDARD AIRPOOL	V073C	AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM	3.300
AWA DIGITAL WHIRLPOOL AIRPOOL	V073N	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION	4.700
ATC TOTAL CONTROL	V073Q	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	5.300
PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB			
	V073F	PANNELLO FRONTALE FRONTAL PANEL	300
	V073L D/S	PANNELLO LATERALE DESTRO O SINISTRO RIGHT OR LEFT SIDE PANEL	250

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- JET AIRPOOL - AIRPOOL JET
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

VIN-VTL	STD-STX	STA	AWA-ATC
—	6	—	6
—	—	18	18
●	●	●	●
—	●	●	●
240 LT.	240 LT.	240 LT.	240 LT.

LEGENDA - LEGEND
 ● Di serie - Of series
 — Non disponibile - Not available


OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONAL	STD	STX	STA	AWA-ATC
DISIN	IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	350	●	—
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	550	550	550
CROMO	CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	700	700	700
FARET	FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LAMP	350	●	●
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600
BORDO	KIT PROFILÙ BORDO VASCA - BATHTUB EDGE SKIRTING KIT	50	50	50
078CU	CUSCINO POGGIATESTA MORBIDO (NERO*) - SOFT PILLOW HEADREST (BLACK*)	150	150	150
MINIJ4	N°4 MINI-JET IDROMASSAGGIO GLUTEO-LOMBARE - N°4 GLUTEAL - LUMBAR MASSAGE MINI-JETS	300	300	—
FINOR	SUPPLEMENTO PER FINITURE ORO - SURCHARGE FOR GOLDEN FINISH	300	300	300
3IV.ATC.XXX	TELECOMANDO (solo per impianto AWA) - REMOTE CONTROL (only for AWA)	—	—	—

* Disponibile su richiesta anche bianco / Available on request also in white

RUBINETTERIA TAPS	CROMO CHROME	ORO GOLD	
MIX	MISCELATORE MONOCOMANDO CON DEVIATORE E DOCCETTA SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	400	650
MLQ	MISCELATORE MONOCOMANDO QUADRATO CON DEVIATORE E DOCCETTA SQUARED SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	500	800
LINE	RUBINETTERIA ACQUA CALDA ACQUA FREDDA CON DEVIATORE E DOCCETTA SEMI-INCASSO HOT/COLD WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.000	—
RUE	RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCCETTA SEMI-INCASSO ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.500	—
BVP	BOCCA A VELA PICCOLA SMALL SAIL-SHAPED	200	—
BVC	BOCCA A VELA PICCOLA MODELLO CUBO SMALL SAIL-SHAPED CUBO MODEL	200	—
BIG	BOCCA A VELA GRANDE AD INCASSO BUILT-IN LARGE SAIL-SHAPED	130	—
COE	SUPPLEMENTO PER COLONNA DI SCARICO CON EROGAZIONE SURCHARGE POP UP & OVERFLOW WITH WATER OUTLET SPOUT	80	100
SIF	SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40	—



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



ANGOLARE - TO ANGLE

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA INCASSO - BUILT-IN BATHTUB			
VIN	V0440	INCASSO BUILT-IN	1.200
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V0441	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	1.500
VASCA CON IDROMASSAGGIO - BATHTUB WITH WHIRLPOOL			
STD	STANDARD DIGITALE	V0447 IDROMASSAGGIO CON AVVIAMENTO DIGITALE WHIRLPOOL WITH DIGITAL START	3.050
STX	STANDARD EXTRA	V044B IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	3.800
STA	STANDARD AIRPOOL	V044C AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM	3.900
ATC	TOTAL CONTROL	V044Q IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	6.000

PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB			
	V044F	PANNELLO FRONTALE CON LUCE DI CORTESIA FRONTAL PANEL WITH LIGHT	550

N.B.: per il funzionamento della luce occorre predisporre un interruttore a muro / for the operation of light, it is necessary to manage one wall switch

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- JET AIRPOOL - AIRPOOL JET
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

VIN-VTL	STD-STX	STA	ATC
—	7	—	7
—	—	16	16
●	●	●	●
—	●	●	●
390 LT.	390 LT.	390 LT.	390 LT.

LEGENDA - LEGEND
 ● Di serie - Of series
 — Non disponibile - Not available


	OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONAL	STD	STX	STA	ATC
DISIN	IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	350	●	—	●
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	550	550	550	550
CROMO	CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	700	700	700	700
FARET	FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LAMP	350	●	●	●
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600	600
BORDO	KIT PROFILÙ BORDO VASCA - BATHTUB EDGE SKIRTING KIT	50	50	50	50

	RUBINETTERIA TAPS	CROMO CHROME
MIX	MISCELATORE MONOCOMANDO CON DEVIATORE E DOCSETTA SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	400
MLQ	MISCELATORE MONOCOMANDO QUADRATO CON DEVIATORE E DOCSETTA SQUARED SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	500
ERF	RIEMPIMENTO VASCA DAL FONDO FILLING BATHTUB FROM THE BOTTOM	250
BEA	N°2 BOCCHE EROGAZIONE CON AERATORE N°2 FIXED SPOUT WITH AERATOR	200
RUE	RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.500
SIF	SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40



BEA

BOCCA EROGAZIONE CON AERATORE
FIXED SPOUT WITH AERATOR



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION


DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI:

3 - 4 - 5 - 6 - 7

AVAILABLE ALSO IN VERSIONS:

3 - 4 - 5 - 6 - 7

VEDI LISTINO HOME 2022 PAG. 2
SEE ON HOME PRICE LIST 2022 PAG. 2



DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- CUSCINO POGGIATESTA MORBIDO NERO - SOFT PILLOW HEADREST BLACK
- SVUOTAMENTO VASCA ELETTRONICO - ELECTRONIC DRAINAGE
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

AWD	AAD
18	18
1	1
●	●
●	●
●	●
560 LT.	560 LT.

LEGENDA - LEGEND
● Di serie - Of series
— Non disponibile - Not available

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA CON IDROMASSAGGIO GHOST - BATHTUB WITH GHOST WHIRLPOOL			
AWD DIGITAL WHIRPOOL AND DRAIN CONTROL	V408R	IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	6.000
AAD DIGITAL WHIRPOOL/AIRPOOL AND DRAIN CONTROL	V408S	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	8.200

OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS	AWD	AAD
STATA STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	550	550
CROLED CROMOTHERAPIA CON LED SINGOLI PERIMETRALI - CHROMOTHERAPY WITH SINGLE PERIMETER LEDS	1.500	1.500
AUD SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600
BORDO KIT PROFilo BORDO VASCA - BATHTUB EDGE SKIRTING KIT	50	50
SOL SOLLEVATORE PNEUMATICO PER VASCA INCASSO - PNEUMATIC LIFT FOR BUILT-IN BATHTUB	4.500	4.500


PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB			
	V408F	PANNELLO FRONTALE FRONTAL PANEL	400
	V408L D/S	PANNELLO LATERALE DESTRO O SINISTRO RIGHT OR LEFT SIDE PANEL	250

	RUBINETTERIA TAPS	CROMO CHROME
RUE	RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.500
ERO	RIEMPIMENTO VASCA A SCOMPARSA HIDDEN FILLING	300
MLQ	MISCELATORE MONOCOMANDO QUADRATO CON DEVIATORE E DOCSETTA SQUARED SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	500
SIF	SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40

Spider 180 x 80 x 68h



DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE AVAILABLE WHILE SUPPLIES LAST




Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 3-4-5-6-7-8 (RIFERIMENTO PAG 2)

AVAILABLE ALSO IN VERSIONS: 3-4-5-6-7-8 (REF. PAGE 2)



MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
VASCA INCASSO - BUILT-IN BATHTUB			
VIN	V8080	INCASSO BUILT-IN	1.000
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME			
VTL	V8081	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	1.400
VASCA CON IDROMASSAGGIO - BATHTUB WITH WHIRLPOOL			
STD	STANDARD DIGITALE	V8087 IDROMASSAGGIO CON AVVIAMENTO DIGITALE WHIRLPOOL WITH DIGITAL START	2.800
STX	STANDARD EXTRA	V808B IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL SYSTEM AND DISINFECTION	3.500
STA	STANDARD AIRPOOL	V808C AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM	3.600
ATC	TOTAL CONTROL	V808Q IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE, DISINFEZIONE E TELECOMANDO WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL SYSTEM, DISINFECTION AND REMOTE CONTROL	5.700

PANNELLI PER VASCA - PANELS FOR BATHTUB			
	V808F	PANNELLO FRONTALE FRONTAL PANEL	350
	V808L D/S	PANNELLO LATERALE DESTRO O SINISTRO RIGHT OR LEFT SIDE PANEL	300

DOTAZIONI VASCA
BATHTUB SUPPLY

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- JET AIRPOOL - AIRPOOL JET
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- CUSCINO POGGIATESTA MORBIDO (NERO*) - SOFT PILLOW HEADREST (BLACK*)
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

VIN-VTL	STD-STX	STA	ATC
—	8	—	8
—	—	12	12
●	●	●	●
●	●	●	●
—	●	●	●
250 LT.	250 LT.	250 LT.	250 LT.


* Disponibile su richiesta anche bianco / Available on request also in white

LEGENDA - LEGEND

- Di serie - Of series
- Non disponibile - Not available

OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS	STD	STX	STA	ATC
DISIN IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	350	●	—	●
STATA STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	550	550	550	550
CROMO CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	700	700	700	700
FARET FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LAMP	350	●	●	●
AUD SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600	600

RUBINETTERIA TAPS	CROMO CHROME
MIX MISCELATORE MONOCOMANDO CON DEVIATORE E DOCSETTA SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	400
MLQ MISCELATORE MONOCOMANDO QUADRATO CON DEVIATORE E DOCSETTA SQUARED SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	500
RUE RUBINETTERIA ELETTRONICA CON DEVIATORE E DOCSETTA SEMI-INCASSO ELECTRONIC WATER TAPS WITH DIVERTER AND SEMI-BUILT IN HAND SHOWER	1.500
BIG BOCCA A VELA GRANDE AD INCASSO BUILT-IN LARGE SAIL-SHAPED	130
BEA N°2 BOCCHE EROGAZIONE CON AERATORE N°2 FIXED SPOUT WITH AERATOR	200
BVP BOCCA A VELA PICCOLA SMALL SAIL-SHAPED	200
BVC BOCCA A VELA PICCOLA MODELLO CUBO SMALL SAIL-SHAPED CUBO MODEL	200
SIF SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40



BEA

BOCCA EROGAZIONE CON AERATORE
FIXED SPOUT WITH AERATOR


Spider 180 x 80 x 68h

Summertime 180

180 x 80 x 55h




DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE AVAILABLE WHILE SUPPLIES LAST



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppotres.it
Technical drawing available on www.gruppotres.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 (RIFERIMENTO PAG 2)

AVAILABLE ALSO IN VERSIONS: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 (REF. PAGE 2)

CENTRO STANZA - FREESTANDING

1(SX)


2(DX)

Summertime 185

180 x 85 x 55h




DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE AVAILABLE WHILE SUPPLIES LAST



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppotres.it
Technical drawing available on www.gruppotres.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 5 - 6 - 7 - 8 (RIFERIMENTO PAG 2)

AVAILABLE ALSO IN VERSIONS: 5 - 6 - 7 - 8 (REF. PAGE 2)

CENTRO STANZA - FREESTANDING

1(SX)

2(DX)

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
	V3180BL	VASCA IN SOLID SURFACE BIANCO LUCIDO BATHTUB IN SOLID SURFACE SHINING WHITE	3.300
	V3180BO	VASCA IN SOLID SURFACE BIANCO OPACO BATHTUB IN SOLID SURFACE MATT WHITE	3.300

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
	V3150BL	VASCA IN SOLID SURFACE BIANCO LUCIDO BATHTUB IN SOLID SURFACE SHINING WHITE	3.500
	V3150BO	VASCA IN SOLID SURFACE BIANCO OPACO BATHTUB IN SOLID SURFACE MATT WHITE	3.500

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

• PILETTA DI SCARICO - DRAIN-HOLE

• MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY



310 LT.

DOTAZIONI VASCA BATHTUB SUPPLY

• PILETTA DI SCARICO - DRAIN-HOLE

• MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY



310 LT.

LEGENDA - LEGEND


● Di serie - Of series

LEGENDA - LEGEND

● Di serie - Of series


Suri 170

170 x 75 x 57h
(WhiVe®) bianco opaco (matt white)



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it web site

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 5 - 6 (RIFERIMENTO PAG 2)
AVAILABLE ALSO IN VERSIONS: 5 - 6 (REF. PAGE 2)

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		
VASCA INCASSO - BUILT-IN BATHTUB				
VIN	V2770	INCASSO BUILT-IN	1.100	
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME				
VTL	V2771	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	1.500	
VASCA CON IDROMASSAGGIO - BATHTUB WITH WHIRLPOOL				
STD	STANDARD DIGITALE	V2777	IDROMASSAGGIO CON AVVIAMENTO DIGITALE WHIRLPOOL WITH DIGITAL CONTROL	2.800
STX	STANDARD EXTRA	V277B	IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL CONTROL AND DISINFECTION	3.500
STA	STANDARD AIRPOOL	V277C	AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE AIRPOOL WITH DIGITAL CONTROL	3.600
AWA	DIGITAL WHIRLPOOL AIRPOOL	V277N	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL CONTROL AND DISINFECTION	4.900

PANNELLI PER VASCA - BATHTUB PANELS			
	V277F	PANNELLO FRONTALE FRONT PANEL	800
	V277L D/S	PANNELLO LATERALE SIDE PANEL	400

DOTAZIONI VASCA BATHTUB FEATURES

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- JET AIRPOOL - AIRPOOL JET
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

VIN-VTL	STD-STX	STA	AWA
—	6	—	6
—	—	12	12
●	●	●	●
●	●	●	●
220 LT.	220 LT.	220 LT.	220 LT.

LEGENDA - LEGEND


- Di serie - Standard
- Non disponibile - Not available

OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS	STD	STX	STA	AWA
DISIN	IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	350	●	—
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	550	550	550
CROMO	CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	700	700	700
FARET	FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LIGHT	350	●	●
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600
3IV.ATC.XXX	TELECOMANDO (solo per impianto AWA) - REMOTE CONTROL (only for AWA)	—	—	—
				1.000

RUBINETTERIA TAPS	CROMO CHROME	
MIX	SUPPLEMENTO PER MISCELATORE MONOCOMANDO CON DEVIATORE E DOCSETTA SURCHARGE FOR SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	400
BVP	BOCCA A VELA PICCOLA SMALL SAIL-SHAPED	200
COE	SUPPLEMENTO PER COLONNA DI SCARICO CON EROGAZIONE SURCHARGE FOR DRAIN COLUMN WITH WATER OUTLET	80
SIF	SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON	40



Suri 175

175 x 100 x 57h
(WhiVe®) bianco opaco (matt white)



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it web site

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



(SX)

(DX)

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		
VASCA INCASSO - BUILT-IN BATHTUB				
VIN	V2750	INCASSO BUILT-IN	1.100	
VASCA CON TELAIO - BATHTUB WITH FRAME				
VTL	V2751	SENZA IDROMASSAGGIO WITHOUT WHIRLPOOL	1.850	
VASCA CON IDROMASSAGGIO - BATHTUB WITH WHIRLPOOL				
STD	STANDARD DIGITALE	V2757	IDROMASSAGGIO CON AVVIAMENTO DIGITALE WHIRLPOOL WITH DIGITAL CONTROL	2.300
STX	STANDARD EXTRA	V275B	IDROMASSAGGIO CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL WITH DIGITAL CONTROL AND DISINFECTION	2.800
STA	STANDARD AIRPOOL	V275C	AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE AIRPOOL WITH DIGITAL CONTROL	3.500
AWA	DIGITAL WHIRLPOOL AIRPOOL	V275N	IDROMASSAGGIO E AIRPOOL CON IMPIANTO DIGITALE E DISINFEZIONE WHIRLPOOL AND AIRPOOL WITH DIGITAL CONTROL AND DISINFECTION	4.400

PANNELLI PER VASCA - BATHTUB PANELS			
	V275F	PANNELLO PANEL	900

DOTAZIONI VASCA BATHTUB FEATURES

- JET IDROMASSAGGIO - WHIRLPOOL JET
- JET AIRPOOL - AIRPOOL JET
- COLONNA DI SCARICO - DRAIN COLUMN
- SENSORE DI LIVELLO - LEVEL SENSOR
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

VIN-VTL	STD-STX	STA	AWA
—	6	—	6
—	—	12	12
●	●	●	●
●	●	●	●
240 LT.	240 LT.	240 LT.	240 LT.

LEGENDA - LEGEND



- Di serie - Standard
- Non disponibile - Not available

OPTIONAL VASCA BATHTUB OPTIONS	STD	STX	STA	AWA
DISIN	IMPIANTO DI DISINFEZIONE - DISINFECTION SYSTEM	350	●	—
STATA	STABILIZZATORE TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE STABILIZER	550	550	550
CROMO	CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY	700	700	700
FARET	FARO SUBACQUEO - UNDERWATER LIGHT	350	●	●
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600	600	600
3IV.ATC.XXX	TELECOMANDO (solo per impianto AWA) - REMOTE CONTROL (only for AWA)	—	—	—
				1.000

RUBINETTERIA TAPS	CROMO CHROME
MIX	SUPPLEMENTO PER MISCELATORE MONOCOMANDO CON DEVIATORE E DOCETTA SURCHARGE FOR SINGLE-LEVER MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER
BVP	BOCCA A VELA PICCOLA SMALL SAIL-SHAPED
COE	SUPPLEMENTO PER COLONNA DI SCARICO CON EROGAZIONE SURCHARGE FOR DRAIN COLUMN WITH WATER OUTLET
SIF	SIFONE SCARICO VASCA PLASTIC SIPHON
	40



Scheda tecnica disponibile sul sito www.gruppores.it
Technical drawing available on www.gruppores.it


INSTALLAZIONE / INSTALLATION


CENTRO STANZA - FREESTANDING

**DOTAZIONI VASCA
BATHTUB SUPPLY**

- PILETTA DI SCARICO - DRAIN-HOLE
- MASSIMO CONTENUTO ACQUA - MAX WATER CAPACITY

●

320 LT.

LEGENDA - LEGEND

● Di serie - Of series

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
	V286BL	VASCA IN SOLID SURFACE BIANCO LUCIDO BATHTUB IN SOLID SURFACE SHINING WHITE	2.800
	V286B0	VASCA IN SOLID SURFACE BIANCO OPACO BATHTUB IN SOLID SURFACE MATT WHITE	2.900


Box doccia - *Shower cubicles*

SCURETTO 810	118
SCURETTO 812	121
SCURETTO 990	124

Scuretto 810 80 x 100 x 220h




DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE Available while supplies last



Scheda tecnica disponibile sul sito
www.gruppores.it
Technical drawing available on
www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
BOX DOCCIA - SHOWER BOX			
ANGOLARE	B0520	BOX DOCCIA CON DOPPIA PORTA SCORREVOLE SHOWER ENCLOSURE WITH DOUBLE SLIDING DOOR	4.500

DOTAZIONI DOCCIA SHOWER SUPPLY


- CRISTALLI DA 8 MM CON PROFILI ALLUMINIO BRILLANTATO / CRYSTAL-GLASSES 8 MM WITH SHINY CHROME ALUMINIUM PROFILES
- MISCELATORE CON DEVIATORE E DOCSETTA / MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER
- DOCCIONE / SHOWER HEAD
- PIATTO DOCCIA H 5 CM CON SCARICO INTEGRATO / SHOWER TRAY H 5 CM WITH BUILT-IN DRAIN
- MENSOLA PORTAOGGETTI / STORAGE SHELF

LEGENDA - LEGEND
● Di serie - Of series

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE Available while supplies last




Scuretto 810H 80 x 100 x 225h



Scheda tecnica disponibile sul sito
www.gruppores.it
Technical drawing available on
www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
BOX DOCCIA - SHOWER BOX			
ANGOLARE	B0521	BOX DOCCIA CON DOPPIA PORTA SCORREVOLE SHOWER ENCLOSURE WITH DOUBLE SLIDING DOOR	4.500

DOTAZIONI DOCCIA SHOWER SUPPLY

- CRISTALLI DA 8 MM CON PROFILI ALLUMINIO BRILLANTATO / CRYSTAL-GLASSES 8 MM WITH SHINY CHROME ALUMINIUM PROFILES
- MISCELATORE CON DEVIATORE E DOCSETTA / MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER
- DOCCIONE / SHOWER HEAD
- PIATTO DOCCIA H 10 CM CON SCARICO INTEGRATO / SHOWER TRAY H 10 CM WITH BUILT-IN DRAIN
- MENSOLA PORTAOGGETTI / STORAGE SHELF

LEGENDA - LEGEND
● Di serie - Of series

	OPTIONAL DOCCIA SHOWER OPTIONAL	
CROLED	CROMOTERAPIA CON LED - CHROMOTHERAPY WITH LEDS	1.500
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600


	OPTIONAL DOCCIA SHOWER OPTIONAL	
CROLED	CROMOTERAPIA CON LED - CHROMOTHERAPY WITH LEDS	1.500
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600

Scuretto 810WT

80 x 100 x 215h




DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE Available while supplies last



Scheda tecnica disponibile sul sito
www.gruppores.it
Technical drawing available on
www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



WALK THROUGH

PIATTO DOCCIA SEMPRE INCASSATO NEL PAVIMENTO
SHOWER TRAY IS ALWAYS BUILT-IN

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
BOX DOCCIA - SHOWER BOX			
WALK THROUGH	B0520W	BOX DOCCIA CON CRISTALLO FRONTALE CM 160 SHOWER ENCLOSURE WITH FRONTAL CRYSTAL CM 160	4.300

DOTAZIONI DOCCIA SHOWER SUPPLY

- CRISTALLO DA 8 MM CON PROFILI ALLUMINIO BRILLANTATO / CRYSTAL-GLASS 8 MM WITH SHINY CHROME ALUMINIUM PROFILES
- MISCELATORE CON DEVIATORE E DOCSETTA / MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER
- DOCCIONE / SHOWER HEAD
- PIATTO DOCCIA H 5 CM CON SCARICO INTEGRATO / SHOWER TRAY H 5 CM WITH BUILT-IN DRAIN
- MENSOLA PORTAOGGETTI / STORAGE SHELF

LEGENDA - LEGEND

● Di serie - Of series

Scuretto 812

80 x 120 x 220h

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE Available while supplies last



Scheda tecnica disponibile sul sito
www.gruppores.it
Technical drawing available on
www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



(SX)

ANGOLARE - TO ANGLE

(DX)

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
BOX DOCCIA - SHOWER BOX			
ANGOLARE	B0510	BOX DOCCIA CON PORTA SCORREVOLE E LATO FISSO SHOWER ENCLOSURE WITH SLIDING DOOR AND WITH FIXED PANEL	4.500

DOTAZIONI DOCCIA SHOWER SUPPLY

- CRISTALLI DA 8 MM CON PROFILI ALLUMINIO BRILLANTATO / CRYSTAL-GLASSES 8 MM WITH SHINY CHROME ALUMINIUM PROFILES
- MISCELATORE CON DEVIATORE E DOCSETTA / MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER
- DOCCIONE / SHOWER HEAD
- PIATTO DOCCIA H 5 CM CON SCARICO INTEGRATO / SHOWER TRAY H 5 CM WITH BUILT-IN DRAIN
- MENSOLA PORTAOGGETTI / STORAGE SHELF

LEGENDA - LEGEND

● Di serie - Of series

	OPTIONAL DOCCIA SHOWER OPTIONAL	
CROLED	CROMOTERAPIA CON LED - CHROMOTHERAPY WITH LEDs	1.500
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600

	OPTIONAL DOCCIA SHOWER OPTIONAL	
CROLED	CROMOTERAPIA CON LED - CHROMOTHERAPY WITH LEDs	1.500
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600


Scuretto 812H

80 x 120 x 225h




Scheda tecnica disponibile sul sito
www.gruppotres.it
Technical drawing available on
www.gruppotres.it

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE Available while supplies last



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



(SX) ANGOLARE - TO ANGLE (DX)


Scuretto 812WT

80 x 120 x 215h


DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE Available while supplies last



Scheda tecnica disponibile sul sito
www.gruppotres.it
Technical drawing available on
www.gruppotres.it



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



WALK THROUGH

PIATTO DOCCIA SEMPRE INCASSATO NEL PAVIMENTO
SHOWER TRAY IS ALWAYS BUILT-IN

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
BOX DOCCIA - SHOWER BOX			
ANGOLARE	B0511	BOX DOCCIA CON PORTA SCORREVOLE E LATO FISSO SHOWER ENCLOSURE WITH SLIDING DOOR AND WITH FIXED PANEL	4.500

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
BOX DOCCIA - SHOWER BOX			
WALK THROUGH	B0510W	BOX DOCCIA CON CRISTALLO FRONTALE CM 160 SHOWER ENCLOSURE WITH FRONTAL CRYSTAL CM 160	4.300

DOTAZIONI DOCCIA SHOWER SUPPLY

- CRISTALLI DA 8 MM CON PROFILI ALLUMINIO BRILLANTATO / CRYSTAL-GLASSES 8 MM WITH SHINY CHROME ALUMINIUM PROFILES
- MISCELATORE CON DEVIATORE E DOCSETTA / MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER
- DOCCIONE / SHOWER HEAD
- PIATTO DOCCIA H 10 CM CON SCARICO INTEGRATO / SHOWER TRAY H 10 CM WITH BUILT-IN DRAIN
- MENSOLA PORTAOGETTI / STORAGE SHELF

LEGENDA - LEGEND

● Di serie - Of series

DOTAZIONI DOCCIA SHOWER SUPPLY

- CRISTALLO DA 8 MM CON PROFILI ALLUMINIO BRILLANTATO / CRYSTAL-GLASS 8 MM WITH SHINY CHROME ALUMINIUM PROFILES
- MISCELATORE CON DEVIATORE E DOCSETTA / MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER
- DOCCIONE / SHOWER HEAD
- PIATTO DOCCIA H 5 CM CON SCARICO INTEGRATO / SHOWER TRAY H 5 CM WITH BUILT-IN DRAIN
- MENSOLA PORTAOGETTI / STORAGE SHELF

LEGENDA - LEGEND

● Di serie - Of series


	OPTIONAL DOCCIA SHOWER OPTIONAL	
CROLED	CROMOTERAPIA CON LED - CHROMOTHERAPY WITH LEDs	1.500
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600

	OPTIONAL DOCCIA SHOWER OPTIONAL	
CROLED	CROMOTERAPIA CON LED - CHROMOTHERAPY WITH LEDs	1.500
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600

Scuretto 990 90 x 90 x 220h



DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE Available while supplies last



Scheda tecnica disponibile sul sito
www.gruppotres.it
Technical drawing available on
www.gruppotres.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
BOX DOCCIA - SHOWER BOX			
ANGOLARE	B0590	BOX DOCCIA CON DOPPIA PORTA SCORREVOLI SHOWER ENCLOSURE WITH DOUBLE SLIDING DOOR	4.300

DOTAZIONI DOCCIA SHOWER SUPPLY


- CRISTALLI DA 8 MM CON PROFILI ALLUMINIO BRILLANTATO / CRYSTAL-GLASSES 8 MM WITH SHINY CHROME ALUMINIUM PROFILES
- MISCELATORE CON DEVIATORE E DOCSETTA / MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER
- DOCCIONE / SHOWER HEAD
- PIATTO DOCCIA H 5 CM CON SCARICO INTEGRATO / SHOWER TRAY H 5 CM WITH BUILT-IN DRAIN
- MENSOLA PORTAOGGETTI / STORAGE SHELF

LEGENDA - LEGEND
● Di serie - Of series

Scuretto 990H 90 x 90 x 225h



DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE Available while supplies last



Scheda tecnica disponibile sul sito
www.gruppotres.it
Technical drawing available on
www.gruppotres.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
BOX DOCCIA - SHOWER BOX			
ANGOLARE	B0591	BOX DOCCIA CON DOPPIA PORTA SCORREVOLI SHOWER ENCLOSURE WITH DOUBLE SLIDING DOOR	4.300

DOTAZIONI DOCCIA SHOWER SUPPLY

- CRISTALLI DA 8 MM CON PROFILI ALLUMINIO BRILLANTATO / CRYSTAL-GLASSES 8 MM WITH SHINY CHROME ALUMINIUM PROFILES
- MISCELATORE CON DEVIATORE E DOCSETTA / MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER
- DOCCIONE / SHOWER HEAD
- PIATTO DOCCIA H 10 CM CON SCARICO INTEGRATO / SHOWER TRAY H 10 CM WITH BUILT-IN DRAIN
- MENSOLA PORTAOGGETTI / STORAGE SHELF

LEGENDA - LEGEND
● Di serie - Of series

	OPTIONAL DOCCIA SHOWER OPTIONAL	
CROLED	CROMOTERAPIA CON LED - CHROMOTHERAPY WITH LEDS	1.500
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600


	OPTIONAL DOCCIA SHOWER OPTIONAL	
CROLED	CROMOTERAPIA CON LED - CHROMOTHERAPY WITH LEDS	1.500
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600

Scuretto 990WT

90 x 90 x 215h




DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE AVAILABLE WHILE SUPPLIES LAST



Scheda tecnica disponibile sul sito
www.gruppores.it
 Technical drawing available on
www.gruppores.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



WALK THROUGH

PIATTO DOCCIA SEMPRE INCASSATO NEL PAVIMENTO
 SHOWER TRAY IS ALWAYS BUILT-IN

MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
BOX DOCCIA - SHOWER BOX			
WALK THROUGH	B0590W	BOX DOCCIA CON CRISTALLO FRONTALE CM 160 SHOWER ENCLOSURE WITH FRONTAL CRYSTAL CM 160	4.300

DOTAZIONI DOCCIA SHOWER SUPPLY

• CRISTALLO DA 8 MM CON PROFILI ALLUMINIO BRILLANTATO / CRYSTAL-GLASS 8 MM WITH SHINY CHROME ALUMINIUM PROFILES	●
• MISCELATORE CON DEVIATORE E DOCSETTA / MIXER WITH DIVERTER AND HAND-SHOWER	●
• DOCCIONE / SHOWER HEAD	●
• PIATTO DOCCIA H 5 CM CON SCARICO INTEGRATO / SHOWER TRAY H 5 CM WITH BUILT-IN DRAIN	●
• MENSOLA PORTAOGGETTI / STORAGE SHELF	●

LEGENDA - LEGEND

● Di serie - Of series

OPTIONAL DOCCIA SHOWER OPTIONAL


CROLED	CROMOTERAPIA CON LED - CHROMOTHERAPY WITH LEDS	1.500
AUD	SISTEMA AUDIO CON RICEVITORE BLUETOOTH - AUDIO DEVICE WITH BLUETOOTH SYSTEM RECEIVER	600



GEN-D

131

treesse



MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
PIATTO DOCCIA 70X70 - SHOWER TRAY 70X70			
	PD70FP	PIATTO DOCCIA FILO PAVIMENTO FLUSH TO THE FLOOR SHOWER TRAY	240
PIATTO DOCCIA 80X80 - SHOWER TRAY 80X80			
	PD80FP	PIATTO DOCCIA FILO PAVIMENTO FLUSH TO THE FLOOR SHOWER TRAY	250
PIATTO DOCCIA 90X90 - SHOWER TRAY 90X90			
	PD90FP	PIATTO DOCCIA FILO PAVIMENTO FLUSH TO THE FLOOR SHOWER TRAY	270
PIATTO DOCCIA 80X100 - SHOWER TRAY 80X100			
	PD810FP	PIATTO DOCCIA FILO PAVIMENTO FLUSH TO THE FLOOR SHOWER TRAY	300
PIATTO DOCCIA 80X120 - SHOWER TRAY 80X120			
	PD812FP	PIATTO DOCCIA FILO PAVIMENTO FLUSH TO THE FLOOR SHOWER TRAY	300

	OPTIONAL OPTIONALS	CROMO CHROME
3RB.PIL.XCX.S/FORO	PILETTA DI SCARICO - DRAIN PIPE	40



AURA (1 LATO VETRO/1 PANE OF GLASS)


134

AURA (2 LATI VETRO/2 PANES OF GLASS)


135

(1 LATO VETRO/1 PANE OF GLASS)

(160x120x216h - 180x120x216h - 180x150x216h 200x150x216h - 200x200x216h)

**INSTALLAZIONI DISPONIBILI**

AVAILABLE INSTALLATIONS

(RIFERIMENTO PAG 4)
(REF. PAGE 4)**ARTICOLO**
ARTICLE**DESCRIZIONE**
DESCRIPTION**SAUNA**

SA1612_AA	SAUNA CON COMANDO DIGITALE (160X120) COMPLETA DI STUFA DA 3 KW SAUNA WITH DIGITAL CONTROL (160X120) COMPLETE WITH 3 KW STOVE	10.500
SA1812_AA	SAUNA CON COMANDO DIGITALE (180X120) COMPLETA DI STUFA DA 4,5 KW SAUNA WITH DIGITAL CONTROL (180X120) COMPLETE WITH 4,5 KW STOVE	11.000
SA1815_AA	SAUNA CON COMANDO DIGITALE (180X150) COMPLETA DI STUFA DA 4,5 KW SAUNA WITH DIGITAL CONTROL (180X150) COMPLETE WITH 4,5 KW STOVE	11.500
SA2015_AA	SAUNA CON COMANDO DIGITALE (200X150) COMPLETA DI STUFA DA 6 KW SAUNA WITH DIGITAL CONTROL (200X150) COMPLETE WITH 6 KW STOVE	11.500
SA2020_AA	SAUNA CON COMANDO DIGITALE (200X200) COMPLETA DI STUFA DA 6 KW SAUNA WITH DIGITAL CONTROL (200X200) COMPLETE WITH 6 KW STOVE	15.500

-- : specificare installazione DX o SX - specify installation DX or SX

DOTAZIONI SAUNA
SAUNA FEATURES

• MATERIALE: ABETE - ABETE TERMOTRATTATO - MATERIAL: SPRUCE -HEAT-TREATED SPRUCE	●
• STUFA - STOVE	●
• CLESSIDRA - HOURGLASS	●
• TERMOIGROMETRO - THERMO HYGROMETER	●
• CESTELLO CON MESTOLO - BUCKET WITH LADLE	●
• POGGIATESTA - HEADREST	●
• ILLUMINAZIONE A LED - LED LIGHTING	●

LEGENDA - LEGEND


● Di serie - Standard

OPTIONAL SAUNA
SAUNA OPTIONALS


LED	ILLUMINAZIONE A LED DELUXE - LED LIGHTING DELUXE	600
------------	--	------------

(2 LATI VETRO/2 PANES OF GLASS)

(160x120x216h - 180x120x216h - 180x150x216h 200x150x216h - 200x200x216h)

**INSTALLAZIONI DISPONIBILI**

AVAILABLE INSTALLATIONS

(RIFERIMENTO PAG 5)
(REF. PAGE 5)**ARTICOLO**
ARTICLE**DESCRIZIONE**
DESCRIPTION**SAUNA**

SA1612_AV	SAUNA CON COMANDO DIGITALE (160X120) COMPLETA DI STUFA DA 3 KW SAUNA WITH DIGITAL CONTROL (160X120) COMPLETE WITH 3 KW STOVE	12.100
SA1812_AV	SAUNA CON COMANDO DIGITALE (180X120) COMPLETA DI STUFA DA 4,5 KW SAUNA WITH DIGITAL CONTROL (180X120) COMPLETE WITH 4,5 KW STOVE	12.600
SA1815_AV	SAUNA CON COMANDO DIGITALE (180X150) COMPLETA DI STUFA DA 4,5 KW SAUNA WITH DIGITAL CONTROL (180X150) COMPLETE WITH 4,5 KW STOVE	13.100
SA2015_AV	SAUNA CON COMANDO DIGITALE (200X150) COMPLETA DI STUFA DA 6 KW SAUNA WITH DIGITAL CONTROL (200X150) COMPLETE WITH 6 KW STOVE	13.100
SA2020_AV	SAUNA CON COMANDO DIGITALE (200X200) COMPLETA DI STUFA DA 6 KW SAUNA WITH DIGITAL CONTROL (200X200) COMPLETE WITH 6 KW STOVE	18.400

-- : specificare installazione DX o SX - specify installation DX or SX

DOTAZIONI SAUNA
SAUNA FEATURES

• MATERIALE: ABETE - ABETE TERMOTRATTATO - MATERIAL: SPRUCE -HEAT-TREATED SPRUCE	●
• STUFA - STOVE	●
• CLESSIDRA - HOURGLASS	●
• TERMOIGROMETRO - THERMO HYGROMETER	●
• CESTELLO CON MESTOLO - BUCKET WITH LADLE	●
• POGGIATESTA - HEADREST	●
• ILLUMINAZIONE A LED - LED LIGHTING	●

LEGENDA - LEGEND

● Di serie - Standard


OPTIONAL SAUNA
SAUNA OPTIONALS

LED	ILLUMINAZIONE A LED DELUXE - LED LIGHTING DELUXE	600
------------	--	------------



BIG-BANG

138




treesse

Big Bang Ø 55 x 55h



Scheda tecnica disponibile sul sito
www.gruppores.it
 Technical drawing available on
www.gruppores.it



MODELLO MODEL	ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
	BB001	BIG BANG	2.300

DOTAZIONI SUPPLY

- CASSA AUDIO BOSE / BOSE SOUND SYSTEM
- AMPLIFICATORE / AMPLIFIER
- BLUETOOTH / BLUETOOTH

LEGENDA - LEGEND
 ● Di serie - Of series

OPTIONAL OPTIONALS		
CROMO3	CROMOTERAPIA CON FARETTI LED - CHROMOTHERAPY WITH LED SPOTLIGHTS	600

Il presente listino annulla ogni precedente.

ORDINI Ogni ordine è impegnativo per il Committente, mentre ha valore di semplice proposta per la società Gruppo Tre S Spa che rimane, a sua volta impegnata con la sua conferma scritta di accettazione.

ANNULLAMENTO ORDINE L'ordine non può essere revocato dopo la conclusione del contratto, la società Gruppo Tre S Spa si riserva comunque di addebitare la spesa e gli oneri conseguenti.

ORDINE ERRATO Il materiale oggetto dell'ordine non può essere reso alla società Gruppo Tre S Spa se non dopo una sua accettazione scritta. Rimangono comunque a carico del Committente le spese di trasporto ed un importo pari al 25% del valore dell'ordine quale ordine di reimmagazzinaggio.

ORDINI SPECIALI L'ordine dei prodotti non a listino deve essere accompagnato da un acconto pari al 20% del valore del prodotto richiesto. Per tali prodotti la società Gruppo Tre S Spa non accetta alcun reso.

TERMINI DI CONSEGNA i termini di consegna sono puramente indicativi e non impegnativi.

PREZZI I prezzi di vendita sono quelli riportati sul listino vigente al momento della stipulazione del contratto e si intendono per forniture franco stabilimento di Nepi (VT) Italia. I prezzi sono indicati in Euro. Sono escluse, dal prezzo di vendita, tutte le spese e gli oneri accessori (trasporto, tasse, Iva, montaggi, ecc.) che rimangono a carico del Committente. La società Gruppo Tre S Spa si riserva la facoltà di variare i propri listini senza l'obbligo di preavviso. Tutti gli ordini ricevuti dopo l'avvenuta variazione, nonché tutte le spedizioni programmate oltre i 30 gg. dalla comunicazione di variazione, sono soggetti ai nuovi prezzi.

PAGAMENTI Le condizioni di pagamento, se non diversamente specificate e approvate dalla società Gruppo Tre S Spa, sono: a) Vendite nazionali: IVA a 30gg.: resto a seconda del credito concesso:
b) Vendite all'estero: lettera di credito irrevocabile, confermata da una banca di primaria importanza. L'insorgere di qualsiasi controversia non esime il Committente dall'obbligo di pagare il prezzo pattuito secondo le condizioni convenute. Nessuna domanda o difesa può essere proposta in giudizio dal Committente qualora questi sia in mora con i pagamenti. Il ritardo, anche parziale del pagamento, genera la decorrenza degli interessi di mora calcolati nella misura del prime rate corrente aumentato di cinque (5) punti a far data dall'emissione della fattura.

RISERVA DI PROPRIETÀ La presente vendita è eseguita con riserva di proprietà (art. 1523 e seguenti C.C.), pertanto i prodotti rimangono di proprietà della società Gruppo Tre S Spa fino all'integrale pagamento del prezzo.

PROGETTAZIONE La società Gruppo Tre S Spa si riserva il diritto di cessare la produzione, senza preavviso, di qualsiasi modello e/o introdurre modifiche, senza per questo essere in obbligo di effettuare tali modifiche sui prodotti precedentemente forniti.

FATTURAZIONE MINIMA Qualsiasi ordine con importo inferiore a 500 EURO verrà regolarizzato con pagamento in contrassegno e verranno sempre addebitate euro 50 per spese di trasporto.

IMBALLO La merce viaggia in imballi in cartone compresi nel prezzo di vendita per trasporti via terra e su automezzi. Nessuno sconto è concesso per merce spedita o consegnata senza imballo, imballi diversi verranno fatturati al costo.

TRASPORTO La merce, che viaggia a rischio e pericolo del Committente, viene resa franco stabilimento di Nepi. Non vengono accettati indirizzi diversi dalla sede commerciale del cliente. La bolla di accompagnamento firmata al momento dello scarico vale come dichiarazione di esatta corrispondenza di quanto in essa elencato. I reclami saranno accettati solo se verranno inoltrati entro 2 giorni dalla data di consegna a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

RESI I resi di materiale devono essere preventivamente autorizzati dalla società Gruppo Tre S Spa a condizioni che si tratti di prodotti nuovi, mai usati e di modelli ancora in produzione presso la società Gruppo Tre S Spa e che i medesimi non siano stati consegnati da più di 12 mesi. I prodotti non a listino (speciali, consegnati su specifica richiesta del Committente) non possono essere restituiti. Le spese di trasporto sono a carico del Committente sul quale graverà l'onere di reimmagazzinaggio pari al 25% del valore del materiale reso alla data dell'acquisto.

GARANZIA Tutti i prodotti del Gruppo Tre S, secondo quanto stabilito dal Codice del Consumo, sono coperti da una garanzia convenzionale di 2 anni (1 anno nel caso di acquisti professionali). Nel caso di richiesta di interventi in garanzia sui prodotti tenuti a stock o in esposizione presso sale mostra, che abbiano superato i 24 mesi dalla consegna o che comunque siano stati prodotti da più di 36 mesi (vedi etichetta di produzione all'interno della garanzia), non è previsto diritto ad intervenire in garanzia se non in seguito ad accordo specifico tra le parti. La garanzia è valida solo per prodotti acquistati ed installati nel territorio italiano. Vedi condizioni e certificato di garanzia allegato al prodotto per tutto quanto non espressamente specificato.

FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Viterbo applicabile anche in deroga alle norme dei Paesi esteri la legislazione Italiana. Permane la competenza del Foro di Viterbo anche se il pagamento sia pattuito a mezzo effetti cambiari. Il committente dichiara di ben conoscere ed accettare tutte le condizioni di vendita sopra elencate ed in particolare accetta e conferma ai sensi dell' art. 1341 C.C. la garanzia e le seguenti clausole: Ordini, Annullamento ordine, Ordine errato, Ordini speciali, Termini di consegna, Prezzi, Pagamenti, Riserva di proprietà, Progettazione, Fatturazione minima, Imballo, Trasporto, Resi.

This price-list annuls all previous ones.

ORDERS Every order is binding for the Purchaser, while it has the value of proposal for Gruppo Tre S Spa who is in turn committed by its written confirmation of acceptance.

ORDER CANCELLING An order cannot be revoked after the execution of the contract. At events, Gruppo Tre S Spa reserves to charge any consequent expenses and costs.

MISTAKEN ORDER Material ordered cannot be returned to Gruppo Tre S Spa except after written acceptance. The Purchaser will be charged with transport expenses and 25% of the value of the order for coverage of re-storage fees.

SPECIAL ORDERS An order for products not included in the price-list must be accompanied by a down payment of 20% of the value of the product requested. Gruppo Tre S Spa accepts no returns for these products.

TERMS OF DELIVERY The terms of delivery are indicative only and not binding.

PRICES The sale prices are those given in the current price-list at the time of execution of the contract and are for ex Nepi works (VT) Italy supplies. Prices are indicated. The sale price does not include any expenses and charges (transport, tax, vat, assembly, etc.) which are at the customer's expense. Gruppo Tre S reserves the faculty to change its price-list without prior notice. All orders received after a change, and all shipments scheduled over 30 days from the notice of a change, are subject to the new prices.

PAYMENTS If not otherwise specified and approved by Gruppo Tre S Spa, the terms of payment are the following:

A) National sales: VAT 30 days; remainder according to the granted credit.

B) Foreign sales: irrevocable letter of credit confirmed by a leading bank.

Any dispute will not exempt the Purchaser from settling the agreed price according to the agreed terms. The Customer may not start legal proceedings if in arrears with payments. Any delay, even partial, will cause interest on delayed payment calculated on the amount of the first current instalments increased by five (5) points as from the date of issue of the invoice.

CONDITIONAL SALE This is a conditional sale (art.1523 and following of the Civil Code), therefore, the products remain the property of Gruppo Tre S Spa until the price has been paid in full.

DESIGN Gruppo Tre S Spa reserves the right to cease the production of any model and/or bring about changes without prior notice and without being obliged to make such changes on products supplied previously.

MINIMUM INVOICE AMOUNT Any amount under 500,00 must be paid upon delivery.

PACKING Goods travel in cardboard packaging which is included in the cost of land transport. No discount is given for goods dispatched or delivered without packing. Other packaging will be invoiced at cost.

TRANSPORT The goods travel at the Purchaser's risk and peril on an ex Nepi works basis. Addresses other than the purchaser's business address are not accepted. The delivery note signed at the time of unloading is valid as certification that the goods correspond exactly to the items listed on it. Claims will only be accepted if they are forwarded within 2 days of the date of delivery by registered mail with notice of receipt.

RETURNS Returns of material must be authorized beforehand by Gruppo Tre S Spa, provided that they are new products which have never been used and models still being manufactured by Gruppo Tre S Spa and that were not delivered over 12 months before. Products not included in the price-list (special products, delivered against specific Purchaser's request) may not be returned. Transport expenses are to be paid by the Customer in addition to a re-storage fee amounting to 25% of the value of the returned material at the date of purchase.

GUARANTEE All Gruppo Tre S products are covered by a 2-year warranty (1 year for professional purchases), in accordance with the dispositions of the Consumer Code. Requests for replacements/repairs under warranty, in relation to products in stock or exhibited in show rooms, over 24 months from their delivery or, in any case, over 36 months from their production date (see production label in the warranty), will not be accepted, unless the parties have specifically agreed otherwise. The warranty is valid only for products bought and installed in Italy.
For any matters not expressly specified, please see the conditions and warranty issued with the product.

COURT OF JURISDICTION For any dispute, the only court of jurisdiction is the Court of Viterbo according to Italian law not withstanding the provisions of the laws of foreign countries. The court of jurisdiction is still Viterbo even if payment has been arranged by bills of exchange. The purchaser declares to be well aware of and to accept all the terms of sale listed above and in particular he accepts and confirms the guarantee and the following clauses as per art. 1341 of the Civil Code: Orders, Order cancelling, Mistaken order, Special orders, Terms of delivery, Prices, Payments, Conditional sale, Design, Minimum billing, Transport, Returns.

treesse
www.gruppotreesse.it



GRUPPO TRE S s.p.a.
01036 Nepi (Vt) Italia
S.S. Cassia Km. 36,400
zona ind. Settevene
Tel. (+39) 0761 527242
Fax (+39) 0761 1765419
info@gruppotres.it

